

423827, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, пр. Автозаводский, д. 2, Генеральный директор Когогин Сергей Анатольевич, e-mail: prgd@kamaz.org
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКТМО
1650032058	00231515	4210001	29.10.4; 25.73	92730000

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда Ремонтно-инструментальный завод, Цех режущего инструмента (102)

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)						
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда	класс 1	класс 2	3.1	3.2	3.3	3.4	класс 4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Рабочие места (ед.)	-	4	-	-	-	4	-	-	-
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	-	4	-	-	-	4	-	-	-
из них женщин	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них лиц в возрасте до 18 лет	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них инвалидов	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Публичное акционерное общество «КАМАЗ»

(полное наименование работодателя)

423827, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, пр. Автозаводский, д.2, Генеральный директор Когогин Сергей Анатольевич,

prd@kamaz.org

(адрес работодателя, индекс, фамилия, имя, отчество руководителя, телефон, факс, адрес электронной почты)

ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКАТО/ОКТМО
1650032058	00231515	4210001	34.10.4 основной вид деятельности, в т.ч. Ремонтно-инструментальный завод 28.62	924300000000/927300000001

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий по улучшению условий труда

№ карты	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятий	Отметка о выполнении
1	3	4	5	6	7
Участок резцов, ножей, инструмента с механическим креплением, участок зубообразующего инструмента и протяжек, участок осевого, резьбонарезного инструмента, свёрл, фрез, бригады 111,221,311.					
571021015	шлифовщик	1. Обеспечить контроль за применением вкладышей противовишумных или наушников 2. Вывесить предупреждающие плакаты и знаки на рабочих местах с превышением предельно допустимого уровня (ПДУ) шума. 3. Соблюдать график ППР оборудования. 4. Провести ревизию механической части оптико-шлифовального станка 395 МФ10 АВЗ №225604000.	Постоянно Постоянно 3-4 кв.2022 г	начальник ЦРи начальник ЦРиОТО	

		5. Соблюдать режим труда и отдыха. 1.Своевременная замена неисправных светильников местного и потолочного освещения 2. Своевременная замена перегоревших ламп. 3. Периодическое проведение чистки светильников.	Повышение уровня искусственной освещенности	Постоянно По мере необходимости	Начальник ЦРИ Главный энергетик	
571021 016	шлифовщик	1.Обеспечить контроль за применением вкладышей противощумных или наушников. 2. Вывесить предупреждающие плакаты и знаки на рабочих местах с превышением предельно допустимого уровня (ПДУ) шума. 3. Соблюдать график ППР оборудования. 4. Провести ревизию механической части оптико-шлифовального станка 395 МФ10 АВЗ №224325000 5. Соблюдать режим труда и отдыха.	Уменьшение уровня шума	Постоянно Постоянно Согласно графику ППР 3-4 кв.2022 г Постоянно	начальник ЦРИ начальник ЦРиОТО	
571022 060	шлифовщик	1.Своевременная замена неисправных светильников местного и потолочного освещения 2. Своевременная замена перегоревших ламп. 3. Периодическое проведение чистки светильников. 1. Обеспечить контроль за применением вкладышей противощумных или наушников 2. Вывесить предупреждающие плакаты и знаки на рабочих местах с превышением предельно допустимого уровня (ПДУ) шума. 3. Соблюдать график ППР оборудования. 4. Провести ревизию механической части шлифовального станка 3Б95 №213027000 и шлифовального станка SWPO-80 №201760000. 5. Соблюдать режим труда и отдыха.	Повышение уровня искусственной освещенности Уменьшение уровня шума	По мере необходимости Постоянно Постоянно Согласно графику ППР 3-4 кв.2022 г Постоянно	Начальник ЦРИ Главный энергетик начальник ЦРиОТО	
571023 115	шлифовщик	1.Своевременная замена неисправных светильников местного и потолочного освещения 2. Своевременная замена перегоревших ламп. 3. Периодическое проведение чистки светильников. 1. Обеспечить контроль за применением вкладышей противощумных или наушников 2. Вывесить предупреждающие плакаты и знаки на рабочих местах с превышением предельно допустимого уровня (ПДУ) шума. 3. Соблюдать график ППР оборудования. 4. Провести ревизию механической части оптического	Повышение уровня искусственной освещенности Уменьшение уровня шума	По мере необходимости Постоянно Постоянно Согласно графику ППР 3-4 кв.2022 г	Начальник ЦРИ Главный энергетик начальник ЦРиОТО	

	профилировального станка 395М, инв.№ 2103740000 5. Соблюдать режим труда и отдыха.		Постоянно	
	1.Своевременная замена неисправных светильников местного и потолочного освещения 2. Своевременная замена перегоревших ламп. 3. Периодическое проведение чистки светильников.	Повышение уровня искусственной освещенности	По мере необходимости	Начальник ЦРИ Главный энергетик

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный инженер (должность) Васильев Н.А. (Ф.И.О.) 30.06.2022 (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник БОТБ (должность) Коваль Н. Г. (Ф.И.О.) 29.06.2022 (дата)

Главный энергетик (должность) Крылова Н. А. (Ф.И.О.) 29.06.2022 (дата)

Начальник ООТ-3 (должность) Енькова О. А. (Ф.И.О.) 29.06.2022 (дата)

Заместитель директора по персоналу (должность) Куимова Е.В. (Ф.И.О.) 29.06.2022 (дата)

Главный механик (должность) Шакиров Р.Б. (Ф.И.О.) 29.06.2022 (дата)

Председатель профкома (должность) Степанова В.В. (Ф.И.О.) 29.06.2022 (дата)

Начальник ТО (должность) Готов М.С. (Ф.И.О.) 29.06.2022 (дата)

Начальник ЦРИ (должность) Кишин А.М. (Ф.И.О.) 29.06.2022 (дата)

Публичное акционерное общество "КАМАЗ"

(полное наименование работодателя)

423827, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, пр. Автозаводский, д. 2, Генеральный директор Козогин Сергей Анатольевич, e-mail:

prgd@kamaz.org

(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКТМО
1650032058	00231515	4210001	29.10.4; 25.73	92730000

**Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда
Ремонтно-инструментальный завод, Инструментальный отдел № 3 АВЗ (362)**

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)						
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда	класс 1	класс 2	класс 3				класс 4
					3.1	3.2	3.3	3.4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Рабочие места (ед.)	-	67	-	13	46	8	-	-	-
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	-	68	-	13	49	6	-	-	-
из них женщин	-	58	-	9	49	-	-	-	-
из них лиц в возрасте до 18 лет	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них инвалидов	-	1	-	-	-	1	-	-	-

Публичное акционерное общество "КАМАЗ"

(полное наименование работодателя)

mail: prgd@kamaz.org

(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

(полное наименование филиала работодателя)

Генеральный директор Козгин Сергей Анатольевич, e-mail: prgd@kamaz.org

(адрес места нахождения филиала работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКТМО
1650032058	00231515	4210001	29.10.4; 25.73	92730000

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий по улучшению условий труда по Инструментальному отделу -3

№ кар-ты	Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6	7
Ремонтно-инструментальный завод, Инструментальный отдел № 3 АВЗ (362), участок складского хозяйства, бр.№353						
24	транспортировщика	Уменьшение уровня шума следующими методами: своевременное устранение неисправностей, увеличивающих шум при работе на электрокаре №20 инв.№ 521736000; постоянный контроль креплений движущихся частей машин и механизмов, проверка состояния амортизационных прокладок, смазки; своевременное проведение профилактики и ремонта электрокары; Контроль за периодическим проведением чистки светильников, своевременной замены перегоревших ламп.	Снижение уровня шума	в течение года	ОАиПРО, ЦРиОТО	
25	транспортировщика	Уменьшение уровня шума следующими методами: своевременное устранение неисправностей, увеличивающих шум при работе на электрокаре №20 инв.№ 521736000; постоянный контроль креплений движущихся частей машин и механизмов, проверка состояния амортизационных прокладок, смазки; своевременное проведение профилактики и ремонта электрокары;	Повышение уровня освещённости	в течение года	ГКЭЭ	
			Снижение уровня шума	в течение года	ОАиПРО, ЦРиОТО	

		Контроль за периодическим проведением чистки светильников, своевременной замены перегоревших ламп.	Повышение уровня освещённости	в течение года	ГКЭЭ	
26	транспортного	Уменьшение уровня шума следующими возможными методами: своевременное устранение неисправностей, увеличивающих шум при работе на электрокаре №20 инв.№ 521736000, постоянный контроль креплений движущихся частей машин и механизмов, проверка состояния амортизационных прокладок, смазки;	Снижение уровня шума	в течение года	ОАиПРО, ЦРиОТО	
		Контроль за периодическим проведением чистки светильников, своевременной замены перегоревших ламп.	Повышение уровня освещённости	в течение года	ГКЭЭ	
27	слесаря механизаторских работ	Применение специальных сертифицированных средств индивидуальной защиты органов дыхания, рационализация рабочего места, проверка эффективности и усовершенствование систем вентиляции. Своевременное устранение неисправностей, профилактика ПГУ Ротоклон МНВ инв.№490549000	Снижение уровня воздействия химических веществ	в течение года	ГКЭЭ	
		Уменьшение уровня шума следующими возможными методами: своевременное устранение неисправностей, увеличивающих шум при работе оборудования ст-к СИП 1200 213100000, ст-к СИП 1200 инв.№223664000; профилактика ПГУ Ротоклон МНВ инв.№490549000 постоянный контроль креплений движущихся частей машин и механизмов, проверка состояния амортизационных прокладок, смазки; своевременное проведение профилактики и	Снижение уровня шума	в течение года	ОАиПРО, ЦРиОТО, ГКЭЭ	
		Контроль за периодическим проведением чистки светильников, своевременной замены перегоревших ламп.	Повышение уровня освещённости	в течение года	ГКЭЭ	
28	слесаря механизаторских работ	Применение специальных сертифицированных средств индивидуальной защиты органов дыхания, рационализация рабочего места, проверка эффективности и усовершенствование систем вентиляции. Своевременное устранение неисправностей, профилактика ПГУ Ротоклон МНВ инв.№490549000	Снижение уровня воздействия химических веществ	в течение года	ГКЭЭ	
		Уменьшение уровня шума следующими возможными методами: своевременное устранение неисправностей, увеличивающих шум при работе оборудования ст-к 395М инв.№202445000, ст-к 395МФ10 инв.№225603000; постоянный контроль креплений движущихся частей машин и механизмов, проверка состояния амортизационных прокладок, смазки; своевременное проведение	Снижение уровня шума	в течение года	ОАиПРО, ЦРиОТО	
		Контроль за периодическим проведением чистки светильников, своевременной замены перегоревших ламп.	Повышение уровня освещённости	в течение года	ГКЭЭ	

29	слесаря механосборочных работ	<p>Применение специальных сертифицированных средств индивидуальной защиты органов дыхания, рационализация рабочего места, проверка эффективности и усовершенствование систем вентиляции. Своевременное устранение неисправностей, профилактика ПГУ Ротоклон МНВ инв.№490549000</p> <p>Уменьшение уровня шума следующими возможными методами: своевременное устранение неисправностей, увеличивающих шум при работе оборудования ст-к 395М инв.№202445000, ст-к 395МФ10 инв.№225603000; постоянный контроль креплений движущихся частей машин и механизмов, проверка состояния амортизационных прокладок, смазки; своевременное проведение Контроль за периодическим проведением чистки светильников, своевременной замены перегоревших ламп.</p>	Снижение уровня воздействия химических веществ	в течение года	ГКЭЭ	
30	слесаря механосборочных работ	<p>Применение специальных сертифицированных средств индивидуальной защиты органов дыхания, рационализация рабочего места, проверка эффективности и усовершенствование систем вентиляции. Своевременное устранение неисправностей, профилактика ПГУ Ротоклон МНВ инв.№490549000</p> <p>Уменьшение уровня шума следующими возможными методами: своевременное устранение неисправностей, увеличивающих шум при работе оборудования ст-к 395М инв.№202445000, ст-к 395МФ10 инв.№225603000; постоянный контроль креплений движущихся частей машин и механизмов, проверка состояния амортизационных прокладок, смазки; своевременное проведение профилактики и ремонта оборудования; применение Контроль за периодическим проведением чистки светильников, своевременной замены перегоревших ламп.</p>	Снижение уровня воздействия химических веществ	в течение года	ГКЭЭ	
31	токаря по обработке абразивных изделий	<p>Применение специальных сертифицированных средств индивидуальной защиты органов дыхания, рационализация рабочего места, проверка эффективности и усовершенствование систем вентиляции. Своевременное устранение неисправностей, профилактика ПГУ Ротоклон МНВ инв.№490549000</p> <p>Уменьшение уровня шума следующими возможными методами: своевременное устранение неисправностей, увеличивающих шум при работе оборудования ст-к 16К20 инв.№208320000, ст-к 16К20 инв.№ 213226000; ст-к ДР-1000 инв.№204457000, ПГУ Ротоклон МНВ инв.№490549000 постоянный контроль креплений движущихся частей машин и механизмов, проверка состояния</p>	Снижение уровня шума	в течение года	ОАиПРО, ЦРиОТО	

		Контроль за периодическим проведением чистки светильников, своевременной замены перегоревших ламп.	Повышение уровня освещённости	в течение года	ГКЭЭ
Ремонтно-инструментальный завод, Инструментальный отдел № 3 АВЗ (362), участок складского хозяйства, бр. №313					
37	кладовщика	Контроль за периодическим проведением чистки светильников, своевременной замены перегоревших ламп.	Повышение уровня освещённости	в течение года	ГКЭЭ
38	кладовщика	Контроль за периодическим проведением чистки светильников, своевременной замены перегоревших ламп.	Повышение уровня освещённости	в течение года	ГКЭЭ
39	кладовщика	Контроль за периодическим проведением чистки светильников, своевременной замены перегоревших ламп.	Повышение уровня освещённости	в течение года	ГКЭЭ

Дата составления: 25.03.2022

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный инженер

(подпись)

Васильев Н.А.

(должность)

(Ф.И.О.)

30.06.2022
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник БОТПБ

(подпись)

Коваль Н. Г.

(должность)

(Ф.И.О.)

29.06.2022
(дата)

Главный энергетик

(подпись)

Крылова Н. А.

(должность)

(Ф.И.О.)

29.06.2022
(дата)

Начальник ООТиЗ

(подпись)

Енькова О. А.

(должность)

(Ф.И.О.)

29.06.2022 г.
(дата)

Заместитель директора по персоналу

(подпись)

Кушмова Е.В.

(должность)

(Ф.И.О.)

29.06.2022 г.
(дата)

Главный механик

(подпись)

Шакиров Р.Б.

(должность)

(Ф.И.О.)

29.06.2022 г.
(дата)

Председатель профкома

(подпись)

Степанова В.В.

(должность)

(Ф.И.О.)

29.06.2022 г.
(дата)

Начальник ТО

(подпись)

Готов М.С.

(должность)

(Ф.И.О.)

29.06.2022 г.
(дата)

Начальник отдела ИО-3

(подпись)

Исаев С.В.

(должность)

(Ф.И.О.)

29.06.2022 г.
(дата)

Публичное акционерное общество "КАМАЗ"

(полное наименование работодателя)

423827, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, пр. Автозаводский, д. 2, Генеральный директор Когогин Сергей Анатольевич, е-

mail: prgd@kamaz.org

(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКТМО
1650032058	00231515	4210001	29.10.4; 25.73	92730000

**ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий по улучшению условий труда**


№ карты	Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6	7
141	Ремонтно-инструментальный завод, Цех запасных частей, участок изготовленных средств индивидуальной защиты органов дыхания, рационализация рабочего места, проверка эффективности и усовершенствование систем вентиляции.	Применение специальных сертифицированных средств индивидуальной защиты органов дыхания, рационализация рабочего места, проверка эффективности и усовершенствование систем вентиляции.	Улучшение условий труда	В течении года	ОМТО	
	Периодическое проведение чистки светильников, своевременная замена перегоревших ламп.	Повышение уровня искусственной освещенности	В течении года	ГКЭЭ		

143	наладчика автоматов и полуавтоматов	Уменьшение уровня шума следующими возможными методами: своевременное устранение неисправностей; увеличивающих шум при работе оборудования; постоянный контроль крепления движущихся частей машин и механизмов, проверка состояния амортизационных прокладок, смазки; своевременное проведение профилактики и ремонта оборудования; выбор рациональных режимов труда и отдыха; сокращение времени нахождения в условиях повышенного уровня шума, применение средств индивидуальной защиты.	Снижении уровня шума	В течении года	ОАиПРО, ЦРиОТО	
		Периодическое проведение чистки светильников, своевременная замена перегоревших ламп.	Повышение уровня искусственной освещенности	В течении года	ГКЭЭ	

Дата составления:

25.03.2022

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный инженер (должность)  Васильев Н.А. (Ф.И.О.) 30.06.2022 (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник БОТИБ (должность)  Коваль Н. Г. (Ф.И.О.) 29.06.2022 (дата)

Главный энергетик (должность)  Крылова Н. А. (Ф.И.О.) 29.06.2022 (дата)

Начальник ООТиЗ (должность)  Енькова О. А. (Ф.И.О.) 29.06.2022 (дата)

Заместитель директора по персоналу (должность)  Кушмова Е.В. (Ф.И.О.) 29.06.2022 (дата)

Главный механик (должность)  Шакиров Р.Б. (Ф.И.О.) 29.06.2022 (дата)

Председатель профкома (должность)  Степанова В.В. (Ф.И.О.) 29.06.2022 (дата)

Начальник отдела (должность)  Глатов М.С. (Ф.И.О.) 29.06.2022 (дата)

Начальник ЦЗЧ (должность)  Загородных А.А. (Ф.И.О.) 29.06.2022 (дата)

(полное наименование работодателя)

prgd@kamaz.org

(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Таблица 1

[illegible]

Публичное акционерное общество "КАМАЗ"

(полное наименование работодателя)

mail: prgd@kamaz.org

(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

(полное наименование филиала работодателя)

Генеральный директор Козогин Сергей Анатольевич, e-mail: prgd@kamaz.org

(адрес места нахождения филиала работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКТМО
1650032058	00231515	4210001	29.10.4; 25.73	92730000

ПЛАН

мероприятий по улучшению условий труда по ГОИЧС


№ карты	Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6	7
Ремонтно-инструментальный завод, Штаб гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, вспомогательные рабочие бригады						
2	ГОИЧС, слесарь-ремонтник	1. Снижение уровня шума: - своевременное устранение неисправностей, увеличивающих шум при работе оборудования постоянного контроля креплений движущихся частей машин и механизмов; - соблюдение регламентированных перерывов своевременное прохождение медосмотров - контроль использования СИЗ 2. Снижение тяжести трудового процесса: - соблюдение регламентированных перерывов; - смена рабочих поз;	Снижение уровня шума	ежедневно в течение дня 1 раз в год в течение смены	Медведев	
			Снижение тяжести трудового процесса	ежедневно в течение рабочей смены	Медведев	

Дата составления: 25.03.2022

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный инженер

(должность)



Васильев Н.А.









(Ф.И.О.)

(подпись)

30.06.2022

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник БОПБ		Коваль Н. Г.	
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Главный энергетик		Крылова Н. А.	29.06.2022
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Начальник ООТиЗ		Енькова О. А.	29.06.2022
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Заместитель директора по персоналу		Куимова Е. В.	29.06.2022
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Главный механик		Шакиров Р. Б.	29.06.2022
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Председатель профкома		Степанова В. В.	29.06.2022
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Начальник ТО		Гютов М. С.	29.06.2022
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Начальник ГОЧС		Медведев А. С.	29.06.2022
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)