

Публичное акционерное общество "КАМАЗ"

(полное наименование работодателя)

423827, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, пр. Автомобольский, д.2, Генеральный директор Козогин Сергей Анатольевич, тел/факс:

8(8552) 37-24-50, 37-24-78, rgsd@kamaz.org

(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

ИНН работодателя 1650032058	Код работодателя по ОКПО 00231515	Код органа государственной власти по ОКОГУ 4210001	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД 29.10.4, 73.20.1	Код территории по ОКТМО 92730000
--------------------------------	--------------------------------------	---	--	-------------------------------------

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)						
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда	класс 1	класс 2	класс 3			класс 4	
					3.1	3.2	3.3	3.4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Рабочие места (ед.)	-	48	-	34	5	9	-	-	-
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	-	48	-	34	5	9	-	-	-
из них женщин	-	22	-	16	2	4	-	-	-
из них лиц в возрасте до 18 лет	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них инвалидов	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Дата составления: 01.11.2022

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Директор Центра закупок
(должность)

(подпись)

Бурасов В. А.
(Ф.И.О.)

01.11.2022
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Директор Центра невропозитивных закупок
(должность)

(подпись)

Кочнев Д. И.
(Ф.И.О.)

01.11.2022
(дата)

<u>Директор Центра внешней политики</u> (должность)	 (подпись)	<u>Нуретдинов Э. Г.</u> (ФИО)	<u>30.11.2022</u> (дата)
<u>Главный инженер</u> (должность)	 (подпись)	<u>Странинников А. А.</u> (ФИО)	<u>30.11.2022</u> (дата)
<u>Председатель профсоюзного комитета</u> (должность)	 (подпись)	<u>Вахитова С. Г.</u> (ФИО)	<u>30.11.2022</u> (дата)
<u>Начальник бюро по охране труда и пожарной безопасности</u> (должность)	 (подпись)	<u>Мерзьяков В. А.</u> (ФИО)	<u>30.11.2022</u> (дата)
<u>Начальник бюро трудовых отношений</u> (должность)	 (подпись)	<u>Нурисламова А. А.</u> (ФИО)	<u>30.11.2022</u> (дата)
<u>Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:</u> 473 (№ в реестре экспертов)	 (подпись)	<u>Баранов Д. Ю.</u> (ФИО)	<u>01.11.2022</u> (дата)

Публичное акционерное общество "КАМАЗ"
(полное наименование работодателя)

423827, Росийская Федерация, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, пр. Автомобольский, д.2.
Генеральный директор Козогин Сергей Анатольевич, тел/факс: 8(8552)37-24-50, 37-24-78, vregd@kamaz.org

(адрес работодателя, индекс, фамилия, имя, отчество руководителя, телефон, факс, адрес электронной почты)

ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОВУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКТМО
1650032058	00231515	4210001	29.10.4, 73.20.1	92730000

ПЕРЕЧЕНЬ мероприятий по улучшению условий труда. Блок заместителя генерального директора ПАО "КАМАЗ" по закупкам

Инд. номер рабочего места	Наименование рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6	7
Блок заместителя генерального директора ПАО "КАМАЗ" по закупкам, Центр внешней логистики, Группа по работе с тарой персоналом, Бюро по работе с персоналом и социальному развитию						
21 103 001	Руководителя группы	Повышение уровня искусственной освещенности за счет периодического проведения чистки светильников, своевременной замены перегоревших ламп.	Соответствие требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий», введенные в действие Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 08.04.2003 № 34 (в ред. Изменений и дополнений № 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.03.2010 № 20).	Постоянно	Энерго-ремонтный цех АВЗ	
21 103 002	Ведущего инженера	Повышение уровня искусственной освещенности за счет периодического проведения чистки светильников, своевременной замены перегоревших ламп.	Соответствие требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий», введенные в действие Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 08.04.2003 № 34 (в ред. Изменений и дополнений № 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.03.2010 № 20).	Постоянно	Энерго-ремонтный цех АВЗ	

Блок заместителя генерального директора ПАО "КАМАЗ" по закупкам, Центр внешней логистики, Департамент операционной логистики, Цех огрузки покупных комплектующих, Участок РТИ, пластмасс, жгутов и агрегатов №3, Бригада №333 по приему, хранению и отпуску ТМЦ РТИ (склад №23904), Бригада №333 (склад № 23906)

21 102 166	Оператора логистических работ (4 разряда)	Уменьшение уровня шума следующими возможными методами: своевременное устранение неисправностей, увеличивающих шум при работе оборудования; своевременное проведение профилактики и ремонта оборудования; Применение средств индивидуальной защиты. Повышение уровня искусственной освещенности за счет периодического проведения чистки светильников, своевременной замены перегоревших ламп.	Соответствие требованиям Приложения № 11 к Методике проведения специальной оценки условий труда, утвержденной приказом Минтруда России от 24.01.2014 № 33н. Соответствие требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий», введенные в действие Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 08.04.2003 № 34 (в ред. Изменений и дополнений № 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.03.2010 № 20).	Постоянно			
<p align="center">Блок заместителя генерального директора ЦАО "КАМАЗ" по закупкам, Центр внешней логистики, Департамент операционной логистики, Цех отгрузки покупных комплектующих, Участок РТИ, пластмасс, жгутов и агрегатов №3, Бригада № 343 по приему, хранению и отпуску ТМЦ склада агрегатов (склад № 23916)</p>							
21 102 169	Механизатора (докер-механизатора) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах (6 разряда)	Уменьшение уровня шума следующими возможными методами: своевременное устранение неисправностей, увеличивающих шум при работе оборудования; своевременное проведение профилактики и ремонта оборудования; Применение средств индивидуальной защиты. Повышение уровня искусственной освещенности за счет периодического проведения чистки светильников, своевременной замены перегоревших ламп.	Соответствие требованиям Приложения № 11 к Методике проведения специальной оценки условий труда, утвержденной приказом Минтруда России от 24.01.2014 № 33н. Соответствие требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий», введенные в действие Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 08.04.2003 № 34 (в ред. Изменений и дополнений № 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.03.2010 № 20).	Постоянно	Энерго-ремонтный цех АВЗ		
<p align="center">Блок заместителя генерального директора ЦАО "КАМАЗ" по закупкам, Центр внешней логистики, Департамент операционной логистики, Цех отгрузки покупных комплектующих, Участок электрики, полишинников и нормалей №4, Бригада № 432 по приему, хранению и отпуску ТМЦ (склад № 23905)</p>							

21 102 170	Оператора логистических работ (4 разряда)	Уменьшение уровня шума следующими возможными методами: своевременное устранение неисправностей, увеличивающих шум при работе оборудования; своевременное проведение профилактики и ремонта оборудования; Применение средств индивидуальной защиты. Повышение уровня искусственной освещенности за счет периодического проведения чистки светильников, своевременной замены перегоревших ламп.	Соответствие требованиям Приложения № 11 к Методике проведения специальной оценки условий труда, утвержденной приказом Минтруда России от 24.01.2014 № 33н. Соответствие требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий», введенные в действие Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 08.04.2003 № 34 (в ред. Изменений и дополнений № 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.03.2010 № 20).	Постоянно	Энерго-ремонтный цех АВЗ	
21 102 171 21 102 172А	механизатора (докер-механизатора) комплексной бригады на портуально-разгрузочных работах (6 разряда)	Уменьшение уровня шума следующими возможными методами: своевременное устранение неисправностей, увеличивающих шум при работе оборудования; своевременное проведение профилактики и ремонта оборудования; Применение средств индивидуальной защиты. Повышение уровня искусственной освещенности за счет периодического проведения чистки светильников, своевременной замены перегоревших ламп.	Соответствие требованиям Приложения № 11 к Методике проведения специальной оценки условий труда, утвержденной приказом Минтруда России от 24.01.2014 № 33н. Соответствие требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий», введенные в действие Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 08.04.2003 № 34 (в ред. Изменений и дополнений № 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.03.2010 № 20).	Постоянно	Энерго-ремонтный цех АВЗ	

Блок заместителя генерального директора ПАО "КАМАЗ" по закупкам, Центр внешней логистики, Департамент операционной логистики, Цех отгрузки покупных комплектующих, Участок электрики, подшинников и нормалей №4, Бригада № 433 по приему, хранению и отпуску ТМЦ склада подшинников и тормозной аппаратуры (склад № 23907/908)

21 102 173	Оператора логистических работ (4 разряда)	Уменьшение уровня шума следующими возможными методами: своевременное устранение неисправностей, уменьшивающих шум при работе оборудования; своевременное проведение профилактики и ремонта оборудования; Применение средств индивидуальной защиты. Повышение уровня искусственной освещенности за счет периодического проведения чистки светильников, своевременной замены перегоревших ламп.	Соответствие требованиям Приложения № 11 к Методике проведения специальной оценки условий труда, утвержденной приказом Минтруда России от 24.01.2014 № 3н. Соответствие требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий», введенные в действие постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 08.04.2003 № 34 (в ред. Изменений и дополнений № 1, утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.03.2010 № 20).	Постоянно	Энерго-ремонтный цех АВЗ	
21 102 169	механизатора (локер-механизатора) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах (6 разряда)	Уменьшение уровня шума следующими возможными методами: своевременное устранение неисправностей, увеличивающих шум при работе оборудования; своевременное проведение профилактики и ремонта оборудования; Применение средств индивидуальной защиты. Повышение уровня искусственной освещенности за счет периодического проведения чистки светильников, своевременной замены перегоревших ламп.	Соответствие требованиям Приложения № 11 к Методике проведения специальной оценки условий труда, утвержденной приказом Минтруда России от 24.01.2014 № 3н. Соответствие требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий», введенные в действие постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 08.04.2003 № 34 (в ред. Изменений и дополнений № 1, утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.03.2010 № 20).	Постоянно	Энерго-ремонтный цех АВЗ	
Блок заместителя генерального директора ПАО "КАМАЗ" по закупкам, Центр внешней логистики, Подразделение главного инженера, Участок по ремонту и обслуживанию оборудования, Бригада №013						

21.204.029.21 204.030А	Электромантера по ремонту и обслуживанию электрооборудования (6 разряда)	Уменьшение уровня шума следующими возможными методами: своевременное устранение неисправностей, устранение излишних шум при работе оборудования; своевременное проведение профилактики и ремонта оборудования; Применение средств индивидуальной защиты. Повышение уровня искусственной освещенности за счет периодического проведения чистки светильников, своевременной замены перегоревших ламп.	Соответствие требованиям Приложения № 1 к Методике проведения специальной оценки условий труда, утвержденной приказом Минтруда России от 24.01.2014 № 33н. Соответствие требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий», введенные в действие Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 08.04.2003 № 34 (в ред. Изменений и дополнений № 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.03.2010 № 20).	Постоянно	Энерго-ремонтный цех АВЗ		
21.204.031	Слесаря-сантехника (6 разряда)			Постоянно	Энерго-ремонтный цех АВЗ		

Дата составления:

26.12.2022

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Директор Центра закупок

(должность)

(подпись)

Бурасов В.А.

(Ф И О)

26.12.22,

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Директор Центра непроизводственных закупок

(должность)

(подпись)

Кочнев Д.И.

(Ф И О)

26.12.22,

(дата)

Директор Центра внешней логистики

(должность)

(подпись)

Нуретдинов Э.Г.

(Ф И О)

26.12.22,

(дата)

Главный инженер Центра внешней логистики

(должность)

(подпись)

Странинков А.А.

(Ф И О)

26.12.22,

(дата)

Председатель профсоюзного комитета

(должность)

(подпись)

Вахитова С.Г.

(Ф И О)

26.12.22,

(дата)

Начальник бюро по охране труда и пожарной безопасности

(должность)

(подпись)

Мерзляков В.А.

(Ф И О)

26.12.22,

(дата)

Начальник бюро трудовых отношений

(должность)

(подпись)

Нурисламова А.А.

(Ф И О)

26.12.22,

(дата)