

Публичное акционерное общество "КАМАЗ"
(полное наименование работодателя)

423827, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, пр. Автомобольский, д.2, Генеральный директор Козган Сергей Анатольевич, rzd@kamaz.org
(адрес работодателя, индекс, фамилия, имя, отчество руководителя, телефон, факс, адрес электронной почты)

ИНН работодателя 1650032058	Код работодателя по ОКПО 00231515	Код органа государственной власти по ОКОВУ 4210001	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД 29.10.4	Код территории по ОКТМО 9273000001
--------------------------------	--------------------------------------	---	---	---------------------------------------

**Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда
Департамент специализированной техники и содержания автомобильных дорог**

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)						
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда	класс 1	класс 2	класс 3			класс 4	
					3.1	3.2	3.3	3.4	
Рабочие места (ед.)	1	2	4	5	6	7	8	9	10
Работники, занятые на данных рабочих местах (чел.)			18	18	27	155			
из них женщины			157	18	23	116			
из них лиц в возрасте до 18 лет			52	11	16	25			
из них инвалидов									

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник Отдела по работе с персоналом
Логистического центра


Заместитель председателя комиссии,
Главный инженер

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный специалист по ОТ и ПБ

Инженер организатор труда

Председатель профсоюзного комитета


(подпись)

Войнова С.Ф.
(Ф.И.О.)

01.02.2023
(дата)


(подпись)

Мелнихин А.П.
(Ф.И.О.)

01.02.2023
(дата)


(подпись)

Хабибуллин М.Г.
(Ф.И.О.)

01.02.2023
(дата)


(подпись)

Брезихина Н.С.
(Ф.И.О.)

01.02.2023
(дата)


(подпись)

Погопова Т.А.
(Ф.И.О.)

01.02.2023
(дата)

423827. Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, пр. Автозаводский, д.2, Генеральный директор Колегин Сергей Анатольевич, svk@kamaz.ru
(адрес работодателя, индекс, фамилия, имя, отчество руководителя, телефон, факс, адрес электронной почты)

ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКТМО
1650032058	00231515	4210001	29.10.4	9273000001

ПЕРЕЧЕНЬ

Мероприятий по улучшению условий труда. Департамент специализированной техники и содержания автомобильных дорог ЦАО "КАМАЗ".

Инд. номер рабочего места	Наименование рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Служебные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
Группа по охране труда и пожарной безопасности -20 431 0						
1	2	3	4	5	6	7
20400003, 20400002	главный специалист (по охране труда и пожарной безопасности), ведущий инженер	Повышение уровня искусственной освещенности за счет увеличения числа светильников, применения электронной пускорегулирующей аппаратуры (ЭПРА), периодического проведения чистки светильников, своевременной замены перегоревших ламп.	Соответствие требованиям СанПин 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий», введенные в действие Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 08.04.2003 № 34 (в ред. Изменений и дополнений № 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.03.2010 № 20); СП 52.13330.2011 «Свод правил. Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*», утвержден приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 27.12.2010 № 783.	Постоянно	ДСТиСАД	Выполнено
20400209	старший инспектор по контролю за исполнением поручений	Повышение уровня искусственной освещенности за счет увеличения числа светильников, применения электронной пускорегулирующей аппаратуры (ЭПРА), периодического проведения чистки светильников, своевременной замены перегоревших ламп.	Соответствие требованиям СанПин 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий», введенные в действие Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 08.04.2003 № 34 (в ред. Изменений и дополнений № 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.03.2010 № 20); СП 52.13330.2011 «Свод правил. Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*», утвержден приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 27.12.2010 № 783.	Постоянно	ДСТиСАД	Выполнено

Аппарат при руководстве -20 400 1
Цех специализированной грузоподъемной и дорожной техники - 20 411 0, Бригада № 100 (по контролю движения автотранспорта, ведение дежурного журнала и обслуживание телефонной связи)

<p>20411058, 20411253; 20411254А; 20411255А; 20411256А; 20411257А, 20411258; 20411259А</p>	<p>оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин, распределитель работ</p>	<p>Повышение уровня искусственной освещенности за счет увеличения числа светильников, применения электронной пускорегулирующей аппаратуры (ЭПРА), периодического проведения чистки светильников, своевременной замены перегоревших ламп.</p>	<p>Соответствие требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий», введенные в действие Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 08.04.2003 № 34 (в ред. Изменений и дополнений № 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.03.2010 № 20); СП 52.13330.2011 «Свод правил. Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*», утвержден приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 27.12.2010 № 783.</p>	<p>Постоянно</p>	<p>ЦСГ и ДТ</p>	<p>Выполнено</p>
--	--	--	---	------------------	-----------------	------------------

2041.2143, 2041.2144	кладовщик, распределитель работ	Повышение уровня искусственной освещенности за счет увеличения числа светильников, применения электронной пускорегулирующей аппаратуры (ЭПРА), периодического проведения чистки светильников, своевременной замены перегоревших ламп.	Соответствие требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий», введенные в действие Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 08.04.2003 № 34 (в ред. Изменений и дополнений № 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.03.2010 № 20).	Постоянно	ЦОТС	Выполнено
Цех обслуживания транспортных систем - 20 412 0						
2041.2187, 2041.2145, 2041.2175, 2041.2176А, 2041.2177А, 2041.2178А, 2041.2179А, 2041.2185, 2041.2186, 2041.2184, 2041.2190, 2041.2191, 2041.2165, 2041.2151, 2041.2173, 2041.2174А, 2041.2175, 2041.2147, 2041.2148А, 2041.2156, 2041.2157А, 2041.2159, 2041.2160А, 2041.2166, 2041.2168, 2041.2169, 2041.2170А, 2041.2171А, 2041.2172А, 2041.2174, 2041.2175А, 2041.2176А	монтажник технологического оборудования и связанных с ним конструкций, электросварщик ручной сварки, монтажник технологического оборудования и связанных с ним конструкций, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь по ремонту и обслуживанию перестроенных машин, электросварщик, слесарь-ремонтник	Уменьшение уровня шума следующими методами: своевременное устранение неисправностей, увеличивающих шум при работе оборудования; постоянный контроль креплений движущихся частей машин и механизмов, проверка состояния амортизационных прокладок, смазки; своевременное проведение профилактики и ремонта оборудования; применение звукоизоляционных экранов, звукопоглощающих покрытий, трудящихся шум; выбор рациональных режимов труда и отдыха, сокращение времени нахождения в условиях повышенного уровня шума, применение средств индивидуальной защиты.	Соответствие требованиям СП 52.13330.2011 «Свод правил. Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*», утвержден приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 27.12.2010 № 783.	Постоянно	ЦОТС	Выполнено
2041.2015	мастера	Применение специальных сертифицированных средств индивидуальной защиты органов дыхания, рационализация рабочего места, проверка эффективности и совершенствование систем вентиляции.	Соответствие требованиям Приложения №1, 10 к Методике проведения специальной оценки условий труда, утвержденной приказом Минтруда России от 24.01.2014 № 33н.	Постоянно	ЦОТС	Выполнено

	<p>Уменьшение уровня шума следующими возможными методами: своевременное устранение неисправностей, увеличение частоты шум при работе оборудования; постоянный контроль крепящих движущихся частей машин и механизмов, проверка состояния амортизационных прокладок, смазки; своевременное проведение профилактики и ремонта оборудования; применение звукоизоляционных экранов, звукопоглощающих покрытий, глушителей шума; выбор рациональных режимов труда и отдыха, сокращение времени нахождения в условиях повышенного уровня шума, применение средств индивидуальной защиты.</p>	<p>Соответствие требованиям Приложения № 11 к Методике проведения специальной оценки условий труда, утвержденной приказом Минтруда России от 24.01.2014 № 33н.</p>			
--	--	--	--	--	--

Цех по ремонту и содержанию дорог, зеленым насаждениям (20 421 0)

<p>20421184; оператор электроно-вычислительных и вычислительных машин, распределитель работ</p>	<p>Повышение уровня искусственной освещенности за счет увеличения числа светильников, применения электронной пускорегулирующей аппаратуры (ЭПРА), периодического проведения чистки светильников, своевременной замены перегоревших ламп.</p>	<p>Соответствие требованиям СП 52.13330.2011 «Свод правил. Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*», утвержден приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 27.12.2010 № 783.</p>	Постоянно	ЦРиСДЗН	Выполнено
---	--	---	-----------	---------	-----------

Цех по ремонту и содержанию дорог, зеленым насаждениям (20 421 0)

<p>20421020 старший мастер</p>	<p>Уменьшение уровня шума следующими возможными методами: своевременное устранение неисправностей, увеличение частоты шум при работе оборудования; постоянный контроль крепящих движущихся частей машин и механизмов, проверка состояния амортизационных прокладок, смазки; своевременное проведение профилактики и ремонта оборудования; применение звукоизоляционных экранов, звукопоглощающих покрытий, глушителей шума; выбор рациональных режимов труда и отдыха, сокращение времени нахождения в условиях повышенного уровня шума, применение средств индивидуальной защиты.</p>	<p>Соответствие требованиям Приложения № 11 к Методике проведения специальной оценки условий труда, утвержденной приказом Минтруда России от 24.01.2014 № 33н.</p>	Постоянно	ЦРиСДЗН	Выполнено
--------------------------------	--	--	-----------	---------	-----------

Цех по ремонту и содержанию дорог, зеленым насаждениям (20 421 0)

<p>20421187; асфальтобетонщик</p>	<p>Применение специальных сертифицированных средств индивидуальной защиты органов дыхания, рационализация рабочего места, проверка эффективности и усовершенствование систем вентиляции.</p>	<p>Соответствие требованиям Приложения №1е 1, 10 к Методике проведения специальной оценки условий труда, утвержденной приказом Минтруда России от 24.01.2014 № 33н.</p>	Постоянно	ЦРиСДЗН	Выполнено
-----------------------------------	--	---	-----------	---------	-----------

20421232А; 20421233А; 20421234А; 20421235А; 20421236А; 20421237А; 20421238; 20421239А; 20421240А; 20421242А; 20421239А; 20421240А; 20421241А; 20421242А; 20421247; 20421248А; 20421249А; 20421250А; 20421251А;	Дорожный рабочий, рабочий зеленого строительства, плотник, каменщик	Уменьшение уровня шума следующими методами: своевременное устранение неисправностей, увеличивающих шум при работе оборудования; постоянный контроль крепления движущихся частей машин и механизмов, проверка состояния амортизационных прокладок, смазки; своевременное проведение профилактики и ремонта оборудования; применение звукоизоляционных экранов, звукопоглощающих покрытий, глушителей шума; выбор рациональных режимов труда и отдыха; сокращение времени нахождения в условиях повышенного уровня шума; применение средств индивидуальной защиты.	Соответствие требованиям Приложения № 11 к Методике проведения специальной оценки условий труда, утвержденной приказом Минтруда России от 24.01.2014 № 33н.	Постоянно	ЦРисСДЗН	Выполнено
Отдел технического обслуживания и планирования (20 422 0)						
20422193; 20422195; 20422005; 20422207; 20422208А	оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин, распределитель работ, ведущий диспетчер, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования	Повышение уровня искусственной освещенности за счет увеличения числа светильников, применения электронной пускорегулирующей аппаратуры (ЭПРА), периодического проведения чистки светильников, современной замены перекорешки ламп.	Соответствие требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий», введенные в действие Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 08.04.2003 № 34 (в ред. Изменений и дополнений № 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.03.2010 № 20); СП 52.13330.2011 «Свод правил. Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*», утвержден приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 27.12.2010 № 783.	Постоянно	ОТОиП	Выполнено
Отдел технического обслуживания и планирования (20 422 0)						
20422196; 20422197; 20422201; 20422203	вакуумлисторщик, вулканизаторщик, фрезеровщик, мойщик-уборщик подвижного состава	Повышение уровня искусственной освещенности за счет увеличения числа светильников, применения электронной пускорегулирующей аппаратуры (ЭПРА), периодического проведения чистки светильников, современной замены перекорешки ламп.	Соответствие требованиям СП 52.13330.2011 «Свод правил. Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*», утвержден приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 27.12.2010 № 783.	Постоянно	ОТОиП	Выполнено
20422198; 20422199А; 20422198; 20422199А; 20422204; 20422206	электросварщик, маляр, исполнитель художественно-оформительских работ, электросварщик ручной сварки	Применение специальных сертифицированных средств индивидуальной защиты органов дыхания, рационализация рабочего места, проверка эффективности и усовершенствование систем вентиляции.	Соответствие требованиям Приложения №1, 10 к Методике проведения специальной оценки условий труда, утвержденной приказом Минтруда России от 24.01.2014 № 33н.	Постоянно	ОТОиП	Выполнено

	<p>Уменьшение уровня шума следующими методами: своевременное устранение неисправностей, увеличение шум при работе оборудования; постоянный контроль крепящихся движущихся частей машин и механизмов, проверка состояния амортизационных прокладок, смазки; своевременное проведение профилактики и ремонта оборудования; применение звукоизоляционных экранов, звукопоглощающих покрытий, глушителей шума, выбор рациональных режимов труда и отдыха, сокращение времени нахождения в условиях повышенного уровня шума, применение средств индивидуальной защиты.</p>	<p>Соответствие требованиям Приложения № 11 к Методике проведения специальной оценки условий труда, утвержденной приказом Минтруда России от 24.01.2014 № 33н.</p>			
Проектно-технический отдел - 20 430 0					
<p>20430034, 20430209, 20430210А главный специалист по надзору ТПМ, БУД, оператора электроно-вычислительных и вычислительных машин</p>	<p>Повышение уровня искусственной освещенности за счет увеличения числа светильников, применения электронной пускорегулирующей аппаратуры (ЭПРА), периодического проведения чистки светильников, своевременной замены перегоревших ламп.</p>	<p>Соответствие требованиям СП 52.13330.2011 «Свод правил. Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*», утвержден приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 27.12.2010 № 783.</p>	<p>Постоянно</p>	<p>ПТО</p>	<p>Выполнено</p>

Дата составления:

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник Отдела по работе с персоналом Логистического центра

Заместитель председателя комиссии,


Главный инженер

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный специалист по ОТ и ПБ

Инженер организатор труда

Председатель профсоюзного комитета



Войнова С.Ф.

(Ф.И.О.)

01.02.2013

(дата)



Мелехин А.П.

(Ф.И.О.)

01.02.2013

(дата)



Хабибуллин М.Г.

(Ф.И.О.)

01.02.2013

(дата)



Брежикина Н.С.

(Ф.И.О.)

01.02.2013

(дата)



Потапова Т.А.

(Ф.И.О.)

01.02.2013

(дата)