

**ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАМАЗ"**  
(полное наименование работодателя)

**423827. Российская Федерация. Республика Татарстан, г. Набережные Челны, пр. Автомобольский, д. 2. Генеральный директор Когогин Сергей Анатольевич, е-мэйл:**  
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

ИНН работодателя 1650032058	Код работодателя по ОКПО 00231515	Код органа государственной власти по ОКОВУ 4210001	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД 29.10.4	Код территории по ОКТМО 92730000
--------------------------------	--------------------------------------	---	---	-------------------------------------

**Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда**

**Таблица 1**

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)							
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда	класс 1	класс 2	класс 3				класс 4	
			3.1	3.2	3.3	3.4				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Рабочие места (ед.)	-	45	-	-	-	3	38	4	-	
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	-	665	-	-	-	9	576	80	-	
из них женщин	-	102	-	-	-	1	101	-	-	
из них лиц в возрасте до 18 лет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них инвалидов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Дата составления: 28.02.2022

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный инженер Литейного завода

Хакимов И. Ф. (Ф.И.О.)

28.03.2022г. (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель главного инженера Литейного завода по ОТ и Пож. Б. - заместитель председателя комиссии

Нармов А. В. (Ф.И.О.)

29.03.2022г. (дата)

Начальник ООТ и З Литейного завода

Андреев А. П. (Ф.И.О.)

19.03.2022г. (дата)

Начальник бюро МУТ и ООТ Литейного завода

Тришанова Т. М. (Ф.И.О.)

29.03.2022г. (дата)

Председатель профкома Литейного завода

Клюткин Ю. А. (Ф.И.О.)

29.03.2022г. (дата)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

473

Баранов Д.Ю. (Ф.И.О.)

28.02.2022 (дата)

**ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАМАЗ"**  
(полное наименование работодателя)

423827, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, пр. Автозаводский, д. 2, Генеральный директор Косогин Сергей Анатольевич, e-mail: [prfd@kamaz.org](mailto:prfd@kamaz.org)  
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОВУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКТМО
1650032058	00231515	4210001	29.10.4	92730000

**ПЕРЕЧЕНЬ  
рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда**

№ п.п.	Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6	7
51053034	Литейный завод, отдел главного энергетика (ОЭЭ), электротехническая лаборатория, участок №2, бригада №215	Обеспечить средствами индивидуальной защиты органов дыхания в соответствии с комплектацией химических веществ и АПФД в воздухе рабочей зоны на рабочем месте  Обеспечить средствами индивидуальной защиты органов слуха в соответствии с шумовым давлением на рабочем месте  Обеспечить ремонт или замену вышедших из строя светильников общего освещения и переторевших ламп  Обеспечить соблюдение режима труда и отдыха	Улучшение условий труда на рабочих местах, защита работника от неблагоприятного воздействия вредных и опасных производственных факторов	постоянно  постоянно  постоянно  постоянно	Главный энергетик Начальник ОМТО  Главный энергетик Начальник ОМТО  Главный энергетик  Главный энергетик	
51101095	Литейный завод, производство чугунного литья, литейный цех № 1, бригада ЭП1	Обеспечить средствами индивидуальной защиты органов дыхания в соответствии с комплектацией химических веществ и АПФД в воздухе рабочей зоны на рабочем месте  Обеспечить средствами индивидуальной защиты органов слуха в соответствии с шумовым давлением на рабочем месте	Улучшение условий труда на рабочих местах, защита работника от неблагоприятного воздействия вредных и опасных производственных факторов	постоянно  постоянно	Начальник ПЧЛ Начальник ОМТО  Начальник ПЧЛ Начальник ОМТО	

		<p>Обеспечить ремонт или замену вышедших из строя светильников общего освещения и перегоревших ламп</p> <p>Обеспечить соблюдение режима труда и отдыха</p>		<p>постоянно Начальник ЭРЦ-1</p> <p>постоянно Начальник ПЧД</p>
51101096	<p>заливщика металла (4 разряда)</p>	<p>Обеспечить средствами индивидуальной защиты органов дыхания в соответствии с концентратной химическими веществ и АПФД в воздухе рабочей зоны на рабочем месте</p> <p>Обеспечить средствами индивидуальной защиты органов слуха в соответствии с шумовым давлением на рабочем месте</p> <p>Обеспечить ремонт или замену вышедших из строя светильников общего освещения и перегоревших ламп</p> <p>Обеспечить соблюдение режима труда и отдыха</p>	<p>Улучшение условий труда на рабочих местах, защита работника от неблагоприятного воздействия вредных и опасных производственных факторов</p>	<p>постоянно Начальник ПЧД</p> <p>постоянно Начальник ОМТО</p> <p>постоянно Начальник ПЧД</p> <p>постоянно Начальник ЭРЦ-1</p> <p>постоянно Начальник ПЧД</p>
51103015	<p>литейный завод, производство чулунного литья, литейный цех №3 (103), участок №3, бригада №321</p> <p>стерженщика ручной формовки (1-5 разряда)</p>	<p>Обеспечить средствами индивидуальной защиты органов дыхания в соответствии с концентратной химическими веществ и АПФД в воздухе рабочей зоны на рабочем месте</p> <p>Обеспечить ремонт или замену вышедших из строя светильников общего освещения и перегоревших ламп</p> <p>Обеспечить соблюдение режима труда и отдыха</p>	<p>Улучшение условий труда на рабочих местах, защита работника от неблагоприятного воздействия вредных и опасных производственных факторов</p>	<p>постоянно Начальник ПЧД</p> <p>постоянно Начальник ОМТО</p> <p>постоянно Начальник ЭРЦ-1</p> <p>постоянно Начальник ПЧД</p>
51103016	<p>стерженщика ручной формовки (1-5 разряда)</p>	<p>Обеспечить средствами индивидуальной защиты органов дыхания в соответствии с концентратной химическими веществ и АПФД в воздухе рабочей зоны на рабочем месте</p> <p>Обеспечить ремонт или замену вышедших из строя светильников общего освещения и перегоревших ламп</p> <p>Обеспечить соблюдение режима труда и отдыха</p>	<p>Улучшение условий труда на рабочих местах, защита работника от неблагоприятного воздействия вредных и опасных производственных факторов</p>	<p>постоянно Начальник ПЧД</p> <p>постоянно Начальник ОМТО</p> <p>постоянно Начальник ЭРЦ-1</p> <p>постоянно Начальник ПЧД</p>
<p>Литейный завод, производство чулунного литья, литейный цех №3 (103), участок №4, бригада №411</p>				

51103026	земледела (1-3 разряда)	<p>Обеспечить средствами индивидуальной защиты органов дыхания в соответствии с концептраспией химических веществ и АПФД в воздухе рабочей зоны на рабочем месте</p> <p>Обеспечить средствами индивидуальной защиты органов слуха в соответствии с шумовым давлением на рабочем месте</p> <p>Обеспечить ремонт или замену вышедших из строя светильников общего освещения и перегоревших ламп</p> <p>Обеспечить соблюдение режима труда и отдыха</p>	Улучшение условий труда на рабочих местах, защита работника от неблагоприятного воздействия вредных и опасных производственных факторов	постоянно	Начальник ПЧД Начальник ОМТО	
<b>Литейный завод, производство чугуного литья, литейный цех №4 (104), участок №1, бригада 131</b>						
51104012	обрубщика (1-4 разряда)	<p>Обеспечить средствами индивидуальной защиты органов дыхания в соответствии с концептраспией АПФД в воздухе рабочей зоны на рабочем месте</p> <p>Обеспечить средствами индивидуальной защиты органов слуха в соответствии с шумовым давлением на рабочем месте</p> <p>Обеспечить выполнение профилактических процедур во время регламентированного перерыва с целью предупреждения неблагоприятного влияния локальной вибрации на организм работающего</p> <p>Обеспечить ремонт или замену вышедших из строя светильников общего освещения и перегоревших ламп</p> <p>Обеспечить средствами индивидуальной защиты рук от воздействия локальной вибрации в соответствии с уровнем локальной вибрации</p> <p>Обеспечить соблюдение режима труда и отдыха</p>	Улучшение условий труда на рабочих местах, защита работника от неблагоприятного воздействия вредных и опасных производственных факторов	постоянно	Начальник ПЧД Начальник ОМТО	
<b>Литейный завод, производство чугуного литья, литейный цех №4 (104), участок №2, бригада 221</b>						
51104020	обрубщика (1-4 разряда)	<p>Обеспечить средствами индивидуальной защиты органов дыхания в соответствии с концептраспией АПФД в воздухе рабочей зоны на рабочем месте</p> <p>Обеспечить средствами индивидуальной защиты органов слуха в соответствии с шумовым давлением на рабочем месте</p> <p>Обеспечить ремонт или замену вышедших из строя светильников общего освещения и перегоревших ламп</p>	Улучшение условий труда на рабочих местах, защита работника от неблагоприятного воздействия вредных и опасных производственных факторов	постоянно	Начальник ПЧД Начальник ОМТО	

		Обеспечить соблюдение режима труда и отдыха			постоянно	Начальник ПЧД	
<b>Литейный завод, производство чугуноного литья, литейный цех №4 (104)</b>							
51104028	мастера участка	Обеспечить средствами индивидуальной защиты органов дыхания в соответствии с концентрацией АПФД в воздухе рабочей зоны на рабочем месте	Улучшение условий труда на рабочих местах, защита работника от неблагоприятного воздействия вредных и опасных производственных факторов	постоянно	Начальник ПЧД Начальник ОМТО		
		Обеспечить средствами индивидуальной защиты органов слуха в соответствии с шумовым давлением на рабочем месте		постоянно	Начальник ПЧД Начальник ОМТО		
		Обеспечить ремонт или замену вышедших из строя светильников общего освещения и переторевших ламп		постоянно	Начальник ПЧД Начальник ЭРЦ-1		
<b>Литейный завод, производство чугуноного литья, литейный цех №4 (104), участок №3, бригада 311</b>							
51 104 030, 104 031А, 104 032А, 104 033А, 104 034А, 104 035А, 104 036А, 104 037А, 104 038А	наждачника (1-4 разряда)	Обеспечить средствами индивидуальной защиты органов дыхания в соответствии с концентрацией АПФД в воздухе рабочей зоны на рабочем месте	Улучшение условий труда на рабочих местах, защита работника от неблагоприятного воздействия вредных и опасных производственных факторов	постоянно	Начальник ПЧД Начальник ОМТО		
		Обеспечить средствами индивидуальной защиты органов слуха в соответствии с шумовым давлением на рабочем месте		постоянно	Начальник ПЧД Начальник ОМТО		
		Обеспечить ремонт или замену вышедших из строя светильников общего освещения и переторевших ламп		постоянно	Начальник ПЧД Начальник ЭРЦ-1		
		Обеспечить соблюдение режима труда и отдыха		постоянно	Начальник ПЧД		
<b>Литейный завод, производство чугуноного литья, литейный цех №4 (104), участок №3, бригада 341</b>							
51104045	обрубщика (1-4 разряда)	Обеспечить средствами индивидуальной защиты органов дыхания в соответствии с концентрацией АПФД в воздухе рабочей зоны на рабочем месте	Улучшение условий труда на рабочих местах, защита работника от неблагоприятного воздействия вредных и опасных производственных факторов	постоянно	Начальник ПЧД Начальник ОМТО		
		Обеспечить средствами индивидуальной защиты органов слуха в соответствии с шумовым давлением на рабочем месте		постоянно	Начальник ПЧД Начальник ОМТО		
		Обеспечить выполнение профилактических процедур во время регламентированного перерыва с целью предупреждения неблагоприятного влияния локальной вибрации на организм работающего		постоянно	Начальник ПЧД		
		Обеспечить ремонт или замену вышедших из строя светильников общего освещения и переторевших ламп		постоянно	Начальник ЭРЦ-1		

		Обеспечить средствами индивидуальной защиты рук от воздействия локальной вибрации в соответствии с уровнем локальной вибрации		постоянно	Начальник ПЧД	
		Обеспечить соблюдение режима труда и отдыха		постоянно	Начальник ПЧД	
<b>Литейный завод, производство чугунолитейных изделий №4 (104), участок №5, бригада 521</b>						
51104070	термиста (2-6 разряда)	Обеспечить средствами индивидуальной защиты органов дыхания в соответствии с концентративной АПФД в воздухе рабочей зоны на рабочем месте	Улучшение условий труда на рабочих местах, защита работника от неблагоприятного воздействия вредных и опасных производственных факторов	постоянно	Начальник ПЧД	
		Обеспечить средствами индивидуальной защиты органов слуха в соответствии с шумовым давлением на рабочем месте		постоянно	Начальник ПЧД	
		Обеспечить ремонт или замену вышедших из строя светильников общего освещения и переторевших ламп		постоянно	Начальник ПЧД	
		Обеспечить соблюдение режима труда и отдыха		постоянно	Начальник ПЧД	
<b>Литейный завод, производство чугунолитейных изделий №4 (104), участок №4, бригада 461</b>						
51104140	обрубщика (1-4 разряда)	Обеспечить средствами индивидуальной защиты органов дыхания в соответствии с концентративной АПФД в воздухе рабочей зоны на рабочем месте	Улучшение условий труда на рабочих местах, защита работника от неблагоприятного воздействия вредных и опасных производственных факторов	постоянно	Начальник ПЧД	
		Обеспечить средствами индивидуальной защиты органов слуха в соответствии с шумовым давлением на рабочем месте		постоянно	Начальник ПЧД	
		Обеспечить выполнение профилактических процедур во время регламентированного перерыва с целью предупреждения неблагоприятного влияния локальной вибрации на организм работающего		постоянно	Начальник ПЧД	
		Обеспечить ремонт или замену вышедших из строя светильников общего освещения и переторевших ламп		постоянно	Начальник ЭРЦ-1	
		Обеспечить средствами индивидуальной защиты рук от воздействия локальной вибрации в соответствии с уровнем локальной вибрации		постоянно	Начальник ПЧД	
		Обеспечить соблюдение режима труда и отдыха		постоянно	Начальник ПЧД	
<b>Литейный завод, производство стального литья, литейный цех №2 (202), обрубной участок №1, бригада №111</b>						
51202004	обрубщика (3-4 разряда)	Обеспечить средствами индивидуальной защиты органов дыхания в соответствии с концентративной АПФД в воздухе рабочей зоны на рабочем месте	Улучшение условий труда на рабочих местах, защита работника от неблагоприятного воздействия вредных и опасных производственных факторов	постоянно	Начальник ПСД	
				постоянно	Начальник ОМТО	



	<p>Обеспечить средствами индивидуальной защиты органов слуха в соответствии с шумовым давлением на рабочем месте</p> <p>Обеспечить ремонт или замену вышедших из строя светильников общего освещения и перегоревших ламп</p> <p>Обеспечить соблюдение режима труда и отдыха</p>		<table border="1"> <tr> <td>постоянно</td> <td>Начальник ПСЛ Начальник ОМТО</td> <td></td> </tr> <tr> <td>постоянно</td> <td>Начальник ПСЛ Начальник ЭРЦ-2</td> <td></td> </tr> <tr> <td>постоянно</td> <td>Начальник ПСЛ</td> <td></td> </tr> </table>	постоянно	Начальник ПСЛ Начальник ОМТО		постоянно	Начальник ПСЛ Начальник ЭРЦ-2		постоянно	Начальник ПСЛ			
постоянно	Начальник ПСЛ Начальник ОМТО													
постоянно	Начальник ПСЛ Начальник ЭРЦ-2													
постоянно	Начальник ПСЛ													
<b>Литейный завод, производство стального литья, литейный цех №2 (202), обрубной участок №3, бригада №321</b>														
<p>51202093, 202094А, 202095А, 202096А, 202097А, 202098А, 202099А</p> <p>обрубка (3-4 разряда)</p> <p>Обеспечить средствами индивидуальной защиты органов дыхания в соответствии с концентратией АИФД в воздухе рабочей зоны на рабочем месте</p> <p>Обеспечить средствами индивидуальной защиты органов слуха в соответствии с шумовым давлением на рабочем месте</p> <p>Обеспечить выполнение профилактических процедур во время регламентированного перерыва с целью предупреждения неблагоприятного влияния локальной вибрации на организм работающего</p> <p>Обеспечить средствами индивидуальной защиты рук от воздействия локальной вибрации в соответствии с уровнем локальной вибрации</p> <p>Обеспечить ремонт или замену вышедших из строя светильников общего освещения и перегоревших ламп</p> <p>Обеспечить соблюдение режима труда и отдыха</p>	<p>Улучшение условий труда на рабочих местах, защита работника от неблагоприятного воздействия вредных и опасных производственных факторов</p>	<table border="1"> <tr> <td>постоянно</td> <td>Начальник ПСЛ Начальник ОМТО</td> <td></td> </tr> <tr> <td>постоянно</td> <td>Начальник ПСЛ Начальник ОМТО</td> <td></td> </tr> <tr> <td>постоянно</td> <td>Начальник ПСЛ Начальник ЭРЦ-2</td> <td></td> </tr> <tr> <td>постоянно</td> <td>Начальник ПСЛ</td> <td></td> </tr> </table>	постоянно	Начальник ПСЛ Начальник ОМТО		постоянно	Начальник ПСЛ Начальник ОМТО		постоянно	Начальник ПСЛ Начальник ЭРЦ-2		постоянно	Начальник ПСЛ	
постоянно	Начальник ПСЛ Начальник ОМТО													
постоянно	Начальник ПСЛ Начальник ОМТО													
постоянно	Начальник ПСЛ Начальник ЭРЦ-2													
постоянно	Начальник ПСЛ													
<b>Литейный завод, производство стального литья, литейный цех №2 (202), обрубной участок №3, бригада №411</b>														
<p>51202122, 202123А</p> <p>термиста (3-4 разряда)</p> <p>Обеспечить средствами индивидуальной защиты органов дыхания в соответствии с концентратией АИФД в воздухе рабочей зоны на рабочем месте</p> <p>Обеспечить средствами индивидуальной защиты органов слуха в соответствии с шумовым давлением на рабочем месте</p> <p>Обеспечить ремонт или замену вышедших из строя светильников общего освещения и перегоревших ламп</p>	<p>Улучшение условий труда на рабочих местах, защита работника от неблагоприятного воздействия вредных и опасных производственных факторов</p>	<table border="1"> <tr> <td>постоянно</td> <td>Начальник ПСЛ Начальник ОМТО</td> <td></td> </tr> <tr> <td>постоянно</td> <td>Начальник ПСЛ Начальник ОМТО</td> <td></td> </tr> <tr> <td>постоянно</td> <td>Начальник ПСЛ Начальник ЭРЦ-2</td> <td></td> </tr> </table>	постоянно	Начальник ПСЛ Начальник ОМТО		постоянно	Начальник ПСЛ Начальник ОМТО		постоянно	Начальник ПСЛ Начальник ЭРЦ-2				
постоянно	Начальник ПСЛ Начальник ОМТО													
постоянно	Начальник ПСЛ Начальник ОМТО													
постоянно	Начальник ПСЛ Начальник ЭРЦ-2													

		Обеспечить соблюдение режима труда и отдыха			постоянно	Начальник ПСД	
<b>Литейный завод, производство цветного литья, литейный цех №3 (303), бригада №211</b>							
51303134	наждашника (3 разряда)	Обеспечить средствами индивидуальной защиты органов дыхания в соответствии с концентративной химической вещью и АПФД в воздухе рабочей зоны на рабочем месте Обеспечить средствами индивидуальной защиты органов слуха в соответствии с шумовым давлением на рабочем месте Обеспечить выполнение профилактических процедур во время регламентированного перерыва с целью предупреждения неблагоприятного влияния локальной вибрации на организм работающего Обеспечить ремонт или замену вышедших из строя светильников общего освещения и переторцевых ламп	Улучшение условий труда на рабочих местах, защита работника от неблагоприятного воздействия вредных и опасных производственных факторов		постоянно	Начальник ПСД Начальник ОМТО	
		Обеспечить средствами индивидуальной защиты рук от воздействия локальной вибрации в соответствии с уровнем локальной вибрации			постоянно	Начальник ПСД Начальник ОМТО	
		Обеспечить соблюдение режима труда и отдыха			постоянно	Начальник ПСД	
51303135	обрубшника (3 разряда)	Обеспечить средствами индивидуальной защиты органов дыхания в соответствии с концентративной химической вещью и АПФД в воздухе рабочей зоны на рабочем месте Обеспечить средствами индивидуальной защиты органов слуха в соответствии с шумовым давлением на рабочем месте Обеспечить ремонт или замену вышедших из строя светильников общего освещения и переторцевых ламп Обеспечить средствами индивидуальной защиты рук от воздействия локальной вибрации в соответствии с уровнем локальной вибрации Обеспечить соблюдение режима труда и отдыха	Улучшение условий труда на рабочих местах, защита работника от неблагоприятного воздействия вредных и опасных производственных факторов		постоянно	Начальник ПСД Начальник ОМТО	
		Обеспечить средствами индивидуальной защиты органов дыхания в соответствии с концентративной химической вещью и АПФД в воздухе рабочей зоны на рабочем месте			постоянно	Начальник ПСД Начальник ОМТО	
		Обеспечить средствами индивидуальной защиты органов слуха в соответствии с шумовым давлением на рабочем месте			постоянно	Начальник ПСД	
		Обеспечить выполнение профилактических процедур во время регламентированного перерыва с целью предупреждения неблагоприятного влияния локальной вибрации на организм работающего			постоянно	Начальник ПСД Начальник ОМТО	
		Обеспечить ремонт или замену вышедших из строя светильников общего освещения и переторцевых ламп			постоянно	Начальник ПСД	
<b>Литейный завод, Литейный цех точного стального литья № 305, участок поршневых колец и отливков РЭН, бригада № 511</b>							



51305090	заливщика металла (4 разряда)	<p>Обеспечить средствами индивидуальной защиты органов дыхания в соответствии с концентративной химической веществ и АПФД в воздухе рабочей зоны на рабочем месте</p> <p>Обеспечить средствами индивидуальной защиты органов слуха в соответствии с шумовым давлением на рабочем месте</p> <p>Обеспечить ремонт или замену вышедших из строя светильников общего освещения и перегоревших ламп</p> <p>Обеспечить соблюдение режима труда и отдыха</p>	<p>Улучшение условий труда на рабочих местах, защита работника от неблагоприятного воздействия вредных и опасных производственных факторов</p>	постоянно	Начальник ЦТСиЛ	Начальник ОМТО	
Литейный завод, цех ремонтнообслуживания оборудования №7 (407), участок ремонтнообслуживания электрической части технологического оборудования ЦЧ-4 ПЧД, бригада №214							
51407003	электровозосварщика (2-6 разряда)	<p>Обеспечить средствами индивидуальной защиты органов дыхания в соответствии с концентративной химической веществ и АПФД в воздухе рабочей зоны на рабочем месте</p> <p>Обеспечить средствами индивидуальной защиты органов слуха в соответствии с шумовым давлением на рабочем месте</p> <p>Обеспечить ремонт или замену вышедших из строя светильников общего освещения и перегоревших ламп</p> <p>Обеспечить соблюдение режима труда и отдыха</p>	<p>Улучшение условий труда на рабочих местах, защита работника от неблагоприятного воздействия вредных и опасных производственных факторов</p>	постоянно	Начальник ЦРО-7	Начальник ОМТО	
Литейный завод, цех ремонтнообслуживания оборудования №7 (407)							
51407035	мастера по ремонту технологического оборудования (сменного)	<p>Обеспечить средствами индивидуальной защиты органов дыхания в соответствии с концентративной АПФД в воздухе рабочей зоны на рабочем месте</p> <p>Обеспечить средствами индивидуальной защиты органов слуха в соответствии с шумовым давлением на рабочем месте</p> <p>Обеспечить ремонт или замену вышедших из строя светильников общего освещения и перегоревших ламп</p>	<p>Улучшение условий труда на рабочих местах, защита работника от неблагоприятного воздействия вредных и опасных производственных факторов</p>	постоянно	Начальник ЦРО-7	Начальник ОМТО	
постоянно	Начальник ЦРО-7	Начальник ОМТО		постоянно	Начальник ЦРО-7	Начальник ЭРЦ-1	


Дата составления:

28.02.2022

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Лидерный инженер Литейного завода

(подпись)



Хакимов И.Ф.

(Ф.И.О.)

28.02.2022

Стр. 8 из 8 (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:  
Заместитель главного инженера Литейного завода по ОТ/Дож. Б. - заместитель председателя

комиссии

Начальник ООТ/з Литейного завода (должность)

(должность)

Начальник бюро МУТ/д ООТ Литейного завода (должность)

(должность)

Председатель профкома Литейного завода (должность)

(должность)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

473

(№ в реестре экспертов)

(должность)

Кармиев А.В.

(Ф.И.О.)

29.03.2022г

(дата)

Андреев А.П.

(Ф.И.О.)

29.03.2022г

(дата)

Трипанова Т.М.

(Ф.И.О.)

29.03.2022г

(дата)

Клюкин Ю.А.

(Ф.И.О.)

29.03.2022г

(дата)

Баранов Д.Ю.

(Ф.И.О.)

28.02.2022

(дата)