

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАМАЗ"

(полное наименование работодателя)

prgd@kamaz.org

(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

ИНН работодателя 1650032058	Код работодателя по ОКПО 00231515	Код органа государственной власти по ОКОВУ 4210001	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД 29.10.4	Код территории по ОКТМО 92730000
--------------------------------	--------------------------------------	---	---	-------------------------------------

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)						
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда	класс 1	класс 2	класс 3			класс 4	
			3.1	3.2	3.3	3.4			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Рабочие места (ед.)	-	19	-	-	-	-	18	1	-
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	-	155	-	-	-	-	137	18	-
из них женщины	-	41	-	-	-	-	41	-	-
из них лиц в возрасте до 18 лет	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них инвалидов	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дата составления:	17.01.2023								

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Гливаный инженер Литейного завода

(подпись)

Хасимов И. Ф.

26.01.2023

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель главного инженера Литейного завода по ОТ
Поже Б. - заместитель председателя комиссии

Начальник ООТ-3 Литейного завода

(подпись)

Нормов А. В.

26.01.2023

(дата)

Начальник бюро МУТ-4 ООТ Литейного завода

Начальник бюро МУТ-4 ООТ Литейного завода

(подпись)

Гришанова Т. М.

26.01.2023

(дата)

Председатель профкома Литейного завода

(подпись)

Клюкин Ю. А.

26.01.2023

(дата)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

473

(подпись)

Баранов Д. Ю.

17.01.2023

(дата)

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАМАЗ"

(полное наименование работодателя)

423827 Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, пр. Автомобольский, д. 2, Генеральный директор Когогин Сергей Анатольевич, e-mail: vrb@kamaz.ru
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

ИНН работодателя 1650032058	Код работодателя по ОКПО 00231515	Код органа государственной власти по ОКОВУ 4210001	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД 29.10.4	Код территории по ОКТМО 92730000
--------------------------------	--------------------------------------	---	---	-------------------------------------

ПЕРЕЧЕНЬ

рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

№ п.м.	Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6	7
51103015	Литейный завод, производство чугуного литвя, литейный цех №3 (103), участок №3, бригада №321	Обеспечить средствами индивидуальной защиты органов дыхания в соответствии с концентратией химических веществ и АПФД в воздухе рабочей зоны на рабочем месте Обеспечить ремонт или замену вышедших из строя светильников общего освещения и переторевших ламп Обеспечить соблюдение режима труда и отдыха	Улучшение условий труда на рабочих местах, защита работника от неблагоприятного воздействия вредных и опасных производственных факторов	постоянно	Начальник ПЧД Начальник ОМТО	
				постоянно	Начальник ЭРЦ-1 Начальник ПЧД	

Литейный завод, производство чугуного литвя, литейный цех №4 (104), участок №1, бригада 131

№ п.м.	Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
51104012	обрубка (1-4 разряды)	Обеспечить средствами индивидуальной защиты органов дыхания в соответствии с концентратией АПФД в воздухе рабочей зоны на рабочем месте Обеспечить средствами индивидуальной защиты органов слуха в соответствии с шумовым давлением на рабочем месте Обеспечить выполнение профилактических процедур во время регламентированного перерыва с целью предупреждения неблагоприятного влияния локальной вибрации на организм работающего Обеспечить ремонт или замену вышедших из строя светильников общего освещения и переторевших ламп Обеспечить средствами индивидуальной защиты рук от воздействия локальной вибрации в соответствии с уровнем локальной вибрации	Улучшение условий труда на рабочих местах, защита работника от неблагоприятного воздействия вредных и опасных производственных факторов	постоянно	Начальник ПЧД Начальник ОМТО	
				постоянно	Начальник ПЧД Начальник ОМТО	
				постоянно	Начальник ЭРЦ-1	
				постоянно	Начальник ПЧД Начальник ОМТО	
				постоянно	Начальник ПЧД	

Литейный завод, производство чулунного литья, литейный цех №4 (104), участок №1, бригада 181		Литейный завод, производство чулунного литья, литейный цех №4 (104), участок №3, бригада 311		
51104016 обрубника (1-4 разряда)	Обеспечить средствами индивидуальной защиты органов дыхания в соответствии с концентратией АПФД в воздухе рабочей зоны на рабочем месте Обеспечить средствами индивидуальной защиты органов слуха в соответствии с шумовым давлением на рабочем месте Обеспечить выполнение профилактических процедур во время регламентированного перерыва с целью предупреждения неблагоприятного влияния локальной вибрации на организм работающего	Улучшение условий труда на рабочих местах, защита работника от неблагоприятного воздействия вредных и опасных производственных факторов	постоянно	Начальник ПЧД
			постоянно	Начальник ОМТО
51104055; 104 056А; 104 057А	Обеспечить ремонт или замену вышедших из строя светильников общего освещения и переторевных ламп Обеспечить средствами индивидуальной защиты рук от воздействия локальной вибрации в соответствии с уровнем локальной вибрации Обеспечить соблюдение режима труда и отдыха	Улучшение условий труда на рабочих местах, защита работника от неблагоприятного воздействия вредных и опасных производственных факторов	постоянно	Начальник ПЧД
			постоянно	Начальник ОМТО
51 104 030, 104 031А, 104 032А, 104 033А, 104 034А, 104 035А, 104 036А, 104 037А, 104 038А	Обеспечить ремонт или замену вышедших из строя светильников общего освещения и переторевных ламп Обеспечить соблюдение режима труда и отдыха	Улучшение условий труда на рабочих местах, защита работника от неблагоприятного воздействия вредных и опасных производственных факторов	постоянно	Начальник ПЧД
			постоянно	Начальник ОМТО
51303134 наждачника (3 разряда)	Обеспечить средствами индивидуальной защиты органов дыхания в соответствии с концентратией АПФД в воздухе рабочей зоны на рабочем месте Обеспечить средствами индивидуальной защиты органов слуха в соответствии с шумовым давлением на рабочем месте	Улучшение условий труда на рабочих местах, защита работника от неблагоприятного воздействия вредных и опасных производственных факторов	постоянно	Начальник ПЧД
			постоянно	Начальник ОМТО
Литейный завод, производство цветного литья, литейный цех №3 (303), бригада №211		Улучшение условий труда на рабочих местах, защита работника от неблагоприятного воздействия вредных и опасных производственных факторов	постоянно	Начальник ПЧД
Литейный завод, производство цветного литья, литейный цех №3 (303), бригада №211			постоянно	Начальник ОМТО

Обеспечить выполнение профилактических процедур во время регламентированного перерыва с целью предупреждения неблагоприятного влияния локальной вибрации на организм работающего

Обеспечить ремонт или замену вышедших из строя светильников общего освещения и переторевших ламп

Обеспечить соблюдение режима труда и отдыха

постоянно	Начальник ППЛ	
постоянно	Начальник ППЛ	
постоянно	Начальник ЭРЦ-3	
постоянно	Начальник ППЛ	

Литейный завод, цех ремонтнообслуживания оборудования №7 (407), участок ремонтнообслуживания электрической части технологического оборудования ЛЦ-4 ПЧД, бригада №214

51201022	ковшевого (4-5 разряда)	<p>Обеспечить средствеми индивидуальной защиты органов дыхания в соответствии с концентрацией химических веществ и АПФД в воздухе рабочей зоны на рабочем месте</p> <p>Обеспечить средствами индивидуальной защиты органов слуха в соответствии с шумовым давлением на рабочем месте</p> <p>Обеспечить ремонт или замену вышедших из строя светильников общего освещения и переторевших ламп</p> <p>Обеспечить соблюдение режима труда и отдыха</p>	<p>Улучшение условий труда на рабочих местах, защита работника от неблагоприятного воздействия вредных и опасных производственных факторов</p>	постоянно	Начальник ППЛ	
				постоянно	Начальник ОМТО	
				постоянно	Начальник ПР-О-7	
				постоянно	Начальник ЭРЦ-1	
				постоянно	Начальник ПР-О-7	


Дата составления: 17.01.2023

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
Главный инженер Литейного завода



Хакимов И.Ф. 26.01.2023
 (Ф.И.О.) (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
Заместитель главного инженера Литейного завода по ОТ/Дос.Б. - заместитель председателя комиссии



Наумов А.В. 26.01.2023
 (Ф.И.О.) (дата)

Начальник ООТ/З Литейного завода



Андреев А.П. 26.01.2023
 (Ф.И.О.) (дата)

Начальник бюро МУТ/А ООТ Литейного завода



Гришанова Т.М. 26.01.2023
 (Ф.И.О.) (дата)

Председатель профкома Литейного завода



Клюкин Ю.А. 26.01.2023
 (Ф.И.О.) (дата)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:
473



Баранов Д.Ю. 17.01.2023
 (Ф.И.О.) (дата)