

51 044 071	электровозоваршица (2-6 разряда)	Обеспечить соблюдение режима труда и отдыха Обеспечить средствами индивидуальной защиты органов дыхания в соответствии с концентрацией химических веществ в воздухе рабочей зоны на Обеспечить средствами индивидуальной защиты органов слуха в соответствии с шумовым давлением на рабочем месте	Улучшение условий труда на рабочих местах, защита работников от неблагоприятного воздействия вредных и опасных производственных факторов	постоянно	Начальник РМЦ	
Литейный завод, производство изготовления запасных частей и капитального ремонта, ремонтно-механический цех (И44), участок нестандартного оборудования, бригада №331 сварочных процессов						
51 044 072	электровозоваршица (2-6 разряда)	Обеспечить средствами индивидуальной защиты органов дыхания в соответствии с концентрацией химических веществ в воздухе рабочей зоны на Обеспечить средствами индивидуальной защиты органов слуха в соответствии с шумовым давлением на рабочем месте	Улучшение условий труда на рабочих местах, защита работников от неблагоприятного воздействия вредных и опасных производственных факторов	постоянно	Начальник РМЦ	
Литейный завод, производство изготовления запасных частей и капитального ремонта, ремонтно-механический цех (И44), участок нестандартного оборудования, бригада №341 по						
51 044 076	токарь (2-6 разряда)	Обеспечить средствами индивидуальной защиты органов слуха в соответствии с шумовым давлением на рабочем месте	Улучшение условий труда на рабочих местах, защита работников от неблагоприятного воздействия вредных и опасных производственных факторов	постоянно	Начальник РМЦ	
51 044 081	сварщица (2-5 разряда)	Обеспечить средствами индивидуальной защиты органов слуха в соответствии с шумовым давлением на рабочем месте	Улучшение условий труда на рабочих местах, защита работников от неблагоприятного воздействия вредных и опасных производственных факторов	постоянно	Начальник РМЦ	
51 044 082	фрезеровщица (2-6 разряда)	Обеспечить средствами индивидуальной защиты органов слуха в соответствии с шумовым давлением на рабочем месте	Улучшение условий труда на рабочих местах, защита работников от неблагоприятного воздействия вредных и опасных производственных факторов	постоянно	Начальник РМЦ	
Литейный завод, производство изготовления запасных частей и капитального ремонта, ремонтно-механический цех (И44), участок нестандартного оборудования, бригада № 351 изготовление роликов						
51 044 086	наладчица станков и машин/управленец с программным управлением (4-8 разряда)	Обеспечить средствами индивидуальной защиты органов слуха в соответствии с шумовым давлением на рабочем месте	Улучшение условий труда на рабочих местах, защита работников от неблагоприятного воздействия вредных и опасных производственных факторов	постоянно	Начальник РМЦ	
51 044 092	оператора станков с программным управлением (2-5 разряда)	Обеспечить средствами индивидуальной защиты органов слуха в соответствии с шумовым давлением на рабочем месте	Улучшение условий труда на рабочих местах, защита работников от неблагоприятного воздействия вредных и опасных производственных факторов	постоянно	Начальник РМЦ	
51 044 093	токаря-фрезеровщица (2-6 разряда)	Обеспечить средствами индивидуальной защиты органов слуха в соответствии с шумовым давлением на рабочем месте	Улучшение условий труда на рабочих местах, защита работников от неблагоприятного воздействия вредных и опасных производственных факторов	постоянно	Начальник РМЦ	
51 044 094	токаря (2-6 разряда)	Обеспечить средствами индивидуальной защиты органов слуха в соответствии с шумовым давлением на рабочем месте	Улучшение условий труда на рабочих местах, защита работников от неблагоприятного воздействия вредных и опасных производственных факторов	постоянно	Начальник РМЦ	
51 044 095	шпифовщица (2-6 разряда)	Обеспечить средствами индивидуальной защиты органов слуха в соответствии с шумовым давлением на рабочем месте	Улучшение условий труда на рабочих местах, защита работников от неблагоприятного воздействия вредных и опасных производственных факторов	постоянно	Начальник РМЦ	
51 044 096	фрезеровщица (2-6 разряда)	Обеспечить средствами индивидуальной защиты органов слуха в соответствии с шумовым давлением на рабочем месте	Улучшение условий труда на рабочих местах, защита работников от неблагоприятного воздействия вредных и опасных производственных факторов	постоянно	Начальник РМЦ	
Литейный завод, производство изготовления запасных частей и капитального ремонта, ремонтно-механический цех (И44), участок ремонта ГПА, изготовления УТИ, покосок и седино-грузозахватных приспособлений, бригады №13 вспомогательные рабочие						
51 044 098	компьютерщица высшей и инструктора (2-4 разряда)	Обеспечить средствами индивидуальной защиты органов слуха в соответствии с шумовым давлением на рабочем месте	Улучшение условий труда на рабочих местах, защита работников от неблагоприятного воздействия вредных и опасных производственных факторов	постоянно	Начальник РМЦ	
МЕРОПРИЯТИЯ						

51 044 099	распределителя работ (2-4 разряда)	Обеспечить средствами индивидуальной защиты органов слуха в соответствии с шумовым давлением на рабочем месте	Улучшение условий труда на рабочих местах, защита работников от неблагоприятного воздействия вредных и опасных производственных факторов	постоянно	Начальник РМЦ Начальник ОМТО	
51 044 100	оператора электронно-вычислительных и вычислительных машин (2-4 разряда)	Обеспечить соблюдение режима труда и отдыха	Улучшение условий труда на рабочих местах, защита работников от неблагоприятного воздействия вредных и опасных производственных факторов	постоянно	Начальник РМЦ	
Литейный завод, производство изготовления запасных частей и капитального ремонта, ремонтно-механический цех (044)						
51 044 101	начальника цеха	Обеспечить средствами индивидуальной защиты органов слуха в соответствии с шумовым давлением на рабочем месте	Улучшение условий труда на рабочих местах, защита работников от неблагоприятного воздействия вредных и опасных производственных факторов	постоянно	Начальник РМЦ Начальник ОМТО	
51 044 102	заместителя начальника цеха по производству	Обеспечить соблюдение режима труда и отдыха	Улучшение условий труда на рабочих местах, защита работников от неблагоприятного воздействия вредных и опасных производственных факторов	постоянно	Начальник РМЦ	
Литейный завод, производство изготовления запасных частей и капитального ремонта, ремонтно-механический цех (044), механический участок №1						
51 044 103	мастера участка	Обеспечить средствами индивидуальной защиты органов слуха в соответствии с шумовым давлением на рабочем месте	Улучшение условий труда на рабочих местах, защита работников от неблагоприятного воздействия вредных и опасных производственных факторов	постоянно	Начальник РМЦ Начальник ОМТО	
51 044 104	мастера участка	Обеспечить средствами индивидуальной защиты органов слуха в соответствии с шумовым давлением на рабочем месте	Улучшение условий труда на рабочих местах, защита работников от неблагоприятного воздействия вредных и опасных производственных факторов	постоянно	Начальник РМЦ Начальник ОМТО	
Литейный завод, производство изготовления запасных частей и капитального ремонта, ремонтно-механический цех (044), участок сборки и восстановления узлов №2						
51 044 105	мастера участка	Обеспечить средствами индивидуальной защиты органов слуха в соответствии с шумовым давлением на рабочем месте	Улучшение условий труда на рабочих местах, защита работников от неблагоприятного воздействия вредных и опасных производственных факторов	постоянно	Начальник РМЦ Начальник ОМТО	
Литейный завод, производство изготовления запасных частей и капитального ремонта, ремонтно-механический цех (044), участок электромеханических частей						
51 044 106	электровозовщика (2-6 разряда)	Обеспечить средствами индивидуальной защиты органов дыхания в соответствии с концентрацией химических веществ в воздухе рабочей зоны на рабочих местах	Улучшение условий труда на рабочих местах, защита работников от неблагоприятного воздействия вредных и опасных производственных факторов	постоянно	Начальник РМЦ Начальник ОМТО	
Литейный завод, производство изготовления запасных частей и капитального ремонта, ремонтно-механический цех (044), участок нестандартного оборудования, бригада 341 изготовление запасных частей						
51 044 107	фрезеровщика (2-6 разряда)	Обеспечить средствами индивидуальной защиты органов слуха в соответствии с шумовым давлением на рабочем месте	Улучшение условий труда на рабочих местах, защита работников от неблагоприятного воздействия вредных и опасных производственных факторов	постоянно	Начальник РМЦ Начальник ОМТО	
Литейный завод, производство изготовления запасных частей и капитального ремонта, ремонтно-механический цех (044), бригада 421 изготовления резино-технических изделий						
51 044 156	прессовщика-булкангавторщика (2-6 разряда)	Обеспечить средствами индивидуальной защиты органов дыхания в соответствии с концентрацией химических веществ в воздухе рабочей зоны на рабочих местах	Улучшение условий труда на рабочих местах, защита работников от неблагоприятного воздействия вредных и опасных производственных факторов	постоянно	Начальник РМЦ Начальник ОМТО	
Литейный завод, энергоремонтный цех №2 (052), участок ремонтнообслуживания электрооборудования ПСД, АБК-08, объектов Северной зоны и высоковольтных кабельных линий, бригада №104						
51 052 001	электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования (2-6 разряда)	Обеспечить средствами индивидуальной защиты органов дыхания в соответствии с концентрацией АПФД в воздухе рабочей зоны на рабочем месте	Улучшение условий труда на рабочих местах, защита работников от неблагоприятного воздействия вредных и опасных производственных факторов	постоянно	Начальник ЭРЦ-2 Начальник ОМТО	

МЕР-ОПРИЯТИЯ

	Литвинный завод, энергокотельный цех №2 (№52), участок ремонтобслуживания энергооборудования ПСД, ЦПТМ, объектов Северной зоны, АБК-08 (№3)	Обеспечить средствами индивидуальной защиты органов дыхания в соответствии с шумовым давлением на рабочем месте Обеспечить ремонт или замену вышедших из строя светильников общего освещения и переторговых ламп Обеспечить соблюдение режима труда и отдыха	постоянно постоянно постоянно	Начальник ЭРЦ-2 Начальник ОМТО Начальник ЭРЦ-2 Начальник ЭРЦ-2	
51 052 018	Мастера по ремонту технологического оборудования	Обеспечить средствами индивидуальной защиты органов дыхания в соответствии с концентрацией АПФД в воздухе рабочей зоны на рабочем месте Обеспечить средствами индивидуальной защиты органов слуха в соответствии с шумовым давлением на рабочем месте Обеспечить ремонт или замену вышедших из строя светильников общего освещения и переторговых ламп Обеспечить соблюдение режима труда и отдыха	постоянно постоянно постоянно	Начальник ЭРЦ-2 Начальник ОМТО Начальник ЭРЦ-2	
	Литвинный завод, энергокотельный цех №2 (№52), участок ремонтобслуживания энергооборудования ПСД, ЦПТМ, объектов Северной зоны и высоковольтных кабельных линий, бригада №124 ремонтобслуживания высоковольтного электрооборудования и электрооборудования ЦПТМ				
51 052 029	электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования (2-6 разряда)	Обеспечить средствами индивидуальной защиты органов дыхания в соответствии с концентрацией химических веществ в воздухе рабочей зоны на рабочем месте Обеспечить средствами индивидуальной защиты органов слуха в соответствии с шумовым давлением на рабочем месте Обеспечить ремонт или замену вышедших из строя светильников общего освещения и переторговых ламп Обеспечить соблюдение режима труда и отдыха	постоянно постоянно постоянно постоянно	Начальник ЭРЦ-2 Начальник ОМТО Начальник ЭРЦ-2 Начальник ОМТО	
	Литвинный завод, энергокотельный цех №2 (№52), участок ремонтобслуживания энергооборудования ПСД, ЦПТМ, объектов Северной зоны, АБК-08, бригада №324 ремонтобслуживания систем теплообогрева, вентиляции, очистки пыле/двухфазного оборудования вытяжной вентиляции, водоснабжения и канализации ЦПТМ, объектов Северной зоны				
51 052 031	слесари по ремонту и обслуживанию окон и кондиционирования (2-5 разряда)	Обеспечить средствами индивидуальной защиты органов дыхания в соответствии с концентрацией АПФД в воздухе рабочей зоны на рабочем месте Обеспечить средствами индивидуальной защиты в соответствии с уровнем воздействия направленного микроклимата Обеспечить средствами индивидуальной защиты органов слуха в соответствии с шумовым давлением на рабочем месте Обеспечить ремонт или замену вышедших из строя светильников общего освещения и переторговых ламп Обеспечить соблюдение режима труда и отдыха	постоянно постоянно постоянно постоянно	Начальник ЭРЦ-2 Начальник ОМТО Начальник ЭРЦ-2 Начальник ОМТО	
	Литвинный завод, энергокотельный цех №2 (№52), участок ремонтобслуживания энергооборудования ПСД, ЦПТМ, объектов Северной зоны, АБК-08, бригада №324 ремонтобслуживания систем теплообогрева, вентиляции, очистки пыле/двухфазного оборудования вытяжной вентиляции, водоснабжения и канализации ЦПТМ, объектов Северной зоны				
51 052 033	слесари-сантехники (2-6 разряда)	Обеспечить средствами индивидуальной защиты органов дыхания в соответствии с концентрацией АПФД в воздухе рабочей зоны на рабочем месте Обеспечить средствами индивидуальной защиты в соответствии с уровнем воздействия направленного микроклимата Обеспечить средствами индивидуальной защиты органов слуха в соответствии с шумовым давлением на рабочем месте Обеспечить ремонт или замену вышедших из строя светильников общего освещения и переторговых ламп Обеспечить соблюдение режима труда и отдыха	постоянно постоянно постоянно постоянно	Начальник ЭРЦ-2 Начальник ОМТО Начальник ЭРЦ-2 Начальник ОМТО	
	Литвинный завод				
51 052 034	электромонтер (2-6 разряда)	Обеспечить средствами индивидуальной защиты органов дыхания в соответствии с концентрацией химических веществ в воздухе рабочей зоны на рабочем месте Обеспечить средствами индивидуальной защиты органов слуха в соответствии с шумовым давлением на рабочем месте Обеспечить ремонт или замену вышедших из строя светильников общего освещения и переторговых ламп Обеспечить соблюдение режима труда и отдыха	постоянно постоянно постоянно	Начальник ЭРЦ-2 Начальник ОМТО Начальник ЭРЦ-2	
	Литвинный завод				

МЕРОПРИЯТИЯ

Литейный завод, производство стального литья, общекопрусная служба (200), рудокопство		Улучшение условий труда на рабочих местах, защита работников от неблагоприятного воздействия вредных и опасных производственных факторов		постоянно	Начальник ПСЛ Начальник ОМТО	
51 200 009	начальника производства	Обеспечить средствами индивидуальной защиты органов слуха в соответствии с шумовым давлением на рабочем месте	Улучшение условий труда на рабочих местах, защита работников от неблагоприятного воздействия вредных и опасных производственных факторов	постоянно	Начальник ПСЛ Начальник ОМТО	
		Обеспечить ремонт или замену вышедших из строя светильников общего освещения и переторцевых ламп		постоянно	Начальник ПСЛ	
51 200 010	заместителя начальника производства	Обеспечить средствами индивидуальной защиты органов слуха в соответствии с шумовым давлением на рабочем месте	Улучшение условий труда на рабочих местах, защита работников от неблагоприятного воздействия вредных и опасных производственных факторов	постоянно	Начальник ПСЛ Начальник ОМТО	
		Обеспечить ремонт или замену вышедших из строя светильников общего освещения и переторцевых ламп		постоянно	Начальник ЭРЦ-2	
		Обеспечить соблюдение режима труда и отдыха		постоянно	Начальник ПСЛ	
51 200 011	главного эксперта по качеству	Обеспечить средствами индивидуальной защиты органов слуха в соответствии с шумовым давлением на рабочем месте	Улучшение условий труда на рабочих местах, защита работников от неблагоприятного воздействия вредных и опасных производственных факторов	постоянно	Начальник ПСЛ Начальник ОМТО	
		Обеспечить ремонт или замену вышедших из строя светильников общего освещения и переторцевых ламп		постоянно	Начальник ЭРЦ-2	
		Обеспечить соблюдение режима труда и отдыха		постоянно	Начальник ПСЛ	
Литейный завод, производство стального литья, литейный цех №1 (201), плавильный участок №1, бригада №111						
51 201 001	статсера электропечи (4-6 разряда)	Обеспечить средствами индивидуальной защиты органов дыхания в соответствии с концентрацией химических веществ и АИФД в воздухе рабочей зоны на рабочем месте	Улучшение условий труда на рабочих местах, защита работников от неблагоприятного воздействия вредных и опасных производственных факторов	постоянно	Начальник ПЦ-1 ПСЛ Начальник ОМТО	
		Обеспечить средствами индивидуальной защиты органов слуха в соответствии с шумовым давлением на рабочем месте		постоянно	Начальник ДЦ-1 ПСЛ Начальник ОМТО	
		Обеспечить ремонт или замену вышедших из строя светильников общего освещения и переторцевых ламп		постоянно	Начальник ЭРЦ-2	
		Обеспечить соблюдение режима труда и отдыха		постоянно	Начальник ПЦ-1 ПСЛ	
51 201 008	подручного статсера электропечи (2-6 разряда)	Обеспечить средствами индивидуальной защиты органов дыхания в соответствии с концентрацией химических веществ и АИФД в воздухе рабочей зоны на рабочем месте	Улучшение условий труда на рабочих местах, защита работников от неблагоприятного воздействия вредных и опасных производственных факторов	постоянно	Начальник ПЦ-1 ПСЛ Начальник ОМТО	
		Обеспечить средствами индивидуальной защиты органов слуха в соответствии с шумовым давлением на рабочем месте		постоянно	Начальник ДЦ-1 ПСЛ Начальник ОМТО	
		Обеспечить ремонт или замену вышедших из строя светильников общего освещения и переторцевых ламп		постоянно	Начальник ЭРЦ-2	
		Обеспечить соблюдение режима труда и отдыха		постоянно	Начальник ПЦ-1 ПСЛ	
Литейный завод, производство стального литья, литейный цех №1 (201), плавильный участок №1, бригада №131						
51 201 016	гудьговальщика электроплавильной печи (1-2 разряда)	Обеспечить средствами индивидуальной защиты органов слуха в соответствии с шумовым давлением на рабочем месте	Улучшение условий труда на рабочих местах, защита работников от неблагоприятного воздействия вредных и опасных производственных факторов	постоянно	Начальник ДЦ-1 ПСЛ Начальник ОМТО	
		Обеспечить соблюдение режима труда и отдыха		постоянно	Начальник ПЦ-1 ПСЛ	
Литейный завод, производство стального литья литейный цех №1 (201), плавильный участок №1, бригада №111						
51 201 022	комшешого (1-5 разряда)	Обеспечить средствами индивидуальной защиты органов дыхания в соответствии с концентрацией химических веществ и АИФД в воздухе рабочей зоны на рабочем месте	Улучшение условий труда на рабочих местах, защита работников от неблагоприятного воздействия вредных и опасных производственных факторов	постоянно	Начальник ДЦ-1 ПСЛ Начальник ОМТО	
		Обеспечить средствами индивидуальной защиты в соответствии с уровнем воздействия напряженности микроклимата		постоянно	Начальник ДЦ-1 ПСЛ Начальник ОМТО	
		Обеспечить средствами индивидуальной защиты органов слуха в соответствии с шумовым давлением на рабочем месте		постоянно	Начальник ДЦ-1 ПСЛ Начальник ОМТО	
		Обеспечить средствами индивидуальной защиты органов слуха в соответствии с шумовым давлением на рабочем месте		постоянно	Начальник ДЦ-1 ПСЛ Начальник ОМТО	

МЕРОПРИЯТИЯ

		Обеспечить ремонт или замену вышедших из строя светильников общего освещения и переторешных ламп			постоянно	Начальник ЭРП-2	
		Обеспечить соблюдение режима труда и отдыха			постоянно	Начальник ДП-1 ПСЛ	
51 201 023	Литейный завод, производство стального лития, литейный цех №1 (201), плавильный участок №1, бригада №121	Литейная мастерка (на СПО-1) (2-4 разряда)	Обеспечить средствами индивидуальной защиты органов дыхания в соответствии с концентратией химических веществ и АПФД в воздухе рабочей зоны на рабочем месте	Улучшение условий труда на рабочих местах, защита работника от неблагоприятного воздействия вредных и опасных производственных факторов	постоянно	Начальник ДП-1 ПСЛ Начальник ОМТО	
		Обеспечить средствами индивидуальной защиты в соответствии с уровнем воздействия направленного микроклимата			постоянно	Начальник ДП-1 ПСЛ Начальник ОМТО	
		Обеспечить средствами индивидуальной защиты органов слуха в соответствии с шумовым давлением на рабочем месте			постоянно	Начальник ДП-1 ПСЛ Начальник ОМТО	
		Обеспечить ремонт или замену вышедших из строя светильников общего освещения и переторешных ламп			постоянно	Начальник ЭРП-2	
51 201 029	различивка стали (2-5 разряда)	Обеспечить средствами индивидуальной защиты органов дыхания в соответствии с концентратией химических веществ и АПФД в воздухе рабочей зоны на рабочем месте	Улучшение условий труда на рабочих местах, защита работника от неблагоприятного воздействия вредных и опасных производственных факторов	постоянно	Начальник ДП-1 ПСЛ Начальник ДП-1 ПСЛ Начальник ОМТО		
		Обеспечить средствами индивидуальной защиты в соответствии с уровнем воздействия направленного микроклимата			постоянно	Начальник ДП-1 ПСЛ Начальник ОМТО	
		Обеспечить средствами индивидуальной защиты органов слуха в соответствии с шумовым давлением на рабочем месте			постоянно	Начальник ДП-1 ПСЛ Начальник ОМТО	
		Обеспечить ремонт или замену вышедших из строя светильников общего освещения и переторешных ламп			постоянно	Начальник ЭРП-2	
		Обеспечить соблюдение режима труда и отдыха			постоянно	Начальник ДП-1 ПСЛ	
51 201 031	Литейный завод, производство стального лития, литейный цех №1 (201), плавильный участок №151	машина Краана (крановщица (СПО-1, СПО-2, ДИЗА)) (2-4 разряда)	Обеспечить средствами индивидуальной защиты органов дыхания в соответствии с концентратией химических веществ и АПФД в воздухе рабочей зоны на рабочем месте	Улучшение условий труда на рабочих местах, защита работника от неблагоприятного воздействия вредных и опасных производственных факторов	постоянно	Начальник ДП-1 ПСЛ Начальник ОМТО	
		Обеспечить ремонт или замену вышедших из строя светильников общего освещения и переторешных ламп			постоянно	Начальник ЭРП-2	
		Обеспечить соблюдение режима труда и отдыха			постоянно	Начальник ДП-1 ПСЛ	
51 201 037	Литейный завод, производство стального лития, литейный цех №1 (201), участок футеровки печей, сводов, ковшей, подготовки шихты №4, бригада №411	пикетщица (1-4 разряда)	Обеспечить средствами индивидуальной защиты органов дыхания в соответствии с концентратией АПФД в воздухе рабочей зоны на рабочем месте	Улучшение условий труда на рабочих местах, защита работника от неблагоприятного воздействия вредных и опасных производственных факторов	постоянно	Начальник ДП-1 ПСЛ Начальник ОМТО	
		Обеспечить средствами индивидуальной защиты органов слуха в соответствии с шумовым давлением на рабочем месте			постоянно	Начальник ДП-1 ПСЛ Начальник ОМТО	
		Обеспечить ремонт или замену вышедших из строя светильников общего освещения и переторешных ламп			постоянно	Начальник ЭРП-2	
		Обеспечить соблюдение режима труда и отдыха			постоянно	Начальник ДП-1 ПСЛ	
51 201 044	Литейный завод, производство стального лития, литейный цех №1 (201), участок футеровки печей, сводов, ковшей, подготовки шихты №4, бригада №432	воплетка погрузчика (2-4 разряда)	Обеспечить средствами индивидуальной защиты органов дыхания в соответствии с концентратией АПФД в воздухе рабочей зоны на рабочем месте	Улучшение условий труда на рабочих местах, защита работника от неблагоприятного воздействия вредных и опасных производственных факторов	постоянно	Начальник ДП-1 ПСЛ Начальник ОМТО	
		Обеспечить средствами индивидуальной защиты органов слуха в соответствии с шумовым давлением на рабочем месте			постоянно	Начальник ДП-1 ПСЛ Начальник ОМТО	
		Обеспечить ремонт или замену вышедших из строя светильников общего освещения и переторешных ламп			постоянно	Начальник ЭРП-2	
		Обеспечить соблюдение режима труда и отдыха			постоянно	Начальник ДП-1 ПСЛ	
51 201 048	электротехзащаварника (2-5 разряда)	Обеспечить средствами индивидуальной защиты органов дыхания в соответствии с концентратией АПФД в воздухе рабочей зоны на рабочем месте	Улучшение условий труда на рабочих местах, защита работника от неблагоприятного воздействия вредных и опасных производственных факторов	постоянно	Начальник ДП-1 ПСЛ Начальник ОМТО		
		Обеспечить средствами индивидуальной защиты органов слуха в соответствии с шумовым давлением на рабочем месте			постоянно	Начальник ДП-1 ПСЛ Начальник ОМТО	

51202028, 51202044	Электрогазоваршная (2-6 разряда)	Обеспечить средствами индивидуальной защиты органов дыхания в соответствии с концентратной химической мезелью и АПФД в воздухе рабочей зоны на рабочем месте Обеспечить средствами индивидуальной защиты органов слуха в соответствии с шумовым давлением на рабочем месте Обеспечить ремонт или замену вышедших из строя светильников общего освещения и переносных ламп Обеспечить соблюдение режима труда и отдыха	Улучшение условий труда на рабочих местах, защита работников от неблагоприятного воздействия вредных и опасных производственных факторов	постоянно постоянно постоянно постоянно	Начальник ЦП-2 ПСЛ Начальник ОМТО Начальник ЦП-2 ПСЛ Начальник ОМТО Начальник ЭРЦ-2 Начальник ЦП-2 ПСЛ
Литвининский завод, производство стального диття, литвининский цех №2 (202), обрубной участок №2, бригада №211					
51 202 045	выпальщика отливок (2-3 разряда)	Обеспечить средствами индивидуальной защиты органов дыхания в соответствии с концентратной АПФД в воздухе рабочей зоны на рабочем месте Обеспечить средствами индивидуальной защиты органов слуха в соответствии с шумовым давлением на рабочем месте Обеспечить средствами индивидуальной защиты в соответствии с уровнем общей вибрации на рабочем во время регламентированного перерыва с целью предупреждения неблагоприятного влияния общей вибрации на организм работающего Обеспечить ремонт или замену вышедших из строя светильников общего освещения и переносных ламп Обеспечить соблюдение режима труда и отдыха	Улучшение условий труда на рабочих местах, защита работников от неблагоприятного воздействия вредных и опасных производственных факторов	постоянно постоянно постоянно постоянно постоянно	Начальник ЦП-2 ПСЛ Начальник ОМТО Начальник ЦП-2 ПСЛ Начальник ОМТО Начальник ЦП-2 ПСЛ Начальник ЭРЦ-2 Начальник ЦП-2 ПСЛ
Литвининский завод, производство стального диття, литвининский цех №2 (202), обрубной участок №2, бригада №221					
51 202 057	застывщика металла, отливочный и литейный (2-3 разряда)	Обеспечить средствами индивидуальной защиты органов дыхания в соответствии с концентратной АПФД в воздухе рабочей зоны на рабочем месте Обеспечить средствами индивидуальной защиты органов слуха в соответствии с шумовым давлением на рабочем месте Обеспечить средствами индивидуальной защиты в соответствии с уровнем общей вибрации на рабочем во время регламентированного перерыва с целью предупреждения неблагоприятного влияния общей вибрации на организм работающего Обеспечить ремонт или замену вышедших из строя светильников общего освещения и переносных ламп Обеспечить соблюдение режима труда и отдыха	Улучшение условий труда на рабочих местах, защита работников от неблагоприятного воздействия вредных и опасных производственных факторов	постоянно постоянно постоянно постоянно постоянно	Начальник ЦП-2 ПСЛ Начальник ОМТО Начальник ЦП-2 ПСЛ Начальник ОМТО Начальник ЦП-2 ПСЛ Начальник ЭРЦ-2 Начальник ЦП-2 ПСЛ
Литвининский завод, производство стального диття, литвининский цех №2 (202), обрубной участок №2, бригада №222					
51 202 061	уборщика в литейных цехах (1-2 разряда)	Обеспечить средствами индивидуальной защиты органов дыхания в соответствии с концентратной АПФД в воздухе рабочей зоны на рабочем месте Обеспечить средствами индивидуальной защиты органов слуха в соответствии с шумовым давлением на рабочем месте Обеспечить ремонт или замену вышедших из строя светильников общего освещения и переносных ламп Обеспечить соблюдение режима труда и отдыха	Улучшение условий труда на рабочих местах, защита работников от неблагоприятного воздействия вредных и опасных производственных факторов	постоянно постоянно постоянно постоянно	Начальник ЦП-2 ПСЛ Начальник ОМТО Начальник ЦП-2 ПСЛ Начальник ОМТО Начальник ЭРЦ-2 Начальник ЦП-2 ПСЛ
Литвининский завод, производство стального диття, литвининский цех №2 (202), обрубной участок №3, бригада №261					
51 202 074	уборщика в литейных цехах (1-2 разряда)	Обеспечить средствами индивидуальной защиты органов дыхания в соответствии с концентратной АПФД в воздухе рабочей зоны на рабочем месте Обеспечить средствами индивидуальной защиты органов слуха в соответствии с шумовым давлением на рабочем месте Обеспечить ремонт или замену вышедших из строя светильников общего освещения и переносных ламп Обеспечить соблюдение режима труда и отдыха	Улучшение условий труда на рабочих местах, защита работников от неблагоприятного воздействия вредных и опасных производственных факторов	постоянно постоянно постоянно постоянно	Начальник ЦП-2 ПСЛ Начальник ОМТО Начальник ЦП-2 ПСЛ Начальник ОМТО Начальник ЭРЦ-2 Начальник ЦП-2 ПСЛ
Литвининский завод, производство стального диття, литвининский цех №2 (202), обрубной участок №3, бригада №261					
51 202 075	трапозотгироващика в литейном производстве (1-3 разряда)	Обеспечить средствами индивидуальной защиты органов дыхания в соответствии с концентратной АПФД в воздухе рабочей зоны на рабочем месте	Улучшение условий труда на рабочих местах, защита работников от неблагоприятного воздействия вредных и опасных производственных факторов	постоянно	Начальник ЦП-2 ПСЛ Начальник ОМТО

	<p>Обеспечить средствами индивидуальной защиты органов слуха в соответствии с шумовым давлением на рабочем месте</p> <p>Обеспечить ремонт или замену вышедших из строя светильников общего освещения и переторцевых ламп</p> <p>Обеспечить соблюдение режима труда и отдыха</p>	<p>постоянно Начальник ДЦ-2 ПСЛ</p> <p>постоянно Начальник ОМТО</p> <p>постоянно Начальник ЭРЦ-2</p> <p>постоянно Начальник ДЦ-2 ПСЛ</p>
<p>Литейный завод, производство стального литья, литейный цех №2 (202), обрубной участок №3, бригада №311</p> <p>51 202 078 превалящика на машинах (1-4 разряда)</p>	<p>Обеспечить средствами индивидуальной защиты органов дыхания в соответствии с концентрацией АПФД в воздухе рабочей зоны на рабочем месте</p> <p>Обеспечить средствами индивидуальной защиты органов слуха в соответствии с шумовым давлением на рабочем месте</p> <p>Обеспечить ремонт или замену вышедших из строя светильников общего освещения и переторцевых ламп</p> <p>Обеспечить соблюдение режима труда и отдыха</p>	<p>постоянно Начальник ДЦ-2 ПСЛ</p> <p>постоянно Начальник ОМТО</p> <p>постоянно Начальник ЭРЦ-2</p> <p>постоянно Начальник ДЦ-2 ПСЛ</p> <p>постоянно Начальник ОМТО</p> <p>постоянно Начальник ЭРЦ-2</p> <p>постоянно Начальник ДЦ-2 ПСЛ</p> <p>постоянно Начальник ОМТО</p> <p>постоянно Начальник ЭРЦ-2</p> <p>постоянно Начальник ДЦ-2 ПСЛ</p>
<p>Литейный завод, производство стального литья, литейный цех №2 (202), обрубной участок №3, бригада №321</p> <p>51 202 084 обрубщика (2-4 разряда)</p>	<p>Обеспечить средствами индивидуальной защиты органов дыхания в соответствии с концентрацией АПФД в воздухе рабочей зоны на рабочем месте</p> <p>Обеспечить средствами индивидуальной защиты органов слуха в соответствии с шумовым давлением на рабочем месте</p> <p>Обеспечить выполнение профилактических процедур во время регламентированного перерыва с целью предупреждения неблагоприятного влияния дозиметрической заградки на организм работающего</p> <p>Обеспечить ремонт или замену вышедших из строя светильников общего освещения и переторцевых ламп</p> <p>Обеспечить ремонт или замену вышедших из строя светильников общего освещения и переторцевых ламп</p> <p>Обеспечить соблюдение режима труда и отдыха</p>	<p>постоянно Начальник ДЦ-2 ПСЛ</p> <p>постоянно Начальник ОМТО</p> <p>постоянно Начальник ЭРЦ-2</p> <p>постоянно Начальник ДЦ-2 ПСЛ</p> <p>постоянно Начальник ЭРЦ-2</p> <p>постоянно Начальник ДЦ-2 ПСЛ</p> <p>постоянно Начальник ЭРЦ-2</p> <p>постоянно Начальник ДЦ-2 ПСЛ</p> <p>постоянно Начальник ЭРЦ-2</p> <p>постоянно Начальник ДЦ-2 ПСЛ</p>
<p>Литейный завод, производство стального литья, литейный цех №2 (202), обрубной участок №3, бригада №381</p> <p>51 202 100 обрубщика (2-4 разряда)</p>	<p>Обеспечить средствами индивидуальной защиты органов дыхания в соответствии с концентрацией АПФД в воздухе рабочей зоны на рабочем месте</p> <p>Обеспечить средствами индивидуальной защиты органов слуха в соответствии с шумовым давлением на рабочем месте</p> <p>Обеспечить ремонт или замену вышедших из строя светильников общего освещения и переторцевых ламп</p> <p>Обеспечить соблюдение режима труда и отдыха</p>	<p>постоянно Начальник ДЦ-2 ПСЛ</p> <p>постоянно Начальник ОМТО</p> <p>постоянно Начальник ЭРЦ-2</p> <p>постоянно Начальник ДЦ-2 ПСЛ</p> <p>постоянно Начальник ЭРЦ-2</p> <p>постоянно Начальник ДЦ-2 ПСЛ</p> <p>постоянно Начальник ЭРЦ-2</p> <p>постоянно Начальник ДЦ-2 ПСЛ</p>
<p>Литейный завод, производство стального литья, литейный цех №2 (202), обрубной участок №3, бригада №452</p> <p>51 202 109 водитель погрузчика (2-4 разряда)</p>	<p>Обеспечить средствами индивидуальной защиты органов дыхания в соответствии с концентрацией АПФД в воздухе рабочей зоны на рабочем месте</p> <p>Обеспечить средствами индивидуальной защиты органов слуха в соответствии с шумовым давлением на рабочем месте</p> <p>Обеспечить ремонт или замену вышедших из строя светильников общего освещения и переторцевых ламп</p> <p>Обеспечить соблюдение режима труда и отдыха</p>	<p>постоянно Начальник ДЦ-2 ПСЛ</p> <p>постоянно Начальник ОМТО</p> <p>постоянно Начальник ЭРЦ-2</p> <p>постоянно Начальник ДЦ-2 ПСЛ</p> <p>постоянно Начальник ЭРЦ-2</p> <p>постоянно Начальник ДЦ-2 ПСЛ</p> <p>постоянно Начальник ЭРЦ-2</p> <p>постоянно Начальник ДЦ-2 ПСЛ</p>

	Обеспечить средствами индивидуальной защиты органов слуха в соответствии с шумовым давлением на рабочем месте Обеспечить ремонт или замену вышедших из строя светильников общего освещения и переторцевать лампы Обеспечить соблюдение режима труда и отдыха								
51 202 116	Литейный завод, производство стального литья, литейный цех №2 (202), обрубной участок №3, бригада №341 оператора окрасочной сушильной лампы и впретяга (3 разряда)	Обеспечить средствами индивидуальной защиты органов дыхания в соответствии с концентрацией химических веществ в воздухе рабочей зоны на соответствие с уровнем воздействия направляющего микроклимата Обеспечить средствами индивидуальной защиты органов слуха в соответствии с шумовым давлением на рабочем месте Обеспечить ремонт или замену вышедших из строя светильников общего освещения и переторцевать лампы Обеспечить соблюдение режима труда и отдыха	Улучшение условий труда на рабочих местах, защита работника от неблагоприятного воздействия вредных и опасных производственных факторов	постоянно	Начальник ДЛ-2 ПСЛ Начальник ОмТО				
51 202 118	Литейный завод, производство стального литья, литейный цех №2 (202), обрубной участок №3, бригада №332 распределителя работ (2-4 разряда)	Обеспечить средствами индивидуальной защиты органов слуха в соответствии с шумовым давлением на рабочем месте Обеспечить ремонт или замену вышедших из строя светильников общего освещения и переторцевать лампы Обеспечить соблюдение режима труда и отдыха	Улучшение условий труда на рабочих местах, защита работника от неблагоприятного воздействия вредных и опасных производственных факторов	постоянно	Начальник ДЛ-2 ПСЛ Начальник ОмТО				
51 202 121	Литейный завод, производство стального литья, литейный цех №2 (202), обрубной участок №3, бригада №371 наладчика холодоштамповочного оборудования (3-5 разряда)	Обеспечить средствами индивидуальной защиты органов дыхания в соответствии с концентрацией АИФД в воздухе рабочей зоны на рабочем месте Обеспечить средствами индивидуальной защиты органов слуха в соответствии с шумовым давлением на рабочем месте Обеспечить ремонт или замену вышедших из строя светильников общего освещения и переторцевать лампы Обеспечить соблюдение режима труда и отдыха	Улучшение условий труда на рабочих местах, защита работника от неблагоприятного воздействия вредных и опасных производственных факторов	постоянно	Начальник ДЛ-2 ПСЛ Начальник ОмТО				
51 202 122	Литейный завод, производство стального литья, литейный цех №2 (202), обрубной участок №3, бригада №411 термиста (2-4 разряда)	Обеспечить средствами индивидуальной защиты органов дыхания в соответствии с концентрацией АИФД в воздухе рабочей зоны на рабочем месте Обеспечить средствами индивидуальной защиты в соответствии с уровнем воздействия направляющего микроклимата Обеспечить средствами индивидуальной защиты органов слуха в соответствии с шумовым давлением на рабочем месте Обеспечить ремонт или замену вышедших из строя светильников общего освещения и переторцевать лампы Обеспечить соблюдение режима труда и отдыха	Улучшение условий труда на рабочих местах, защита работника от неблагоприятного воздействия вредных и опасных производственных факторов	постоянно	Начальник ДЛ-2 ПСЛ Начальник ОмТО				
51 202 124	Литейный завод, производство стального литья, литейный цех №2 (202), обрубной участок №3, бригада №341 мастера (1-3 разряда)	Обеспечить средствами индивидуальной защиты органов дыхания в соответствии с концентрацией химических веществ в воздухе рабочей зоны на соответствие с уровнем воздействия направляющего микроклимата Обеспечить ремонт или замену вышедших из строя светильников общего освещения и переторцевать лампы Обеспечить соблюдение режима труда и отдыха	Улучшение условий труда на рабочих местах, защита работника от неблагоприятного воздействия вредных и опасных производственных факторов	постоянно	Начальник ДЛ-2 ПСЛ Начальник ОмТО				
51 202 125	Литейный завод, производство стального литья, литейный цех №2 (202), обрубной участок №3, бригада №341 столяка-смазчика краски и лаков (1-3 разряда)	Обеспечить средствами индивидуальной защиты органов дыхания в соответствии с концентрацией химических веществ в воздухе рабочей зоны на соответствие с уровнем воздействия направляющего микроклимата Обеспечить средствами индивидуальной защиты органов слуха в соответствии с шумовым давлением на рабочем месте	Улучшение условий труда на рабочих местах, защита работника от неблагоприятного воздействия вредных и опасных производственных факторов	постоянно	Начальник ДЛ-2 ПСЛ Начальник ОмТО				

Литейный завод, производство стального литвя, литейный цех №3 (203), формовочный участок №21		Улучшение условий труда на рабочих местах, защита работников от неблагоприятного воздействия вредных и опасных производственных факторов	постоянно	Начальник ПЦ-3 ПСИ Начальник ОМТО
51 203 029	земледела (1-3 разряда)	Обеспечить средствами индивидуальной защиты органов дыхания в соответствии с концентративной химической веществ и АПФД в воздухе рабочей зоны на рабочем месте Обеспечить средствами индивидуальной защиты органов слуха в соответствии с шумовым давлением на рабочем месте Обеспечить ремонт или замену вышедших из строя светильников общего освещения и перфорированных ламп	постоянно	Начальник ПЦ-3 ПСИ Начальник ОМТО
51 203 040, 51 203 042	отечественно-литейника на автомобилях и автомобильных линиях (4 разряда)	Обеспечить средствами индивидуальной защиты органов дыхания в соответствии с концентративной АПФД в воздухе рабочей зоны на рабочем месте Обеспечить средствами индивидуальной защиты органов слуха в соответствии с шумовым давлением на рабочем месте Обеспечить ремонт или замену вышедших из строя светильников общего освещения и перфорированных ламп	постоянно	Начальник ПЦ-3 ПСИ Начальник ОМТО
Литейный завод, производство стального литвя, литейный цех №3 (203), формовочный участок №22		Улучшение условий труда на рабочих местах, защита работников от неблагоприятного воздействия вредных и опасных производственных факторов	постоянно	Начальник ПЦ-3 ПСИ Начальник ОМТО
51 203 043	Уборщика в литейных цехах (1-2 разряда)	Обеспечить средствами индивидуальной защиты органов дыхания в соответствии с концентративной АПФД в воздухе рабочей зоны на рабочем месте Обеспечить средствами индивидуальной защиты органов слуха в соответствии с шумовым давлением на рабочем месте Обеспечить ремонт или замену вышедших из строя светильников общего освещения и перфорированных ламп	постоянно	Начальник ПЦ-3 ПСИ Начальник ОМТО
Литейный завод, производство стального литвя, литейный цех №3 (203), формовочный участок №251		Улучшение условий труда на рабочих местах, защита работников от неблагоприятного воздействия вредных и опасных производственных факторов	постоянно	Начальник ПЦ-3 ПСИ Начальник ОМТО
51 203 046	формовщика ручной формовки (2-6 разряда)	Обеспечить средствами индивидуальной защиты органов дыхания в соответствии с концентративной химической веществ и АПФД в воздухе рабочей зоны на рабочем месте Обеспечить средствами индивидуальной защиты органов слуха в соответствии с шумовым давлением на рабочем месте Обеспечить ремонт или замену вышедших из строя светильников общего освещения и перфорированных ламп	постоянно	Начальник ПЦ-3 ПСИ Начальник ОМТО
51 203 047	завыващика металла (2-4 разряда)	Обеспечить средствами индивидуальной защиты органов дыхания в соответствии с концентративной химической веществ и АПФД в воздухе рабочей зоны на рабочем месте Обеспечить средствами индивидуальной защиты органов слуха в соответствии с шумовым давлением на рабочем месте Обеспечить ремонт или замену вышедших из строя светильников общего освещения и перфорированных ламп	постоянно	Начальник ПЦ-3 ПСИ Начальник ОМТО
51 203 048	плавильщика металла и слывов (2-5 разряда)	Обеспечить средствами индивидуальной защиты органов дыхания в соответствии с концентративной химической веществ и АПФД в воздухе рабочей зоны на рабочем месте Обеспечить средствами индивидуальной защиты органов слуха в соответствии с шумовым давлением на рабочем месте Обеспечить ремонт или замену вышедших из строя светильников общего освещения и перфорированных ламп	постоянно	Начальник ПЦ-3 ПСИ Начальник ОМТО
Литейный завод, производство стального литвя, литейный цех №3 (203), формовочный участок №2, бригада №252		Улучшение условий труда на рабочих местах, защита работников от неблагоприятного воздействия вредных и опасных производственных факторов	постоянно	Начальник ПЦ-3 ПСИ Начальник ОМТО
Литейный завод, производство стального литвя, литейный цех №3 (203), формовочный участок №2, бригада №252		Улучшение условий труда на рабочих местах, защита работников от неблагоприятного воздействия вредных и опасных производственных факторов	постоянно	Начальник ПЦ-3 ПСИ Начальник ОМТО

51.305.013	защитная маска (2-4 разряда)	Обеспечить средствами индивидуальной защиты органы дыхания в соответствии с концентрацией химических веществ и АПФД в воздухе рабочей зоны на рабочем месте Обеспечить средствами индивидуальной защиты в соответствии с уровнем воздействия нагревающего микроклимата Обеспечить средствами индивидуальной защиты органов слуха в соответствии с шумовым давлением на рабочем месте Обеспечить ремонт или замену вышедших из строя светильников общего освещения и переносных ламп Обеспечить соблюдение режима труда и отдыха	постоянно Начальник ЛПДС1 Начальник ОМТО
51.305.017	Литейный завод, литейный цех точного станного литья (305), плавильный участок №1, бригада №122 огнеупорная (2-5 разряда)	Улучшение условий труда на рабочих местах, защита работников от неблагоприятного воздействия вредных и опасных производственных факторов	постоянно Начальник ЛПДС1 Начальник ОМТО
51.305.018	огнеупорная (2-5 разряда)	Улучшение условий труда на рабочих местах, защита работников от неблагоприятного воздействия вредных и опасных производственных факторов	постоянно Начальник ЛПДС1 Начальник ОМТО
51.305.019	наладчика холодопоставляющего оборудования (3-5 разряда)	Улучшение условий труда на рабочих местах, защита работников от неблагоприятного воздействия вредных и опасных производственных факторов	постоянно Начальник ЛПДС1 Начальник ОМТО
51.305.020	Литейный завод, литейный цех точного станного литья (305), плавильный участок №1, бригада №131 обрубок (2-3 разряда)	Улучшение условий труда на рабочих местах, защита работников от неблагоприятного воздействия вредных и опасных производственных факторов	постоянно Начальник ЛПДС1 Начальник ОМТО
51.305.026	Литейный завод, литейный цех точного станного литья (305), плавильный участок №1, бригада №161 выбавляшка отливков (2-3 разряда)	Улучшение условий труда на рабочих местах, защита работников от неблагоприятного воздействия вредных и опасных производственных факторов	постоянно Начальник ЛПДС1 Начальник ОМТО

51 305 027	трансопортировщика в литейном производстве (2 разряда)	Обеспечить средствами индивидуальной защиты органов дыхания в соответствии с концентративной АПФД в воздухе рабочей зоны на рабочем месте	Улучшение условий труда на рабочих местах, защита работников от неблагоприятного воздействия вредных и опасных производственных факторов	постоянно	Начальник ЛПТСП
		Обеспечить средствами индивидуальной защиты органов слуха в соответствии с шумовым давлением на рабочем месте		постоянно	Начальник ЛПТСП
51 305 028	литейный завод, литейный цех точного станочного литья (305), плановый участок №1	Обеспечить ремонт или замену вышедших из строя светильников общего освещения и переносных ламп	Улучшение условий труда на рабочих местах, защита работников от неблагоприятного воздействия вредных и опасных производственных факторов	постоянно	Начальник ЛПТСП
		Обеспечить средства индивидуальной защиты органов дыхания в соответствии с концентративной АПФД в воздухе рабочей зоны на рабочем месте		постоянно	Начальник ЛПТСП
51 305 029	литейный завод, литейный цех точного станочного литья (305), плановый участок №1	Обеспечить ремонт или замену вышедших из строя светильников общего освещения и переносных ламп	Улучшение условий труда на рабочих местах, защита работников от неблагоприятного воздействия вредных и опасных производственных факторов	постоянно	Начальник ЛПТСП
		Обеспечить средства индивидуальной защиты органов слуха в соответствии с шумовым давлением на рабочем месте		постоянно	Начальник ЛПТСП
51 305 030	литейный завод, литейный цех точного станочного литья (305), плановый участок №1	Обеспечить ремонт или замену вышедших из строя светильников общего освещения и переносных ламп	Улучшение условий труда на рабочих местах, защита работников от неблагоприятного воздействия вредных и опасных производственных факторов	постоянно	Начальник ЛПТСП
		Обеспечить средства индивидуальной защиты органов дыхания в соответствии с концентративной АПФД в воздухе рабочей зоны на рабочем месте		постоянно	Начальник ЛПТСП
51 305 035	литейный завод, литейный цех точного станочного литья (305), плановый участок №1	Обеспечить средства индивидуальной защиты органов дыхания в соответствии с концентративной АПФД в воздухе рабочей зоны на рабочем месте	Улучшение условий труда на рабочих местах, защита работников от неблагоприятного воздействия вредных и опасных производственных факторов	постоянно	Начальник ЛПТСП
		Обеспечить средства индивидуальной защиты органов слуха в соответствии с шумовым давлением на рабочем месте		постоянно	Начальник ЛПТСП
51 305 036	литейный завод, литейный цех точного станочного литья (305), плановый участок №1	Обеспечить ремонт или замену вышедших из строя светильников общего освещения и переносных ламп	Улучшение условий труда на рабочих местах, защита работников от неблагоприятного воздействия вредных и опасных производственных факторов	постоянно	Начальник ЛПТСП
		Обеспечить средства индивидуальной защиты органов слуха в соответствии с шумовым давлением на рабочем месте		постоянно	Начальник ЛПТСП
51 305 037	литейный завод, литейный цех точного станочного литья (305), плановый участок №1	Обеспечить средства индивидуальной защиты органов дыхания в соответствии с концентративной АПФД в воздухе рабочей зоны на рабочем месте	Улучшение условий труда на рабочих местах, защита работников от неблагоприятного воздействия вредных и опасных производственных факторов	постоянно	Начальник ЛПТСП
		Обеспечить средства индивидуальной защиты органов слуха в соответствии с шумовым давлением на рабочем месте		постоянно	Начальник ЛПТСП

51 305 134	защипка металла (2-4 разряда)	Обеспечить соблюдение режима труда и отдыха организовать выполнение индивидуальной защиты органов дыхания в соответствии с концентратной химической веществе и АИФД в воздухе рабочей зоны на рабочем месте Обеспечить средства индивидуальной защиты в соответствии с уровнем воздействия направляющего механизма Обеспечить средствами индивидуальной защиты органов труда в соответствии с шумовым давлением на рабочем месте Обеспечить ремонт или замену вышедших из строя светильников общего освещения и переносных ламп Обеспечить соблюдение режима труда и отдыха	Улучшение условий труда на рабочих местах, защита работника от неблагоприятного воздействия вредных и опасных производственных факторов	постоянно	Начальник ЛПТСД Начальник ЛПТСД Начальник ОМТО Начальник ЛПТСД Начальник ОМТО Начальник ЭРЦ-3 Начальник ЛПТСД	
51 305 135	литейный завод, литейный цех точного станочного литья (305), участок порнирвалх колен и изготовления отливков РЭН №5, фрингада 531	Обеспечить средствами индивидуальной защиты органов дыхания в соответствии с концентратной АИФД в воздухе рабочей зоны на рабочем месте Обеспечить средствами индивидуальной защиты органов труда в соответствии с шумовым давлением на рабочем месте Обеспечить ремонт или замену вышедших из строя светильников общего освещения и переносных ламп Обеспечить соблюдение режима труда и отдыха	Улучшение условий труда на рабочих местах, защита работника от неблагоприятного воздействия вредных и опасных производственных факторов	постоянно	Начальник ЛПТСД Начальник ОМТО Начальник ЛПТСД Начальник ОМТО Начальник ЭРЦ-3 Начальник ЛПТСД	
51 305 136	выбавляющая отливков (2-3 разряда)	Обеспечить средствами индивидуальной защиты органов дыхания в соответствии с концентратной АИФД в воздухе рабочей зоны на рабочем месте Обеспечить средствами индивидуальной защиты органов труда в соответствии с шумовым давлением на рабочем месте Обеспечить средствами индивидуальной защиты рук в соответствии с уровнем локальной вибрации на рабочем месте Обеспечить выполнение профилактических процедур во время регламентированного перерыва с целью предупреждения неблагоприятного влияния локальной вибрации на организм работающего Обеспечить ремонт или замену вышедших из строя светильников общего освещения и переносных ламп Обеспечить соблюдение режима труда и отдыха	Улучшение условий труда на рабочих местах, защита работника от неблагоприятного воздействия вредных и опасных производственных факторов	постоянно	Начальник ЛПТСД Начальник ОМТО Начальник ЛПТСД Начальник ОМТО Начальник ЭРЦ-3 Начальник ЛПТСД	
51 305 137	стержешника ручной формовки (2-5 разряда)	Обеспечить средствами индивидуальной защиты органов дыхания в соответствии с концентратной АИФД в воздухе рабочей зоны на рабочем месте Обеспечить средствами индивидуальной защиты органов труда в соответствии с шумовым давлением на рабочем месте Обеспечить ремонт или замену вышедших из строя светильников общего освещения и переносных ламп Обеспечить соблюдение режима труда и отдыха	Улучшение условий труда на рабочих местах, защита работника от неблагоприятного воздействия вредных и опасных производственных факторов	постоянно	Начальник ЛПТСД Начальник ОМТО Начальник ЛПТСД Начальник ОМТО Начальник ЭРЦ-3 Начальник ЛПТСД	
51 305 138	литейный завод, литейный цех точного станочного литья (305), участок порнирвалх колен и изготовления отливков РЭН №5, фрингада 541	Обеспечить средствами индивидуальной защиты органов труда в соответствии с шумовым давлением на рабочем месте Обеспечить ремонт или замену вышедших из строя светильников общего освещения и переносных ламп Обеспечить соблюдение режима труда и отдыха	Улучшение условий труда на рабочих местах, защита работника от неблагоприятного воздействия вредных и опасных производственных факторов	постоянно	Начальник ЛПТСД Начальник ОМТО Начальник ЭРЦ-3 Начальник ЛПТСД	
51 305 139	обрубочка (2-4 разряда)	Обеспечить средствами индивидуальной защиты органов дыхания в соответствии с концентратной АИФД в воздухе рабочей зоны на рабочем месте Обеспечить средствами индивидуальной защиты органов труда в соответствии с шумовым давлением на рабочем месте Обеспечить средствами индивидуальной защиты рук в соответствии с уровнем локальной вибрации на рабочем месте	Улучшение условий труда на рабочих местах, защита работника от неблагоприятного воздействия вредных и опасных производственных факторов	постоянно	Начальник ЛПТСД Начальник ОМТО Начальник ЛПТСД Начальник ОМТО Начальник ЭРЦ-3 Начальник ЛПТСД	

	<p>Обеспечить выполнение профилактических процедур во время регламентного перерыва с целью предупреждения неблагоприятного влияния локальной вибрации на организм работников.</p> <p>Обеспечить ремонт или замену вышедших из строя светильников общего освещения и переторжевых ламп</p> <p>Обеспечить соблюдение режима труда и отдыха</p>	<p>Улучшение условий труда на рабочих местах, защита работников от неблагоприятного воздействия вредных и опасных производственных факторов</p>	<p>постоянно</p> <p>Начальник ЦПТС1</p> <p>постоянно</p> <p>Начальник ЭРЦ-3</p> <p>постоянно</p> <p>Начальник ЦПТС1</p> <p>постоянно</p> <p>Начальник ЦПТС1</p> <p>постоянно</p> <p>Начальник ОМТО</p> <p>постоянно</p> <p>Начальник ЦПТС1</p> <p>постоянно</p> <p>Начальник ОМТО</p> <p>постоянно</p> <p>Начальник ЭРЦ-3</p> <p>постоянно</p> <p>Начальник ЦПТС1</p>
<p>51.305.140</p> <p>Чистильщика металла, оливок, наделен (1-2 разряда)</p>	<p>Обеспечить средствами индивидуальной защиты органов дыхания в соответствии с концентратией АПФД в воздухе рабочей зоны на рабочем месте</p> <p>Обеспечить средствами индивидуальной защиты органов слуха в соответствии с шумовым давлением на рабочем месте</p> <p>Обеспечить ремонт или замену вышедших из строя светильников общего освещения и переторжевых ламп</p> <p>Обеспечить соблюдение режима труда и отдыха</p>	<p>Улучшение условий труда на рабочих местах, защита работников от неблагоприятного воздействия вредных и опасных производственных факторов</p>	<p>постоянно</p> <p>Начальник ЦПТС1</p> <p>постоянно</p> <p>Начальник ЦПТС1</p> <p>постоянно</p> <p>Начальник ОМТО</p> <p>постоянно</p> <p>Начальник ЭРЦ-3</p> <p>постоянно</p> <p>Начальник ЦПТС1</p>
<p>51.305.142</p> <p>Литейный завод, литейный цех точного литья (305), участок поднивелик копел и изготовления отливок РЭН №5, бригада 521</p> <p>формовщика машинной формовки (2-5 разряда)</p>	<p>Обеспечить средствами индивидуальной защиты органов дыхания в соответствии с концентратией химических веществ и АПФД в воздухе рабочей зоны на рабочем месте</p> <p>Обеспечить средствами индивидуальной защиты органов слуха в соответствии с шумовым давлением на рабочем месте</p> <p>Обеспечить ремонт или замену вышедших из строя светильников общего освещения и переторжевых ламп</p> <p>Обеспечить соблюдение режима труда и отдыха</p>	<p>Улучшение условий труда на рабочих местах, защита работников от неблагоприятного воздействия вредных и опасных производственных факторов</p>	<p>постоянно</p> <p>Начальник ЦПТС1</p> <p>постоянно</p> <p>Начальник ОМТО</p> <p>постоянно</p> <p>Начальник ЭРЦ-3</p> <p>постоянно</p> <p>Начальник ЦПТС1</p> <p>постоянно</p> <p>Начальник ЭРЦ-3</p> <p>постоянно</p> <p>Начальник ЦПТС1</p>
<p>51.305.143</p> <p>обрубщик (2-4 разряда)</p>	<p>Обеспечить средствами индивидуальной защиты органов дыхания в соответствии с концентратией АПФД в воздухе рабочей зоны на рабочем месте</p> <p>Обеспечить средствами индивидуальной защиты органов слуха в соответствии с шумовым давлением на рабочем месте</p> <p>Обеспечить ремонт или замену вышедших из строя светильников общего освещения и переторжевых ламп</p> <p>Обеспечить соблюдение режима труда и отдыха</p>	<p>Улучшение условий труда на рабочих местах, защита работников от неблагоприятного воздействия вредных и опасных производственных факторов</p>	<p>постоянно</p> <p>Начальник ЦПТС1</p> <p>постоянно</p> <p>Начальник ОМТО</p> <p>постоянно</p> <p>Начальник ЭРЦ-3</p> <p>постоянно</p> <p>Начальник ЦПТС1</p>
<p>51.305.144</p> <p>Литейный завод, литейный цех точного литья (305), участок поднивелик копел и изготовления отливок РЭН №5, бригада 551</p> <p>термиста (2-4 разряда)</p>	<p>Обеспечить средствами индивидуальной защиты органов дыхания в соответствии с концентратией химических веществ и АПФД в воздухе рабочей зоны на рабочем месте</p> <p>Обеспечить средствами индивидуальной защиты в соответствии с уровнем воздействия направленного микроклимата</p> <p>Обеспечить средствами индивидуальной защиты органов слуха в соответствии с шумовым давлением на рабочем месте</p> <p>Обеспечить ремонт или замену вышедших из строя светильников общего освещения и переторжевых ламп</p> <p>Обеспечить соблюдение режима труда и отдыха</p>	<p>Улучшение условий труда на рабочих местах, защита работников от неблагоприятного воздействия вредных и опасных производственных факторов</p>	<p>постоянно</p> <p>Начальник ЦПТС1</p> <p>постоянно</p> <p>Начальник ОМТО</p> <p>постоянно</p> <p>Начальник ЭРЦ-3</p> <p>постоянно</p> <p>Начальник ЦПТС1</p>
<p>51.305.145</p> <p>Литейный завод, литейный цех точного литья (305), участок поднивелик копел и изготовления отливок РЭН №5, бригада 561</p> <p>ремеслен (1-3 разряда)</p>	<p>Обеспечить средствами индивидуальной защиты органов дыхания в соответствии с концентратией АПФД в воздухе рабочей зоны на рабочем месте</p> <p>Обеспечить средствами индивидуальной защиты органов слуха в соответствии с шумовым давлением на рабочем месте</p> <p>Обеспечить ремонт или замену вышедших из строя светильников общего освещения и переторжевых ламп</p> <p>Обеспечить соблюдение режима труда и отдыха</p>	<p>Улучшение условий труда на рабочих местах, защита работников от неблагоприятного воздействия вредных и опасных производственных факторов</p>	<p>постоянно</p> <p>Начальник ЦПТС1</p> <p>постоянно</p> <p>Начальник ОМТО</p> <p>постоянно</p> <p>Начальник ЦПТС1</p> <p>постоянно</p> <p>Начальник ЭРЦ-3</p> <p>постоянно</p> <p>Начальник ЦПТС1</p>
<p>51.305.146</p> <p>Литейный завод, литейный цех точного литья (305), участок поднивелик копел и изготовления отливок РЭН №5, бригада 571</p> <p>сортровальщика отливок (1-2 разряда)</p>	<p>Обеспечить средствами индивидуальной защиты органов дыхания в соответствии с концентратией АПФД в воздухе рабочей зоны на рабочем месте</p>	<p>Улучшение условий труда на рабочих местах, защита работника от неблагоприятного воздействия вредных и опасных производственных факторов</p>	<p>постоянно</p> <p>Начальник ЦПТС1</p> <p>постоянно</p> <p>Начальник ОМТО</p>

	<p>Обеспечить средствами индивидуальной защиты органов слуха в соответствии с шумовым давлением на рабочем месте</p> <p>Обеспечить ремонт или замену вышедших из строя светильников общего освещения и перфорированных ламп</p> <p>Обеспечить соблюдение режима труда и отдыха</p>		<p>постоянно</p> <p>Начальник ДЦТСИ</p> <p>Начальник ОМТО</p> <p>постоянно</p> <p>Начальник ЭРЦ-3</p> <p>постоянно</p> <p>Начальник ДЦТСИ</p>
51 305 147	<p>Чистильщика металла, отливков изделий (1-2 разряда)</p> <p>Обеспечить средствами индивидуальной защиты органов дыхания в соответствии с концентрацией АПФД в воздухе рабочей зоны на рабочем месте</p> <p>Обеспечить средствами индивидуальной защиты органов слуха в соответствии с шумовым давлением на рабочем месте</p> <p>Обеспечить ремонт или замену вышедших из строя светильников общего освещения и перфорированных ламп</p> <p>Обеспечить соблюдение режима труда и отдыха</p>	<p>Улучшение условий труда на рабочих местах, защита работника от неблагоприятного воздействия вредных и опасных производственных факторов</p>	<p>постоянно</p> <p>Начальник ДЦТСИ</p> <p>Начальник ОМТО</p> <p>постоянно</p> <p>Начальник ДЦТСИ</p> <p>Начальник ОМТО</p> <p>постоянно</p> <p>Начальник ЭРЦ-3</p> <p>постоянно</p> <p>Начальник ДЦТСИ</p>
51 305 149	<p>наладчика (1-2 разряда)</p> <p>Обеспечить средствами индивидуальной защиты органов дыхания в соответствии с концентрацией АПФД в воздухе рабочей зоны на рабочем месте</p> <p>Обеспечить средствами индивидуальной защиты органов слуха в соответствии с шумовым давлением на рабочем месте</p> <p>Обеспечить средствами индивидуальной защиты рук в соответствии с уровнем локальной вибрации на рабочем месте</p> <p>Обеспечить выполнение профилактических процедур во время регламентированного времени с целью предупреждения неблагоприятного влияния локальной вибрации на организм работающего</p> <p>Обеспечить ремонт или замену вышедших из строя светильников общего освещения и перфорированных ламп</p> <p>Обеспечить соблюдение режима труда и отдыха</p>	<p>Улучшение условий труда на рабочих местах, защита работника от неблагоприятного воздействия вредных и опасных производственных факторов</p>	<p>постоянно</p> <p>Начальник ДЦТСИ</p> <p>Начальник ОМТО</p> <p>постоянно</p> <p>Начальник ДЦТСИ</p> <p>Начальник ОМТО</p> <p>постоянно</p> <p>Начальник ЭРЦ-3</p> <p>постоянно</p> <p>Начальник ДЦТСИ</p>
51 305 130	<p>Литейный завод, литейный цех точного станочного литья (3д5), участок поршневых колец и изготовления отливок РЭН №5, бригада 581</p> <p>отлеупорщика (2-5 разряда)</p> <p>Обеспечить средствами индивидуальной защиты органов дыхания в соответствии с концентрацией АПФД в воздухе рабочей зоны на рабочем месте</p> <p>Обеспечить средствами индивидуальной защиты органов слуха в соответствии с шумовым давлением на рабочем месте</p> <p>Обеспечить ремонт или замену вышедших из строя светильников общего освещения и перфорированных ламп</p> <p>Обеспечить соблюдение режима труда и отдыха</p>	<p>Улучшение условий труда на рабочих местах, защита работника от неблагоприятного воздействия вредных и опасных производственных факторов</p>	<p>постоянно</p> <p>Начальник ДЦТСИ</p> <p>Начальник ОМТО</p> <p>постоянно</p> <p>Начальник ДЦТСИ</p> <p>Начальник ОМТО</p> <p>постоянно</p> <p>Начальник ЭРЦ-3</p> <p>постоянно</p> <p>Начальник ДЦТСИ</p>
51 305 131	<p>отлеупорщика (2-5 разряда)</p> <p>Обеспечить средствами индивидуальной защиты органов дыхания в соответствии с концентрацией АПФД в воздухе рабочей зоны на рабочем месте</p> <p>Обеспечить средствами индивидуальной защиты органов слуха в соответствии с шумовым давлением на рабочем месте</p> <p>Обеспечить ремонт или замену вышедших из строя светильников общего освещения и перфорированных ламп</p> <p>Обеспечить соблюдение режима труда и отдыха</p>	<p>Улучшение условий труда на рабочих местах, защита работника от неблагоприятного воздействия вредных и опасных производственных факторов</p>	<p>постоянно</p> <p>Начальник ДЦТСИ</p> <p>Начальник ОМТО</p> <p>постоянно</p> <p>Начальник ДЦТСИ</p> <p>Начальник ОМТО</p> <p>постоянно</p> <p>Начальник ЭРЦ-3</p> <p>постоянно</p> <p>Начальник ДЦТСИ</p>
51 305 132	<p>шпикотщика (1-3 разряда)</p> <p>Обеспечить средствами индивидуальной защиты органов дыхания в соответствии с концентрацией АПФД в воздухе рабочей зоны на рабочем месте</p> <p>Обеспечить средствами индивидуальной защиты органов слуха в соответствии с шумовым давлением на рабочем месте</p> <p>Обеспечить ремонт или замену вышедших из строя светильников общего освещения и перфорированных ламп</p> <p>Обеспечить соблюдение режима труда и отдыха</p>	<p>Улучшение условий труда на рабочих местах, защита работника от неблагоприятного воздействия вредных и опасных производственных факторов</p>	<p>постоянно</p> <p>Начальник ДЦТСИ</p> <p>Начальник ОМТО</p> <p>постоянно</p> <p>Начальник ДЦТСИ</p> <p>Начальник ОМТО</p> <p>постоянно</p> <p>Начальник ЭРЦ-3</p> <p>постоянно</p> <p>Начальник ДЦТСИ</p>
51 305 133	<p>Литейный завод, литейный цех точного станочного литья (3д5), участок поршневых колец и изготовления отливок РЭН №5, бригада 571</p> <p>чистильщика металла, отливков изделий (2 разряда)</p> <p>Обеспечить средствами индивидуальной защиты органов дыхания в соответствии с концентрацией АПФД в воздухе рабочей зоны на рабочем месте</p>	<p>Улучшение условий труда на рабочих местах, защита работника от неблагоприятного воздействия вредных и опасных производственных факторов</p>	<p>постоянно</p> <p>Начальник ДЦТСИ</p> <p>Начальник ОМТО</p>

