

Публичное акционерное общество "КАМАЗ"

(полное наименование работодателя)

423827, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, пр. Автомободский, д. 2, Генеральный директор Козогин Сергей Анатольевич, e-mail:

hr@kamaz.org

(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

ИНН работодателя 1650032058	Код работодателя по ОКПО 00231515	Код органа государственной власти по ОКОВУ 4210001	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД 29.10.4, 29.10.1	Код территории по ОКТМО 92730000
--------------------------------	--------------------------------------	----------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------	----------------------------------------

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)						
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда	класс 1	класс 2	класс 3				класс 4
					3.1	3.2	3.3	3.4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Рабочие места (ед.)	-	126	-	23	24	79	-	-	-
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	-	134	-	28	27	79	-	-	-
из них женщин	-	37	-	16	20	1	-	-	-
из них лиц в возрасте до 18 лет	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них инвалидов	-	2	-	2	-	-	-	-	-

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
Главный инженер завода



Денисов В. С.
(Ф.И.О.)

14.12.2021
(дата)


Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
Заместитель главного инженера по ОТ/ПБ -
начальник отдела ОТ/ПБ



Казанцев С. И.
(Ф.И.О.)

14.12.2021
(дата)

Главный энергетик – начальник ОТЭ



Шахуров Д. Г.
(Ф.И.О.)

14.12.2021
(дата)

✓ Главный механик – начальник ОАП/ОРО



Карр В. А.
(Ф.И.О.)

14.12.2021
(дата)


Заместитель главного инженера - главный технолог



Чумпреев А. В.
(Ф.И.О.)

14.12.2021
(дата)


Начальник ООТ/З



Грязнов А. П.
(Ф.И.О.)

14.12.2021
(дата)

Начальник ОК



Газизова А. Р.
(Ф.И.О.)

14.12.2021
(дата)

Заместитель председателя профкома



Садылкова Т. В.
(Ф.И.О.)

14.12.2021
(дата)

Руководитель подразделения



по принадлежности
(Ф.И.О.)

14.12.2021
(дата)

Публичное акционерное общество "КАМАЗ"

(полное наименование работодателя)

423827, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, пр. Автозаводский, д. 2. Генеральный директор Козгин Сергей Анатольевич, e-mail: rgd@kama2.org

(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОВУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКТМО
1650032058	00231515	4210001	29.10.4, 29.10.1	92730000

**ПЕРЕЧЕНЬ
Мероприятий по улучшению условий труда**

№ кар-ты	Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6	7
28	Наладчика контрольно-измерительных приборов и автоматики (5-8 разряда) 54556 030\$, 54556 031; 54556 032А; 54556 033А; 54556 034; 54556 035А; 54556 036А; 54556 037А; 54556 038; 54556 039А; 54556 040А; 54556 041А; 54556 042; 54556 046; 54556 047А; 54556 048А; 54556 049А; 54556 050А; 54556 051А; 54556 052; 54556 053А; 54556 054А; 54556 055А; 54556 056А; 54556 057А; 54556 058А; 54556 059А; 54556 060; 54556 061А; 54556 062А; 54556 063А; 54556065Б;	Уменьшение уровня шума следующими возможными методами: своевременное устранение неисправностей, увеличивающих шум при работе оборудования; постоянный контроль креплений движущихся частей машин и механизмов, проверка состояния амортизационных прокладок, смазки; своевременное проведение профилактики и ремонта оборудования; выбор рациональных режимов труда и отдыха; сокращение времени нахождения в условиях повышенного уровня шума, применение средств индивидуальной защиты.	Снижение уровня шума и снижение времени воздействия шума	постоянно	начальник цеха	
Завод двигателей, Центральная лаборатория промышленной электроники 556, уч1, бр.115; Центральная лаборатория промышленной электроники 556, уч3, бр.345; Центральная лаборатория промышленной электроники 556, уч 3, бр.365						

	<p>54556068; 54556 075; 54556 076А, 54556 077А, 54556 078А, 54556 079А, 54556 080А, 54556 081А, 54556 082А; 54556 084, 54556 086А, 54556 088А, 54556 089А, 54556 090А; 54556 093, 54556 094А, 54556 095А, 54556 096А, 54556 097А, 54556 098А, 54556 099А; 54556 108, 54556 109А, 54556 110А; 54556 115; 54556 112, 54556 113А, 54556 114А, 54556 116А, 54556 117А, 54556 118А, 54556 119А</p>	<p>Повышение уровня искусственной освещенности за счет увеличения числа светильников, применения электронной пускорегулирующей аппаратуры (ЭПРА), периодического проведения чистки светильников, своевременной замены перегоревших ламп.</p>	<p>Улучшение качества освещения и увеличение искусственной освещенности</p>	<p>постоянно</p>	<p>начальник цеха</p>
<p>6 слесаря-ремонтника (6 разряда) 54556 043</p>	<p>Уменьшение уровня шума следующими возможными методами: своевременное устранение неисправностей, увеличение шум при работе оборудования; постоянный контроль крепления движущихся частей машин и механизмов, проверка состояния амортизационных прокладок, смазки; своевременное проведение профилактики и ремонта оборудования; выбор рациональных режимов труда и отдыха, сокращение времени нахождения в условиях повышенного уровня шума, применение средств индивидуальной защиты.</p>	<p>Повышение уровня искусственной освещенности за счет увеличения числа светильников, применения электронной пускорегулирующей аппаратуры (ЭПРА), периодического проведения чистки светильников, своевременной замены перегоревших ламп.</p>	<p>Снижение уровня шума и снижение времени воздействия шума</p>	<p>постоянно</p>	<p>начальник цеха</p>
		<p>Улучшение качества освещения и увеличение искусственной освещенности</p>	<p>постоянно</p>	<p>начальник цеха</p>	

7	слесаря по контрольно-измерительным приборам и автоматике (5 разряда) 54556 044	Уменьшение уровня шума следующими возможными методами: своевременное устранение неисправностей; увеличивающих шум при работе оборудования; постоянный контроль креплений движущихся частей машин и механизмов, проверка состояния амортизационных прокладок, смазки; своевременное проведение профилактики и ремонта оборудования; выбор рациональных режимов труда и отдыха; сокращение времени нахождения в условиях повышенного уровня шума, применение средств индивидуальной защиты.	Снижение уровня шума и снижение времени воздействия шума	постоянно	начальник цеха	
Завод Двигателей, Отдел материально-технического обеспечения 083, бр.213; Отдел материально-технического обеспечения 083, бр.243; Отдел материально-технического обеспечения 083, бр.263						
2	кладовщика (3 разряда) 54 083 020; 54 083 029; 54 083 030, 54 083 031А	Повышение уровня искусственной освещенности за счет увеличения числа светильников, применения электронной пускорегулирующей аппаратуры (ЭПРА), периодического проведения чистки светильников, своевременной замены перегоревших ламп.	Улучшение качества освещения и увеличение искусственной освещенности	постоянно	начальник цеха	
3	стропальщика (5 разряда) 54 083 021; 54 083 043	Уменьшение уровня шума следующими возможными методами: своевременное устранение неисправностей; увеличивающих шум при работе оборудования; постоянный контроль креплений движущихся частей машин и механизмов, проверка состояния амортизационных прокладок, смазки; своевременное проведение профилактики и ремонта оборудования; выбор рациональных режимов труда и отдыха; сокращение времени нахождения в условиях повышенного уровня шума, применение средств индивидуальной защиты.	Снижение уровня шума и снижение времени воздействия шума	постоянно	начальник цеха	

		Повышение уровня искусственной освещенности за счет увеличения числа светильников, применения электронной пускорегулирующей аппаратуры (ЭПРА), периодического проведения чистки светильников, своевременной замены перегоревших ламп.	Улучшение качества освещения и увеличение искусственной освещенности	постоянно	начальник цеха	
Завод Двигателей, Отдел анализа, планирования и обеспечения ремонта оборудования 551, уч.1, бр.183						
2	Кладовщика (3 разряда) 54 551 061, 54 551 062А, 54 551 060	Повышение уровня искусственной освещенности за счет увеличения числа светильников, применения электронной пускорегулирующей аппаратуры (ЭПРА), периодического проведения чистки светильников, своевременной замены перегоревших ламп.	Улучшение качества освещения и увеличение искусственной освещенности	постоянно	начальник цеха	
4	Комплектовщика изделий и инструмента (3, 4 разряда) 54 551 063, 54 551 064А, 54 551 065А	Повышение уровня искусственной освещенности за счет увеличения числа светильников, применения электронной пускорегулирующей аппаратуры (ЭПРА), периодического проведения чистки светильников, своевременной замены перегоревших ламп.	Улучшение качества освещения и увеличение искусственной освещенности	постоянно	начальник цеха	
5	слесари механикооборочных работ (4 разряда) 54 551 066	Повышение уровня искусственной освещенности за счет увеличения числа светильников, применения электронной пускорегулирующей аппаратуры (ЭПРА), периодического проведения чистки светильников, своевременной замены перегоревших ламп.	Улучшение качества освещения и увеличение искусственной освещенности	постоянно	начальник цеха	
Завод Двигателей, Цех сборки двигателей 417, бр. 113						
2	распределителя работ (4 разряда) 54 417 181, 417 182А, 54 417 183А, 54 417 184А	Уменьшение уровня шума следующими возможными методами: своевременное устранение неисправностей, увеличивающих шум при работе оборудования; постоянный контроль креплений движущихся частей машин и механизмов, проверка состояния амортизационных прокладок, смазки; своевременное проведение профилактики и ремонта оборудования; выбор рациональных режимов труда и отдыха, сокращение времени нахождения в условиях повышенного уровня шума, применение средств индивидуальной защиты.	Снижение уровня шума и снижение времени воздействия шума	постоянно	начальник цеха	
Завод Двигателей, Цех турбокомпрессоров 106, бр.131, 740 / 11398-20 маслозаборник, 005 - комплектование. 010						
насос масляный, 010 - сборка / 11398-20 маслозаборник, 005 - комплектование. 010						
борка ; 740.1011.010, 740.11-1011.010, 740.21-1011.010, 740.60-1011.010						

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный инженер завода

(должность)

(подпись)

Денисов В. С.

(Ф.И.О.)

14.12.2024
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель главного инженера по ОТиПБ -

начальник отдела ОТиПБ

(должность)

(подпись)

Казанцев С. И.

(Ф.И.О.)

14.12.2024
(дата)

Главный энергетик – начальник ОТЭ

(должность)

(подпись)

Шажиров Д.Г.

(Ф.И.О.)

14.12.2024
(дата)

✓ Главный механик – начальник ОАДПОРО

(должность)

(подпись)

Каур В. А.

(Ф.И.О.)

14.12.2024
(дата)

Заместитель главного инженера - главный механик

(должность)

(подпись)

Чегмарев А. В.

(Ф.И.О.)

14.12.2024
(дата)

Начальник ООТчЗ

(должность)

(подпись)

Грязнов А. П.

(Ф.И.О.)

14.12.2024
(дата)

Начальник ОК

(должность)

(подпись)

Газизова А. Р.

(Ф.И.О.)

14.12.2024
(дата)

Заместитель председателя профкома

(должность)

(подпись)

Садыкова Т. В.

(Ф.И.О.)

14.12.2024
(дата)

Руководитель подразделения

(должность)

(подпись)

по принадлежности

(Ф.И.О.)

14.12.2024
(дата)