

Утверждаю:
Заместитель руководителя СКК

И.И. Ахматов

" 17 " января 2024г.

Прейскурант цен ПАО "КАМАЗ"
на оказание услуг по поверке (калибровке) средств измерений, контроля состояния ЛУСИ в
межповерочном интервале, проверки средств допускового контроля
для подразделений Основной компании ПАО "КАМАЗ"
на 2024г.

В Прейскурант цен ПАО «КАМАЗ» включены средства измерений, согласно области аккредитации.

Данный прейскурант цен действует до момента утверждения калькуляции на 2025 год

| № | Код по МИ 2322-99 | Наименование средств измерений | Норма времени на поверку (калибровку) 1ед. | Плановая калькуляция стоимости поверки, калибровки СИ | |
|----|----------------------|---|--|---|---|
| | | | | Стоимость на оборудовании ДГМетр | Стоимость на оборудовании Заказчика |
| | | | | 889,31 | 837,04 |
| 1 | 27Б3220 | Биенимеры | 2,30 | 2045,41 | 1925,19 |
| 2 | 27Б5320 | Боковички (ПК-1,ПК-2, ПК-3) | 0,19 | 168,97 | 159,04 |
| 3 | 27Б6820 | Брусок контрольный (150-350) мм | 2,40 | 2134,34 | 2008,90 |
| 4 | 27В0440 | Валики цилиндрические контрольные | 1,60 | 1422,90 | 1339,26 |
| 5 | 27В7730 | Вставки к резьбовым микрометрам | 0,25 | 222,33 | 209,26 |
| 6 | 27Г4830 | Глубиномеры индикаторные | 0,44 | 391,30 | 368,30 |
| 7 | 27Г4840 | Глубиномеры микрометрические | 0,45 | 400,19 | 376,67 |
| 8 | 27Г5430 | Головки оптические делительные ОДГ | 3,90 | 3468,31 | 3264,46 |
| 9 | 27Г5480 | Головки изм.рычажно-зубч. ИГ ЦД 0,001;0,002 мм; головки измерительные бокового действия | 0,90 | 800,38 | 753,34 |
| 10 | 27Г5540 | Гониометры всех типов | 8,80 | 7825,93 | 7365,95 |
| 11 | 27Д4330 | Длиномеры оптич. вертикальные Ц.Д.0,001 | 4,50 | 4001,90 | 3766,68 |
| 12 | 27Д4336 | Длиномеры оптич. горизонтальны ц.д.0,0002, МТ600МО, ИЗВ-3 | 6,00 | 5335,86 | 5022,24 |
| 13 | 27З8060 | Зубомеры смещения | 2,10 | 1867,55 | 1757,78 |
| 14 | 27И5150 | Индикаторы многооб.ЦД0,001;0,002 мм 1МИГ, 2МИГ. Головки измерительные цифровые | 1,10 | 978,24 | 920,74 |
| 15 | 27И5160 | Индикаторы рычажно-зубч. ИРБ;ИРТ | 0,65 | 578,05 | 544,08 |
| 16 | 27И5175 | Индикаторы часового типа КТ 0 и 1 ИЧ-2;5;10 | 0,43 | 382,40 | 359,93 |
| 17 | 27И5180 | Индикаторы часового типа КТ 0 и 1 ИЧ-25;50;100 | 0,76 | 675,88 | 636,15 |
| 18 | 27К0440 | Калибры гладкие | 0,24 | 213,43 | 200,89 |
| 19 | | Калибр-пластина 06-8154-4086 №10 | 0,27 | 240,11 | 226,00 |
| 20 | 27К0480 | Калибры резьбовые | 0,38 | 337,94 | 318,08 |
| 21 | | Калибр пробка резьбовая 8221-4590 №11 | 0,54 | 480,23 | 452,00 |
| 22 | 27К0481 | Калибры конусные, кольца конусные. | 0,30 | 266,79 | 251,11 |
| 23 | | Калибр пробка конусная гладкая 8321-4401-01 | 0,63 | 560,27 | 527,34 |
| 24 | 27К0482 | Калибры гладкие конические | 0,60 | 533,59 | 502,22 |
| 25 | 27К0483 | Калибры резьбовые конические | 0,80 | 711,45 | 669,63 |
| 26 | 27К0484 | Калибры шлицевые ПРИНЕ | 1,30 | 1156,10 | 1088,15 |
| 27 | 27К0485 | Контрольные калибры резьбовые и конические | 2,50 | 2223,28 | 2092,60 |
| 28 | 27К0486 | Калибры скобы всех размеров | 0,20 | 177,86 | 167,41 |
| 29 | | Калибр 8364-4566-01 | 2,74 | 2436,71 | 2293,49 |
| 30 | | Калибр-кольцо 8312-4126-01 №1 | 1,32 | 1173,89 | 1104,89 |
| 31 | | Калибр пробка 8133-0943 №3 | 0,26 | 231,22 | 217,63 |
| 32 | | Калибр шаблон 06-8371-4478 №2 | 0,8 | 711,45 | 669,63 |
| 33 | | Калибр шаблон 06-8371-4658 №3 | 0,8 | 711,45 | 669,63 |
| 34 | | Контрольное приспособление 06-8734-5301 | 0,82 | 729,23 | 686,37 |
| 35 | | Контрольное приспособление (до 3 параметров, точность измерений 0,01 мм и ниже) | 2,64 | 2347,78 | 2209,79 |
| 36 | | Контрольное приспособление (до 3 параметров, точность измерений 0,001-0,01 мм) | 2,74 | 2436,71 | 2293,49 |
| 37 | | Контрольное приспособление (5 параметров, точность измерений 0,01 мм и ниже) | 3,7 | 3290,45 | 3097,05 |
| 38 | | Контрольное приспособление (5 параметров, точность измерений 0,001-0,01 мм) | 4,96 | 4410,98 | 4151,72 |
| 39 | | Контрольное приспособление (10 параметров, точность измерений до 0,01 мм) | 8,13 | 7230,09 | 6805,14 |

| | | | | | |
|-----|---------|--|-------|----------|----------|
| 40 | 27K1040 | Квадранты оптические КО-1;КО-2 | 2,30 | 2045,41 | 1925,19 |
| 41 | 27K5552 | Кольца 4 разряда до 125 мм | 2,10 | 1867,55 | 1757,78 |
| 42 | 27K5562 | Кольца установочные КТ 4 и 5 до 50мм | 0,80 | 711,45 | 669,63 |
| 43 | 27K5566 | Кольца установочные КТ 4 и 5 от 50 до 100мм | 0,90 | 800,38 | 753,34 |
| 44 | 27K5568 | Кольца установочные КТ 4 и 5 от 100 до 125 | 1,20 | 1067,17 | 1004,45 |
| 45 | 27K5660 | Компараторы горизонтальные ИЗА | 2,40 | 2134,34 | 2008,90 |
| 46 | 27K6840 | Кругломеры | 14,70 | 13072,86 | 12304,49 |
| 47 | 27Л3535 | Линейки измерительные металлические | 0,11 | 97,82 | 92,07 |
| 48 | 27Л3543 | Линейки поверочные ШМ,УТ,ШП,ШД до 1000мм | 1,80 | 1600,76 | 1506,67 |
| 49 | 27Л3545 | Линейки поверочные ШМ,УТ,ШП,ШД от 1000 до 2500мм | 3,50 | 3112,59 | 2929,64 |
| 50 | 27Л3553 | Линейки лекальные ЛТ,ЛЧ,ЛД 50-500мм | 0,28 | 249,01 | 234,37 |
| 51 | 27Л3554 | Линейки лекальные ЛТ 50-500мм | 0,55 | 489,12 | 460,37 |
| 52 | 27Л3555 | Линейки лекальные ЛЧ 50-500мм | 0,90 | 800,38 | 753,34 |
| 53 | 27Л3770 | Линейки синусные ЛС;ЛСО | 2,10 | 1867,55 | 1757,78 |
| 54 | 27М0940 | Машины оптико-механические ИЗМ-1 | 9,00 | 8003,79 | 7533,36 |
| 55 | 27М0941 | Машины оптико-механические ИЗМ-2 | 11,00 | 9782,41 | 9207,44 |
| 56 | 27М0942 | Машины оптико-механические ИЗМ-3 | 18,00 | 16007,58 | 15066,72 |
| 57 | 27М0943 | Машины измерительные трехкоординатные | 15,00 | 13339,65 | 12555,60 |
| 58 | 27М2240 | Межцентромеры | 3,30 | 2934,72 | 2762,23 |
| 59 | 27М2540 | Меры высоты ступенчатые с цифровым отсч. | 5,50 | 4891,21 | 4603,72 |
| 60 | 27М2658 | Меры длины концевые 4 разряда 100-1000мм (1 шт) | 0,80 | 711,45 | 669,63 |
| 61 | 27М2660 | Меры длины концевые 4 разряда 0,1..0,29 мм (1шт) | 0,24 | 213,43 | 200,89 |
| 62 | 27М2662 | Меры длины концевые 4 разряда до 100мм (1 шт) | 0,18 | 160,08 | 150,67 |
| 63 | 27М2740 | Меры длины штриховые | 1,60 | 1422,90 | 1339,26 |
| 64 | 27М2950 | Меры угловые призматические.Типы 1 (120углов), 2 (40углов), 3,4 (11 углов) (1угол) | 0,19 | 168,97 | 159,04 |
| 65 | 27М3040 | Меры установочные к микрометрам гладким 25..125мм | 0,18 | 160,08 | 150,67 |
| 66 | 27М3045 | Меры установочные к микрометрам гладким150...1000мм | 0,46 | 409,08 | 385,04 |
| 67 | 27М3050 | Меры установочные к микро.со вставк. | 0,47 | 417,98 | 393,41 |
| 68 | 27М3060 | Меры установочные к нутромерам микрометрическим | 1,60 | 1422,90 | 1339,26 |
| 69 | 27М3180 | Метры брусковые деревянные и металлич. | 0,13 | 115,61 | 108,82 |
| 70 | 27М3190 | Метры складные | 0,11 | 97,82 | 92,07 |
| 71 | 27М3340 | Микаторы 1 ИПМ;2ИПМ | 1,40 | 1245,03 | 1171,86 |
| 72 | 27М3350 | Микрокаторы, микаторы ц.д.0,0005 и менее | 2,10 | 1867,55 | 1757,78 |
| 73 | 27М3360 | Микрокаторы ц.д.0,001 мм и более | 1,80 | 1600,76 | 1506,67 |
| 74 | 27М3370 | Миникаторы | 1,50 | 1333,97 | 1255,56 |
| 75 | 27М3420 | Микрометры МК,МЛ,МТ,МЗ,МГ,МП до 200мм | 0,24 | 213,43 | 200,89 |
| 76 | 27М3425 | Микрометры МК,МП,МТ,МЗ,МГ,МП 200..600мм | 0,37 | 329,04 | 309,70 |
| 77 | 27М3450 | Микрометры рычажные МР;МРИ | 0,50 | 444,66 | 418,52 |
| 78 | 27М3460 | Микрометры со вставками МВМ,МВТ,МВП | 0,43 | 382,40 | 359,93 |
| 79 | 27М3470 | Микрометры призматические МТИ,МПИ,МСИ | 2,00 | 1778,62 | 1674,08 |
| 80 | 27М3482 | Микрометры листовые | 0,33 | 293,47 | 276,22 |
| 81 | 27М3490 | Микрометры трубные МТ | 0,35 | 311,26 | 292,96 |
| 82 | 27М3620 | Микроскопы изм.унив.УИМ- 21; 23 | 5,80 | 5158,00 | 4854,83 |
| 83 | 27М3640 | Микроскопы инструментальные БМИ, ИМЦ, ММИ | 2,60 | 2312,21 | 2176,30 |
| 84 | 27М6041 | Машины измерительные трёхкоординатные | 17,00 | 15118,27 | 14229,68 |
| 85 | 27Н5240 | Ножи измерительные (1 шт) | 0,80 | 711,45 | 669,63 |
| 86 | 27Н5640 | Нормалемеры | 0,92 | 818,17 | 770,08 |
| 87 | 27Н8730 | Нутромеры микрометрические 50...175 мм | 2,30 | 2045,41 | 1925,19 |
| 88 | 27Н8735 | Нутромеры микрометрические 175...2500 мм | 3,30 | 2934,72 | 2762,23 |
| 89 | 27Н8740 | Нутромеры микрометрические 2500...4000 мм | 5,50 | 4891,21 | 4603,72 |
| 90 | 27Н8760 | Нутромеры с ц.д.001 и 0,002 | 1,40 | 1245,03 | 1171,86 |
| 91 | 27Н8770 | Нутромеры индикаторные ц.д.0,01 | 0,50 | 444,66 | 418,52 |
| 92 | 27О0640 | Образцы шероховатости сравнения (1 шт.) | 0,37 | 329,04 | 309,70 |
| 93 | 27О6640 | Оправки контрольные для опред.радиал.биения | 2,00 | 1778,62 | 1674,08 |
| 94 | 27О6760 | Оптиметры горизонтальные | 1,60 | 1422,90 | 1339,26 |
| 95 | 27О6770 | Оптиметры вертикальные | 1,50 | 1333,97 | 1255,56 |
| 96 | 27П4320 | Плиты поверочные КТ 0и 1 до 1000 мм | 3,70 | 3290,45 | 3097,05 |
| 97 | 27П4325 | Плиты поверочные КТ 0 1000....1600 мм | 12,20 | 10849,58 | 10211,89 |
| 98 | 27П4332 | Плита угловая КТ 1 и 2 | 3,50 | 3112,59 | 2929,64 |
| 99 | 27П4340 | Плиты повер.КТ 1;2;3; 1000...1600мм | 7,20 | 6403,03 | 6026,69 |
| 100 | 27П6212 | Прибор для поверки индикаторов ППИ | 5,40 | 4802,27 | 4520,02 |
| 101 | 27П6214 | Прибор для поверки микрометров ППМ-600 | 4,00 | 3557,24 | 3348,16 |
| 102 | 27П6230 | Прибор для поверки мер угловых КПУ-3 | 1,90 | 1689,69 | 1590,38 |
| 103 | 27П6350 | Приборы измер. двухкоординатные ДИП 1;3;5;6 | 10,50 | 9337,76 | 8788,92 |
| 104 | 27П6374 | Приборы для контроля изделий на биение в центрах | 1,70 | 1511,83 | 1422,97 |
| 105 | 27П6455 | Призмы поверочные и разметочные | 0,95 | 844,84 | 795,19 |
| 106 | 27П6551 | Приспособление для поверки плит | 2,10 | 1867,55 | 1757,78 |
| 107 | 27П6552 | Приспособление для поверки штангенинструмента | 2,00 | 1778,62 | 1674,08 |
| 108 | 27П6640 | Проволочки и ролики для среднего диаметра резьбы (1 комплект) | 0,39 | 346,83 | 326,45 |
| 109 | 27П6780 | Проекторы измерительные | 2,80 | 2490,07 | 2343,71 |
| 110 | | Ролики | 0,42 | 373,51 | 351,56 |
| 111 | 27Р8420 | Рулетки измерительные КТ 2и 3 до 10 м | 0,90 | 800,38 | 753,34 |
| 112 | 27С3540 | Скобы с отсчётным устройством до 100мм | 0,49 | 435,76 | 410,15 |
| 113 | 27С3550 | Скобы с отсчётным устройством свыше 100мм | 0,65 | 578,05 | 544,08 |
| 114 | 27С7430 | Столы делительные оптические | 6,00 | 5335,86 | 5022,24 |

| | | | | | |
|-----|---------|---|------|---------|---------|
| 115 | 27С7450 | Стойки и штативы | 0,50 | 444,66 | 418,52 |
| 116 | 27Т5420 | Толщиномеры, стенкомеры индикаторные | 0,46 | 409,08 | 385,04 |
| 117 | 27У1420 | Угломеры с нониусом | 0,30 | 266,79 | 251,11 |
| 118 | 27У1421 | Угломеры с маятником | 0,29 | 257,90 | 242,74 |
| 119 | 27У1440 | Угломеры оптические | 0,30 | 266,79 | 251,11 |
| 120 | 27У1530 | Угольники поверочные до 400мм | 0,37 | 329,04 | 309,70 |
| 121 | 27У1531 | Угольники поверочные эталонные свыше 400мм | 1,40 | 1245,03 | 1171,86 |
| 122 | 27У6530 | Уровни микрометрические | 1,50 | 1333,97 | 1255,56 |
| 123 | 27У6540 | Уровни электронные | 1,00 | 889,31 | 837,04 |
| 124 | 27У6550 | Уровни рамные и брусковые | 1,00 | 889,31 | 837,04 |
| 125 | 27Ш0030 | Шаблоны резьбовые М60 (20шт), М55 (17шт) за 1 шт | 0,18 | 160,08 | 150,67 |
| 126 | 27Ш0040 | Шаблоны радиусные №1 (18шт), №2 (12шт), №3 (24 шт) за 1 шт | 0,18 | 160,08 | 150,67 |
| 127 | 27Ш0140 | Шагомеры | 1,00 | 889,31 | 837,04 |
| 128 | 27Ш7030 | Штангенциркули до 200мм | 0,23 | 204,54 | 192,52 |
| 129 | 27Ш7035 | Штангенциркули 200мм...2000мм | 0,37 | 329,04 | 309,70 |
| 130 | 27Ш7050 | Штангенрейсмасы до 1600 мм | 0,40 | 355,72 | 334,82 |
| 131 | 27Ш7060 | Штангензубомеры | 0,40 | 355,72 | 334,82 |
| 132 | 27Ш7080 | Штангенглубиномеры | 0,32 | 284,58 | 267,85 |
| 133 | 27Щ8640 | Щупы наборы 1(11шт); 2 (17шт); 3 и 4(10шт) (1щуп) | 0,10 | 88,93 | 83,70 |
| 134 | 27Э1530 | Эвольвентомеры рабочие | 5,30 | 4713,34 | 4436,31 |
| 135 | 27Э3240 | Экзаменаторы | 2,90 | 2579,00 | 2427,42 |
| 136 | | Эталон (3 параметра) | 0,69 | 613,62 | 577,56 |
| 137 | | Эталон (5 параметра) | 1,16 | 1031,60 | 970,97 |
| 138 | | Эталон (10 параметра) | 2,53 | 2249,95 | 2117,71 |
| 139 | | Эталон (св. 10 параметров) | 3,48 | 3094,80 | 2912,90 |
| 140 | 28И2161 | Информационно-измерительные системы (1канал) | 1,70 | 1511,83 | 1422,97 |
| 141 | 28В1636 | Весы и дозаторы весовые до 500кг | 2,50 | 2223,28 | 2092,60 |
| 142 | 28В1638 | Весы и дозаторы весовые свыше 500кг | 3,20 | 2845,79 | 2678,53 |
| 143 | 28В1670 | Весы конвейерные рычажные непрерывного действия | 8,00 | 7114,48 | 6696,32 |
| 144 | 28В2010 | Весы автомобильные до 10 т | 3,80 | 3379,38 | 3180,75 |
| 145 | 28В2015 | Весы автомобильные до 15 т | 4,20 | 3735,10 | 3515,57 |
| 146 | 28В2025 | Весы автомобильные до 25 т | 4,70 | 4179,76 | 3934,09 |
| 147 | 28В2030 | Весы автомобильные до 30 т | 6,30 | 5602,65 | 5273,35 |
| 148 | 28В2233 | Весы лабораторные общего назначения со встроенными гирями (КТ средний) | 2,50 | 2223,28 | 2092,60 |
| 149 | 28В2257 | Весы лабораторные общего назначения (КТ средний 3) | 1,40 | 1245,03 | 1171,86 |
| 150 | 28В2258 | Весы лабораторные общего назначения равноплечие (КТ обычный 4) | 1,30 | 1156,10 | 1088,15 |
| 151 | 28В2259 | Весы лабораторные общего назначения квадрантные (КТ средний) | 1,25 | 1111,64 | 1046,30 |
| 152 | 28В2274 | Весы лабораторные электронные до 200г. (КТ средний) | 3,70 | 3290,45 | 3097,05 |
| 153 | 28В2278 | Весы лабораторные электронные до 1000г. (КТ средний) | 2,50 | 2223,28 | 2092,60 |
| 154 | 28В2288 | Весы лабораторные электронные (два диапазона) | 5,40 | 4802,27 | 4520,02 |
| 155 | 28В2750 | Весы настольные гирные до 20 кг | 0,40 | 355,72 | 334,82 |
| 156 | 28В2752 | Весы настольные циферблатные до 20 кг | 0,49 | 435,76 | 410,15 |
| 157 | 28В2710 | Весы электронные до 50кг | 1,50 | 1333,97 | 1255,56 |
| 158 | 28В2764 | Весы электронные до 500кг | 3,00 | 2667,93 | 2511,12 |
| 159 | 28В2765 | Весы электронные свыше 500кг | 4,00 | 3557,24 | 3348,16 |
| 160 | 28В2766 | Весы рычажные до 200кг | 1,10 | 978,24 | 920,74 |
| 161 | 28В2770 | Весы рычажные до 500кг | 1,50 | 1333,97 | 1255,56 |
| 162 | 28В2772 | Весы рычажные 500...1000кг | 2,00 | 1778,62 | 1674,08 |
| 163 | 28В2775 | Весы рычажные 1000...5000кг | 2,50 | 2223,28 | 2092,60 |
| 164 | 28В2780 | Весы рычажные свыше 5т | 3,50 | 3112,59 | 2929,64 |
| 165 | 28В3016 | Весы товарные, медицинские и почтовые | 1,05 | 933,78 | 878,89 |
| 166 | 28В3040 | Весы счетные до 50кг | 2,00 | 1778,62 | 1674,08 |
| 167 | 28В3044 | Весы счетные свыше 50кг | 3,00 | 2667,93 | 2511,12 |
| 168 | 28Г1740 | Граммометры, Контактор | 0,50 | 444,66 | 418,52 |
| 169 | 28Г3670 | Гири КТ3 (F2) | 0,50 | 444,66 | 418,52 |
| 170 | 28Г3675 | Гири КТ4 (M1) до 500г | 0,10 | 88,93 | 83,70 |
| 171 | 28Г3678 | Гири КТ4 (M1) до 10кг | 0,20 | 177,86 | 167,41 |
| 172 | 28Г3695 | Гири КТ5 (M2) и 6 (M3) условные, площадка к тормозным стендам, подвеска со стенда | 0,10 | 88,93 | 83,70 |
| 173 | 28М0960 | Машины испытательные разрывные до 1тс | 2,40 | 2134,34 | 2008,90 |
| 174 | 28М0963 | Машины испытательные разрывные свыше 1тс | 2,60 | 2312,21 | 2176,30 |
| 175 | 28М0965 | Машины испытательные универсальные | 4,70 | 4179,76 | 3934,09 |
| 176 | 28М0967 | Машины испытательные с одной шкалой | 2,00 | 1778,62 | 1674,08 |
| 177 | 28М0968 | Машины испытательные с двумя шкалами до 50кг | 2,80 | 2490,07 | 2343,71 |
| 178 | 28М0969 | Машины испытательные с двумя шкалами свыше 50кг | 2,90 | 2579,00 | 2427,42 |
| 179 | 28М0970 | Машины испытательные электронные с 1 датчиком | 2,50 | 2223,28 | 2092,60 |
| 180 | 28М0975 | Машины испытательные электронные с 2 датчиками | 3,60 | 3201,52 | 3013,34 |
| 181 | 28М0980 | Машины испытательные электронные с 3 датчиками | 5,60 | 4980,14 | 4687,42 |
| 182 | 28М0985 | Машины испытательные электронные с 4 датчиками | 7,40 | 6580,89 | 6194,10 |
| 183 | 28М0990 | Машины испытательные электронные с 5 датчиками | 9,80 | 8715,24 | 8202,99 |
| 184 | 28М0993 | Машины для испытания пружин | 2,00 | 1778,62 | 1674,08 |
| 185 | 28К4911 | Ключи динамометрические | 1,00 | 889,31 | 837,04 |

| | | | | | |
|-----|----------|---|------|---------|---------|
| 186 | 28M3350 | Микротвердомеры | 2,60 | 2312,21 | 2176,30 |
| 187 | 28П520 | Приборы твердости по Бринелю | 1,00 | 889,31 | 837,04 |
| 188 | 28П6530 | Приборы твердости по Викерсу | 1,10 | 978,24 | 920,74 |
| 189 | 28П6540 | Приборы твердости по Роквеллу | 1,00 | 889,31 | 837,04 |
| 190 | 28П6550 | Приборы твердости по Супер-Роквеллу | 1,00 | 889,31 | 837,04 |
| 191 | 28П6560 | Приборы твердости по Шору | 1,00 | 889,31 | 837,04 |
| 192 | 28П6565 | Приборы для измерения твердости резины | 1,00 | 889,31 | 837,04 |
| 193 | 28П6570 | Приборы твердости универсальные | 1,60 | 1422,90 | 1339,26 |
| 195 | 29K5340 | Колонки топливораздаточные | 2,00 | 1778,02 | 1074,00 |
| 196 | 29K5350 | Колонки маслораздаточные | 2,20 | 1956,48 | 1841,49 |
| 197 | 29И4441 | ИИС расхода (1 канал) | 1,40 | 1245,03 | 1171,86 |
| 198 | 30С8330 | Информационно-измерительные системы (1канал) | 3,70 | 3290,45 | 3097,05 |
| 199 | 30M0482 | Манометры с наклонной трубкой ММН-240 | 3,00 | 2667,93 | 2511,12 |
| 200 | 30M0510 | Манометры, вакуумметры, напоромеры (НОСП) КТ 0,15 МО, ВО | 2,10 | 1867,55 | 1757,78 |
| 201 | 30M0511 | Манометры, вакуумметры. КТ 0,15 МО, ВО Градуирование | 2,40 | 2134,34 | 2008,90 |
| 202 | 30M0512 | Манометры, вакуумметры МО, ВО КТ 0,25; 0,4, МТИ, ВТИ | 1,33 | 1182,78 | 1113,26 |
| 203 | 30M0513 | Манометры, вакуумметры МО, ВО КТ 0,25; 0,4. Градуирование | 1,60 | 1422,90 | 1339,26 |
| 204 | 30M0514 | Манометры электроконтактные | 0,40 | 355,72 | 334,82 |
| 205 | 30M0522 | Манометры, вакуумметры сильфонные | 0,30 | 266,79 | 251,11 |
| 206 | 30M0520 | Манометры, вакуумметры, мановакуумметры технические | 0,16 | 142,29 | 133,93 |
| 207 | 30M0540 | Манометры дистанционные ИДФ | 0,80 | 711,45 | 669,63 |
| 208 | 30M0550 | Манометры с унифицированным выходным сигналом | 2,00 | 1778,62 | 1674,08 |
| 209 | 30M0552 | Манометры пневматические с электро-выходным сигналом МТ-771, ОВСА | 3,00 | 2667,93 | 2511,12 |
| 210 | 30M0580 | Манометры кислородные (спецгазы) | 0,25 | 222,33 | 209,26 |
| 211 | 30П6220 | Преобразователи давления измерительные | 3,70 | 3290,45 | 3097,05 |
| 212 | 30П6260 | Преобразователи давления Сапфир | 3,70 | 3290,45 | 3097,05 |
| 213 | 30П6320 | Приборы Петрова ППР | 6,50 | 5780,52 | 5440,76 |
| 214 | 30Т7940 | Тягомеры, тягонапоромеры, напоромеры | 0,60 | 533,59 | 502,22 |
| 215 | 31В3770 | Вискозиметры условной вязкости | 2,20 | 1956,48 | 1841,49 |
| 216 | 31Г3170 | Гигрометры психрометрические ВИТ-1; ВИТ-2 | 0,30 | 266,79 | 251,11 |
| 217 | 32И3710 | Информационно-измерительные системы (1канал) | 2,40 | 2134,34 | 2008,90 |
| 218 | 32Л5160 | Логометры, милливольтметры показывающие и регулирующие | 0,90 | 800,38 | 753,34 |
| 219 | 32Л5170 | Логометры, милливольтметры показывающие пирометрические | 0,60 | 533,59 | 502,22 |
| 220 | 32М3425 | Миллиамперметры, потенциометры, мосты автоматические КТ 0,25 (3 канала) | 1,50 | 1333,97 | 1255,56 |
| 221 | 32М3470 | Миллиамперметры, потенциометры, мосты автоматические КТ 0,25 (6 каналов) | 1,90 | 1689,69 | 1590,38 |
| 222 | 32М3480 | Миллиамперметры, потенциометры, мосты автоматические КТ 0,25 (12каналов) | 2,20 | 1956,48 | 1841,49 |
| 223 | 32М3485 | Миллиамперметры, потенциометры, мосты автоматические и регулирующие (3канала) | 1,40 | 1245,03 | 1171,86 |
| 224 | 32М3487 | Миллиамперметры, потенциометры, мосты автоматические и регулирующие (6каналов) | 1,60 | 1422,90 | 1339,26 |
| 225 | 32М3490 | Миллиамперметры, потенциометры, мосты автоматические и регулирующие (12каналов) | 1,90 | 1689,69 | 1590,38 |
| 226 | 32М5750 | Миллиамперметры, потенциометры, мосты автоматические самопишущие (1канал) | 0,90 | 800,38 | 753,34 |
| 227 | 32М5760 | Миллиамперметры, потенциометры, мосты автоматические самопишущие (3канала) | 1,30 | 1156,10 | 1088,15 |
| 228 | 32М5780 | Миллиамперметры, потенциометры, мосты автоматические самопишущие (6каналов) | 1,50 | 1333,97 | 1255,56 |
| 229 | 32М5790 | Миллиамперметры, потенциометры, мосты автоматические самопишущие (12каналов) | 1,70 | 1511,83 | 1422,97 |
| 230 | 32П3650 | Пирометры оптические 300-1300° С (ОПИР, ПРОМИНЬ) | 3,60 | 3201,52 | 3013,34 |
| 231 | 32П3687 | Пирометры частичного излучения (СМОТРИЧ) | 8,00 | 7114,48 | 6696,32 |
| 232 | 32П5770 | Потенциометры и мосты автоматические регулир. показыв. самопишущие | 1,60 | 1422,90 | 1339,26 |
| 233 | 32П6270 | Преобразователи термоэлектрические ПП, ХА, ХК | 2,50 | 2223,28 | 2092,60 |
| 234 | 32П6290 | Преобразователи термоэлектрические (0-1200)° С ТХА, ТХК | 2,00 | 1778,62 | 1674,08 |
| 235 | 32П6380 | Приборы универсальные измерительные ИТП | 5,00 | 4446,55 | 4185,20 |
| 236 | 32П6382 | Приборы универсальные измерительные УГИП-60 | 4,50 | 4001,90 | 3766,68 |
| 237 | 32Р2170 | Регуляторы температуры | 1,20 | 1067,17 | 1004,45 |
| 238 | 32Т2520 | Термометры манометрические | 1,20 | 1067,17 | 1004,45 |
| 239 | 32Т2670 | Термометры сопротивления | 2,00 | 1778,62 | 1674,08 |
| 240 | 32Т2770 | Термометры стеклянные лабораторные ЦД 0,1-0,2 ТЛ | 1,00 | 889,31 | 837,04 |
| 241 | 32Т2780 | Термометры стеклянные технические ЦД 0,5-2 | 0,50 | 444,66 | 418,52 |
| 242 | 32Т2840 | Термометры цифровые | 2,00 | 1778,62 | 1674,08 |
| 243 | 33С1672 | Секундомеры электронные | 0,95 | | |
| 244 | 33С2352 | Секундомеры электрические | 1,00 | 889,31 | 837,04 |
| 245 | 33С2365 | Секундомеры механические, | 0,63 | 560,27 | 527,34 |
| 246 | 33С40790 | Частотомеры вибрационные до 1000 Гц | 0,80 | 711,45 | 669,63 |
| 247 | 33С40770 | Частотомеры стрелочные | 2,50 | 2223,28 | 2092,60 |
| 248 | 34А4510 | Амперметры, вольтметры, ваттметры постоянного тока св.6 пределов КТ 0,1-0,5 | 2,50 | 2223,28 | 2092,60 |

| | | | | | |
|-----|---------|---|-------|----------|----------|
| 249 | 34A4515 | Амперметры, вольтметры, ваттметры постоянного тока до 6 пределов КТ 0, 1-0,5 | 1,90 | 1689,69 | 1590,38 |
| 250 | 34A4516 | Амперметры, вольтметры, ваттметры переменного тока св. 6 пределов КТ 0, 1-0,5 | 3,00 | 2667,93 | 2511,12 |
| 251 | 34A4520 | Амперметры, вольтметры, ваттметры постоянного и переменного тока КТ 0, 1-0,5 | 3,70 | 3290,45 | 3097,05 |
| 252 | 34A4540 | Амперметры, вольтметры, ваттметры постоянного и переменного тока однопред. КТ 1-4 | 0,60 | 533,59 | 502,22 |
| 253 | 34A4615 | Ампервольтметры постоянного тока КТ 0, 1-0,5 | 2,80 | 2490,07 | 2343,71 |
| 254 | 34A4625 | Ампервольтметры постоянного и переменного тока эталонные | 6,50 | 5780,52 | 5440,76 |
| 255 | 34A4630 | Ампервольтметры постоянного и переменного тока | 2,70 | 2401,14 | 2260,01 |
| 256 | 34Б5040 | Блоки питания | 3,20 | 2845,79 | 2678,53 |
| 257 | 34В5414 | Вольтметры цифровые постоянного тока | 4,00 | 3557,24 | 3348,16 |
| 258 | 34В5416 | Вольтметры постоянного тока к.т. 0,2..0,5 | 2,70 | 2401,14 | 2260,01 |
| 259 | 34В5440 | Вольтметры цифровые универсальные | 6,00 | 5335,86 | 5022,24 |
| 260 | 34В5444 | Вольтметры цифровые универсальные | 5,00 | 4446,55 | 4185,20 |
| 261 | 34В5449 | Вольтметры цифровые свыше 100кГц | 8,00 | 7114,48 | 6696,32 |
| 262 | 34В5480 | Вольтметры цифровые однопредельные | 2,60 | 2312,21 | 2176,30 |
| 263 | 34И2430 | Коэрцитиметры | 6,50 | 5780,52 | 5440,76 |
| 264 | 34И2940 | Измерители цепи фаза-ноль | 1,30 | 1156,10 | 1088,15 |
| 265 | 34И7610 | Источники питания | 4,30 | 3824,03 | 3599,27 |
| 266 | 34К4240 | Клещи токоизмерительные | 0,90 | 800,38 | 753,34 |
| 267 | 34М5855 | Мосты постоянного тока | 1,40 | 1245,03 | 1171,86 |
| 268 | 34О4420 | Омметры, миллиомметры, микроомметры | 2,00 | 1778,62 | 1674,08 |
| 269 | 34О4430 | Омметры цифровые | 3,00 | 2667,93 | 2511,12 |
| 270 | 34П6320 | Приборы комбинированные (тестеры) | 1,50 | 1333,97 | 1255,56 |
| 271 | 34П6360 | Приборы комбинированные цифровые | 4,90 | 4357,62 | 4101,50 |
| 272 | 34У7755 | Установка У-300 | 13,00 | 11561,03 | 10881,52 |
| 273 | 35В5340 | Вольтметры электронные аналоговые до 10МГц | 4,60 | 4090,83 | 3850,38 |
| 274 | 35В5740 | Вольтметры электронные аналоговые универсальные каждая основная шкала | 4,80 | 4268,69 | 4017,79 |
| 275 | 35Г2540 | Генераторы инфранизких и низких частот | 6,30 | 5602,65 | 5273,35 |
| 276 | 35Г2640 | Генераторы НЧ с прецизионной формой сигнала | 5,60 | 4980,14 | 4687,42 |
| 277 | 35Г2660 | Генераторы НЧ | 4,20 | 3735,10 | 3515,57 |
| 278 | 35Г3140 | Генераторы сигналов сложной формы | 7,00 | 6225,17 | 5859,28 |
| 279 | 35О7905 | Осциллографы скоростные | 11,00 | 9782,41 | 9207,44 |
| 280 | 35О7910 | Осциллографы многоканальные базовые блоки | 6,00 | 5335,86 | 5022,24 |
| 281 | 35О7920 | Осциллографы универсальные 2-канальные | 9,00 | 8003,79 | 7533,36 |
| 282 | 35О7940 | Осциллографы универсальные 1-канальные | 5,80 | 5158,00 | 4854,83 |
| 283 | 35О7945 | Осциллографы универсальные многоканальные низкоомные широкополосные | 10,50 | 9337,76 | 8788,92 |
| 284 | 35О7970 | Осциллографы цифровые запоминающие двухканальные | 15,00 | 13339,65 | 12555,60 |
| 285 | 37Ф5763 | Колориметры фотоэлектрические концентрированные КФК-2 | 3,00 | 2667,93 | 2511,12 |

И.о. главного метролога ПАО "КАМАЗ"



О.Н.Домнина