

**Публичное акционерное общество "КАМАЗ"**  
(полное наименование работодателя)

423827, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, пр. Автомобольский, д.2, Генеральный директор Козогин Сергей Анатольевич, тел/факс: 8(8552) 37-24-50, 37-24-78, [rsyd@kamaz.org](mailto:rsyd@kamaz.org)  
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

ИНН работодателя 1650032058	Код работодателя по ОКПО 00231515	Код органа государственной власти по ОКОВУ 4210001	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД 29.10.4, 73.20.1	Код территории по ОКТМО 92730000
--------------------------------	--------------------------------------	---	--	-------------------------------------

**Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда**

**Таблица 1**

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)							
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда	класс 1			класс 2		класс 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Рабочие места (ед.)	-	169	-	107	14	48	-	-	-	
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	-	198	-	107	14	77	-	-	-	
из них женщин	-	80	-	64	6	10	-	-	-	
из них лиц в возрасте до 18 лет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них инвалидов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Дата составления: 27.04.2022

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Директор Центра закупок (подпись)

Бурасов В. А. (Ф.И.О.)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Директор Центра производственных закупок (подпись)







Кочнев Д. И. (Ф.И.О.)

31.05.2022 (дата)  
31.05.2022 (дата)  
31.05.2022 (дата)  
31.05.22 (дата)  
31.05.22 (дата)

КОМПЕТЕНТНЫЙ ЦЕНТР НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ  
ДЛЯ  
АКЦИОНЕРОВ  
ПАО «КАМАЗ»

КОМПЕТЕНТНЫЙ ЦЕНТР НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ  
ДЛЯ  
АКЦИОНЕРОВ  
ПАО «КАМАЗ»

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

<u>Директор Центра внешней логистики</u> (должность)	 (подпись)	<u>Нурметдинов Э. Г.</u> (Ф.И.О.)	<u>31.05.2022</u> (дата)
<u>Главный инженер</u> (должность)	 (подпись)	<u>Смердиников А. А.</u> (Ф.И.О.)	<u>31.05.2022</u> (дата)
<u>Председатель профсоюзного комитета</u> (должность)	 (подпись)	<u>Вахитова С. Г.</u> (Ф.И.О.)	<u>31.05.2022</u> (дата)
<u>Начальник бюро по охране труда и пожарной безопасности</u> (должность)	 (подпись)	<u>Мерзляков В. А.</u> (Ф.И.О.)	<u>31.05.2022</u> (дата)
<u>Начальник бюро трудовых отношений</u> (должность)	 (подпись)	<u>Нурисламова А. А.</u> (Ф.И.О.)	<u>31.05.2022</u> (дата)
<u>473</u> (№ в реестре экспертов)	 (подпись)	<u>Баранов Д.Ю.</u> (Ф.И.О.)	<u>27.04.2022</u> (дата)



Нач. Бюро  
31.05.22



Публичное акционерное общество "КАМАЗ"

(полное наименование работодателя)

43827, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, пр. Автомобольский, д.2.

Генеральный директор Козкин Сергей Антонович, тел/факс: 8(8552)37-24-50, 37-24-78, e-mail: kamaz@kamaz.org

(адрес работодателя, индекс, фамилия, имя, отчество руководителя, телефон, факс, адрес электронной почты)

ИНН работодателя 1650032058	Код работодателя по ОКПО 00231515	Код органа государственной власти по ОКГУ 4210001	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД 29.10.4, 73.20.1	Код территории по ОКТМО 92730000
--------------------------------	--------------------------------------	--	--	-------------------------------------

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**Мероприятий по улучшению условий труда. Блок заместителя генерального директора ПАО "КАМАЗ" по закупкам**

Инд. номер рабочего места	Наименование рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6	7
<b>Блок заместителя генерального директора ПАО "КАМАЗ" по закупкам, Аппарат при руководстве</b>						
09 001 003	Руководитель проектов по взаимодельствию с заявителями поставщиками	Периодическое проведение чистки светильников, своевременная замена перегоревших ламп.	«Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий», введенные в действие Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 08.04.2003 № 34 (в ред. Изменений и дополнений № 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.03.2010 № 20).	Постоянно	Аппарат при руководстве	
09 001 002	Консультант	Периодическое проведение чистки светильников, своевременная замена перегоревших ламп.	«Гигиенические Требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий», введенные в действие Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 08.04.2003 № 34 (в ред. Изменений и дополнений № 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.03.2010 № 20).	Постоянно	Аппарат при руководстве	
<b>Блок заместителя генерального директора ПАО "КАМАЗ" по закупкам, Руководство</b>						
09 002 002	Руководитель инновационных проектов	Периодическое проведение чистки светильников, своевременная замена перегоревших ламп.	«Гигиенические Требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий», введенные в действие Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 08.04.2003 № 34 (в ред. Изменений и дополнений № 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.03.2010 № 20).	Постоянно	Руководство	

23 306 001	Руководитель Группы	Периодическое проведение чистки светильников, своевременная замена перегоревших ламп.	«Гигиенические Требования к естественному, искусственному и смешанному освещению жилых и общественных зданий», введенные в действие Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 08.04.2003 № 34 (в ред. Изменений и дополнений № 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.03.2010 № 20).	Постоянно	Группа по выбору поставщиков для ПАО "НЕФАЗ" в г. Нефтекамск	Группа по выбору
23 306 002; 23 306 003А	Ведущий инженер	Периодическое проведение чистки светильников, своевременная замена перегоревших ламп.	«Гигиенические Требования к естественному, искусственному и смешанному освещению жилых и общественных зданий», введенные в действие Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 08.04.2003 № 34 (в ред. Изменений и дополнений № 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.03.2010 № 20).	Постоянно	Группа по выбору поставщиков для ПАО "НЕФАЗ" в г. Нефтекамск	Группа по выбору
<b>Блок заместителя генерального директора ПАО "КАМАЗ" по закупкам, Центр закупок, Департамент по развитию качества поставщиков, контроля и качества ЗД и ЗЗЧК</b>						
23 602 034; 23 602 036А	Главный специалист по рекламациям	Периодическое проведение чистки светильников, своевременная замена перегоревших ламп.	«Гигиенические Требования к естественному, искусственному и смешанному освещению жилых и общественных зданий», введенные в действие Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 08.04.2003 № 34 (в ред. Изменений и дополнений № 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.03.2010 № 20).	Постоянно	Отдел входного контроля и качества ЗД и ЗЗЧК	Отдел входного
23 602 037	Главный специалист по технологии входного и выходного контроля	Периодическое проведение чистки светильников, своевременная замена перегоревших ламп.	«Гигиенические Требования к естественному, искусственному и смешанному освещению жилых и общественных зданий», введенные в действие Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 08.04.2003 № 34 (в ред. Изменений и дополнений № 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.03.2010 № 20).	Постоянно	Отдел входного контроля и качества ЗД и ЗЗЧК	Отдел входного



23 602 038; 23 602 039А; 23 602 040А	Главный специалист по входному контролю	Периодическое проведение чистки светильников, своевременная замена перегоревших ламп.	«Итпиченские требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий», введенные в действие Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 08.04.2003 № 34 (в ред. Изменений и дополнений № 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.03.2010 № 20).	Постоянно	Отдел входного контроля и качества ЭД и ЗЗЧНК	
23 602 041	Ведущий инженер	Периодическое проведение чистки светильников, своевременная замена перегоревших ламп.	«Итпиченские требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий», введенные в действие Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 08.04.2003 № 34 (в ред. Изменений и дополнений № 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.03.2010 № 20).	Постоянно	Отдел входного контроля и качества ЭД и ЗЗЧНК	
<b>Блок заместителя генерального директора ПАО "КАМАЗ" по закупкам, Центр закупок, Отдел по материально-техническому обеспечению для ПАО "ТЭА" в г. Тульмазы</b>						
23 700 001	Начальник отдела	Периодическое проведение чистки светильников, своевременная замена перегоревших ламп.	«Итпиченские требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий», введенные в действие Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 08.04.2003 № 34 (в ред. Изменений и дополнений № 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.03.2010 № 20).	Постоянно	Отдел по материально-техническому обеспечению для ПАО "ТЭА" в г. Тульмазы	
23 700 002	Заместитель начальника отдела	Периодическое проведение чистки светильников, своевременная замена перегоревших ламп.	«Итпиченские требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий», введенные в действие Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 08.04.2003 № 34 (в ред. Изменений и дополнений № 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.03.2010 № 20).	Постоянно	Отдел по материально-техническому обеспечению для ПАО "ТЭА" в г. Тульмазы	
23 700 003; 23 700 011; 23 700 012А	Главный специалист по материально-техническому снабжению	Периодическое проведение чистки светильников, своевременная замена перегоревших ламп.	«Итпиченские требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий», введенные в действие Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 08.04.2003 № 34 (в ред. Изменений и дополнений № 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.03.2010 № 20).	Постоянно	Отдел по материально-техническому обеспечению для ПАО "ТЭА" в г. Тульмазы	

23 700 004; 23 700 005А; 23 700 006А; 23 700 007; 23 700 008А; 23 700 009А; 23 700 010А; 23 700 013	Ведущий экономист по материально-техническому снабжению	Периодическое проведение чистки светильников, своевременная замена перегоревших ламп.	«Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий», введенные в действие Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 08.04.2003 № 34 (в ред. Изменений и дополнений № 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.03.2010 № 20).	Постоянно	Отдел по материально-техническому обеспечению для ПАО "ТЗА" в г. Туймазы	
23 700 014	Экономист по материально-техническому снабжению (1 категории)	Периодическое проведение чистки светильников, своевременная замена перегоревших ламп.	«Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий», введенные в действие Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 08.04.2003 № 34 (в ред. Изменений и дополнений № 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.03.2010 № 20).	Постоянно	Отдел по материально-техническому обеспечению для ПАО "ТЗА" в г. Туймазы	
<b>Блок заместителя генерального директора ПАО "КАМАЗ" по закупкам, Центр закупок, Департамент закупок для ПАО "НЕФАЗ" в г. Нефтекамск</b>						
23 800 001	Директор департамента	Периодическое проведение чистки светильников, своевременная замена перегоревших ламп.	«Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий», введенные в действие Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 08.04.2003 № 34 (в ред. Изменений и дополнений № 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.03.2010 № 20).	Постоянно	Департамент закупок для ПАО "НЕФАЗ" в г. Нефтекамск	
23 800 004	Заместитель директора департамента по закупке металлов и ТМЦ	Периодическое проведение чистки светильников, своевременная замена перегоревших ламп.	«Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий», введенные в действие Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 08.04.2003 № 34 (в ред. Изменений и дополнений № 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.03.2010 № 20).	Постоянно	Департамент закупок для ПАО "НЕФАЗ" в г. Нефтекамск	

Блок заместителя генерального директора ПАО "КАМАЗ" по закупкам, Центр закупок, Департамент закупок для ПАО "НЕФАЗ" в г. Нефтекамск, Аппарат при руководстве



23 801 005	Главный специалист по управлению персоналом	Периодическое проведение чистки светильников, своевременная замена перегоревших ламп.	«Игненические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий», введенные в действие Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 08.04.2003 № 34 (в ред. Изменений и дополнений № 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.03.2010 № 20).	Постоянно	Департамент закупок для ЦАО "НЕФАЗ" в г. Нефтекамск, Аппарат при руководстве	
23 801 006	Офис-менеджер	Периодическое проведение чистки светильников, своевременная замена перегоревших ламп.	«Игненические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий», введенные в действие Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 08.04.2003 № 34 (в ред. Изменений и дополнений № 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.03.2010 № 20).	Постоянно	Департамент закупок для ЦАО "НЕФАЗ" в г. Нефтекамск, Аппарат при руководстве	

**Блок заместителя генерального директора ЦАО "КАМАЗ" по закупкам, Центр закупок, Департамент закупок для ЦАО "НЕФАЗ" в г. Нефтекамск, Отдел закупок для производства пассажирского транспорта, Группа обеспечения шасси**

23 802 012	Главный специалист по материально-техническому снабжению	Периодическое проведение чистки светильников, своевременная замена перегоревших ламп.	«Игненические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий», введенные в действие Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 08.04.2003 № 34 (в ред. Изменений и дополнений № 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.03.2010 № 20).	Постоянно	Группа обеспечения шасси	
------------	--	---	---	-----------	--------------------------	--

**Блок заместителя генерального директора ЦАО "КАМАЗ" по закупкам, Центр закупок, Департамент закупок для ЦАО "НЕФАЗ" в г. Нефтекамск, Производства пассажирского транспорта**

23 803 014	Начальник отдела	Периодическое проведение чистки светильников, своевременная замена перегоревших ламп.	«Игненические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий», введенные в действие Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 08.04.2003 № 34 (в ред. Изменений и дополнений № 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.03.2010 № 20).	Постоянно	Отдел закупок для производства пассажирского транспорта	Отдел закупок для
------------	------------------	---	---	-----------	---	-------------------

**Блок заместителя генерального директора ЦАО "КАМАЗ" по закупкам, Центр закупок, Департамент закупок для ЦАО "НЕФАЗ" в г. Нефтекамск, Отдел закупок для производства пассажирского транспорта, Бюро обеспечения комплектующими изделиями**

23 803 023	Ведущий экономист по материально-техническому снабжению	Периодическое проведение чистки светильников, своевременная замена перегоревших ламп.	«Гигиенические Требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий», введенные в действие Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 08.04.2003 № 34 (в ред. Изменений и дополнений № 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.03.2010 № 20).	Постоянно	Бюро обеспечения комплектующими изделиями	
------------	---	---	--	-----------	---	--

**Блок заместителя генерального директора ЦАО "КАМАЗ" по закупкам, Центр закупок, Департамент закупок для ЦАО "НЕФАЗ" в г. Нефтекамск, Отдел закупки металла**

23 804 037, 23 804 038А, 23 804 039А, 23 804 040А, 23 804 041А, 23 804 042А, 23 804 043А	Ведущий экономист по материально-техническому снабжению	Периодическое проведение чистки светильников, своевременная замена перегоревших ламп.	«Гигиенические Требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий», введенные в действие Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 08.04.2003 № 34 (в ред. Изменений и дополнений № 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.03.2010 № 20).	Постоянно	Отдел закупки металла	
--	---	---	--	-----------	-----------------------	--

**Блок заместителя генерального директора ЦАО "КАМАЗ" по закупкам, Центр закупок, Департамент закупок для ЦАО "НЕФАЗ" в г. Нефтекамск, Отдел закупки вспомогательных материалов**

23 805 044	Начальник отдела	Периодическое проведение чистки светильников, своевременная замена перегоревших ламп.	«Гигиенические Требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий», введенные в действие Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 08.04.2003 № 34 (в ред. Изменений и дополнений № 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.03.2010 № 20).	Постоянно	Отдел закупки вспомогательных материалов	
------------	------------------	---	--	-----------	--	--

**Блок заместителя генерального директора ЦАО "КАМАЗ" по закупкам, Центр закупок, Департамент закупок для ЦАО "НЕФАЗ" в г. Нефтекамск, Отдел закупки вспомогательных материалов, Бюро обеспечения РТИ и строительных материалов**

23 805 045	Заместитель начальника отдела-начальник бюро	Периодическое проведение чистки светильников, своевременная замена перегоревших ламп.	«Гигиенические Требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий», введенные в действие Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 08.04.2003 № 34 (в ред. Изменений и дополнений № 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.03.2010 № 20).	Постоянно	Бюро обеспечения РТИ и строительных материалов	
------------	--	---	--	-----------	--	--



23 805 046; 23 805 047A	Главный специалист по материально-техническому снабжению	Периодическое проведение чистки светильников, своевременная замена перегоревших ламп.	«Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий», введенные в действие Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 08.04.2003 № 34 (в ред. Изменений и дополнений № 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.03.2010 № 20).	Постоянно	Бюро обеспечения РТИ и строительных материалов	
23 805 049; 23 805 050A; 23 805 051A; 23 805 052A	Ведущий экономист по материально-техническому снабжению	Периодическое проведение чистки светильников, своевременная замена перегоревших ламп.	«Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий», введенные в действие Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 08.04.2003 № 34 (в ред. Изменений и дополнений № 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.03.2010 № 20).	Постоянно	Бюро обеспечения РТИ и строительных материалов	

**Блок заместителя генерального директора ЦАО "КАМАЗ" по закупкам, Центр закупок, Департамент закупок для ЦАО "НЕФАЗ" в г. Нефтекамск, Отдел закупки вспомогательных материалов, Группа обеспечения лакокрасочной продукцией**

23 805 054; 23 805 055A	Ведущий экономист по материально-техническому снабжению	Периодическое проведение чистки светильников, своевременная замена перегоревших ламп.	«Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий», введенные в действие Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 08.04.2003 № 34 (в ред. Изменений и дополнений № 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.03.2010 № 20).	Постоянно	Группа обеспечения лакокрасочной продукцией	
<b>Блок заместителя генерального директора ЦАО "КАМАЗ" по закупкам, Центр закупок, Департамент закупок для ЦАО "НЕФАЗ" в г. Нефтекамск, Отдел закупки запасных частей</b>						
23 806 061	Начальник отдела	Периодическое проведение чистки светильников, своевременная замена перегоревших ламп.	«Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий», введенные в действие Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 08.04.2003 № 34 (в ред. Изменений и дополнений № 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.03.2010 № 20).	Постоянно	Отдел закупки запасных частей	

23 806 062	Заместитель начальника отдела	Периодическое проведение чистки светильников, своевременная замена перегоревших ламп.	«Технические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий», введенные в действие Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 08.04.2003 № 34 (в ред. Изменений и дополнений № 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.03.2010 № 20).	Постоянно	Отдел закупки запасных частей	
23 806 063	Главный специалист по материально-техническому снабжению	Периодическое проведение чистки светильников, своевременная замена перегоревших ламп.	«Технические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий», введенные в действие Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 08.04.2003 № 34 (в ред. Изменений и дополнений № 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.03.2010 № 20).	Постоянно	Отдел закупки запасных частей	
23 806 064, 23 806 065А, 23 806 066А, 23 806 067А, 23 806 068А, 23 806 069А, 23 806 070А, 23 806 071А	Ведущий экономист по материально-техническому снабжению	Периодическое проведение чистки светильников, своевременная замена перегоревших ламп.	«Технические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий», введенные в действие Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 08.04.2003 № 34 (в ред. Изменений и дополнений № 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.03.2010 № 20).	Постоянно	Отдел закупки запасных частей	
<b>Блок заместителя генерального директора ЦАО "КАМАЗ" по закупкам, Центр закупок, Департамент закупок для ЦАО "НЕФАЗ" в г. Нефтекамск, Группа сопровождения закупок</b>						
23 808 072	Главный специалист по таможенному оформлению	Периодическое проведение чистки светильников, своевременная замена перегоревших ламп.	«Технические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий», введенные в действие Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 08.04.2003 № 34 (в ред. Изменений и дополнений № 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.03.2010 № 20).	Постоянно	Группа сопровождения закупок	
23 808 073	Ведущий специалист по таможенному оформлению	Периодическое проведение чистки светильников, своевременная замена перегоревших ламп.	«Технические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий», введенные в действие Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 08.04.2003 № 34 (в ред. Изменений и дополнений № 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.03.2010 № 20).	Постоянно	Группа сопровождения закупок	



**Бюро шасси (агрегаты, подшипники, возвратная кооперация)**

23 302 053	Главный специалист по выбору и инженерингу комплектующих изделий	Периодическое проведение чистки светильников, своевременная замена перегоревших ламп.	«Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий», введенные в действие Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 08.04.2003 № 34 (в ред. Изменений и дополнений № 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.03.2010 № 20).	Постоянно	Бюро шасси (агрегаты, подшипники, возвратная кооперация)	
------------	--	---	--	-----------	--	--

**Бюро заместителя генерального директора ЦАО "КАМАЗ" по закупкам, Центр закупок, Департамент стратегических закупок, Отдел по управлению переговорами и аудиту**

23 304 054	Главный специалист по аудиту поставщиков	Периодическое проведение чистки светильников, своевременная замена перегоревших ламп.	«Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий», введенные в действие Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 08.04.2003 № 34 (в ред. Изменений и дополнений № 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.03.2010 № 20).	Постоянно	Отдел по управлению переговорами и аудиту	
23 304 055	Главный эксперт по переговорам	Периодическое проведение чистки светильников, своевременная замена перегоревших ламп.	«Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий», введенные в действие Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 08.04.2003 № 34 (в ред. Изменений и дополнений № 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.03.2010 № 20).	Постоянно	Отдел по управлению переговорами и аудиту	

**Бюро заместителя генерального директора ЦАО "КАМАЗ" по закупкам, Центр непроизводительных закупок, Департамент закупок металлов и шихтовых материалов, Отдел металлопроката**

28 301 046; 28 301 047А; 28 301 048А; 28 301 049А	Ведущий экономист по материально-техническому снабжению	Периодическое проведение чистки светильников, своевременная замена перегоревших ламп.	«Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий», введенные в действие Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 08.04.2003 № 34 (в ред. Изменений и дополнений № 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.03.2010 № 20).	Постоянно	Отдел металлопроката	
---	---	---	--	-----------	----------------------	--

**Бюро заместителя генерального директора ЦАО "КАМАЗ" по закупкам, Центр непроизводительных закупок, Департамент закупок металлов и шихтовых материалов, Отдел шихтовых материалов, откупщиков и РСН**

28 303 050- 28 303 051А	Ведущий экономист по материально-техническому снабжению	Периодическое проведение чистки светильников, своевременная замена перегоревших ламп.	«Гигиенические Требования к естественному, искусственному и смешанному освещению жилых и общественных зданий», введенные в действие Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 08.04.2003 № 34 (в ред. Изменений и дополнений № 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.03.2010 № 20).	Постоянно	Отдел шпихтовых материалов, огнетушоры и РЭН	
----------------------------	---	---	--	-----------	--	--

**Блок заместителя генерального директора ЦАО "КАМАЗ" по закупкам, Центр закупок, Департамент закупок для ЦАО "НФАЗ" в г. Нефтекамск, Аппарат при руководстве**

23 801 023	Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин (3 разряда)	Периодическое проведение чистки светильников, своевременная замена перегоревших ламп.	«Гигиенические Требования к естественному, искусственному и смешанному освещению жилых и общественных зданий», введенные в действие Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 08.04.2003 № 34 (в ред. Изменений и дополнений № 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.03.2010 № 20).	Постоянно	Аппарат при руководстве	
------------	---	---	--	-----------	-------------------------	--

**Блок заместителя генерального директора ЦАО "КАМАЗ" по закупкам, Центр закупок, Департамент по развитию качества поставщиков, Отдел качества поставок АВЗ, Бюро входного контроля, Бригада № 333 входного контроля (РТИ, пластмасса)**

23 601 123	Контролер материалов, металлов, полуфабрикатов и изделий (5 разряда)	Периодическое проведение чистки светильников, своевременная замена перегоревших ламп.	«Гигиенические Требования к естественному, искусственному и смешанному освещению жилых и общественных зданий», введенные в действие Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 08.04.2003 № 34 (в ред. Изменений и дополнений № 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.03.2010 № 20).	Постоянно	Бригада № 323 входного контроля (РТИ, пластмасса)	
------------	--	---	--	-----------	---	--

**Блок заместителя генерального директора ЦАО "КАМАЗ" по закупкам, Центр закупок, Департамент по развитию качества поставщиков, Отдел качества поставок АВЗ, Бюро входного контроля, Бригада № 333 входного контроля (апретать, электрика)**

23 601 124	Контролер материалов, металлов, полуфабрикатов и изделий (5 разряда)	Периодическое проведение чистки светильников, своевременная замена перегоревших ламп.	«Гигиенические Требования к естественному, искусственному и смешанному освещению жилых и общественных зданий», введенные в действие Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 08.04.2003 № 34 (в ред. Изменений и дополнений № 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.03.2010 № 20).	Постоянно	Бригада № 333 входного контроля (апретать, электрика)	
------------	--	---	--	-----------	---	--

**Блок заместителя генерального директора ЦАО "КАМАЗ" по закупкам, Центр внешней логистики, Департамент операционной логистики, Аппарат при руководстве, Бригада № 113**



21100043	Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин (3 разряда)	Периодическое проведение очистки светильников, своевременная замена перегоревших ламп.	«Литературческие Требования к естественному, искусственному и комбинированному освещению жилых и общественных зданий», введенные в действие Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 08.04.2003 № 34 (в ред. Изменений и дополнений № 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.03.2010 № 20).	Постоянно	Бригада № 113	
----------	---	--	--	-----------	---------------	--

Блок заместителя генерального директора ЦАО "КАМАЗ" по закупкам, Центр внешней логистики, Департамент операционной логистики, Цех отгрузки покупных комплектующих, Участок крупногабаритных изделий №2, Бригада №223 по вводу информации участка №2

21102164	Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин (4 разряда)	Периодическое проведение очистки светильников, своевременная замена перегоревших ламп.	«Литературческие Требования к естественному, искусственному и комбинированному освещению жилых и общественных зданий», введенные в действие Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 08.04.2003 № 34 (в ред. Изменений и дополнений № 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.03.2010 № 20).	Постоянно	Бригада №223 по вводу информации участка №2	
----------	---	--	--	-----------	---	--

Дата составления:

01.06.2022

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Директор Центра закупок

(должность)

(подпись)

Бурасов В.А.

(Ф.И.О.)

(дата)

01.06.2022

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Директор Центра непроизводственных закупок

(должность)

(подпись)

Кочнев Д.И.

(Ф.И.О.)

(дата)

01.06.2022

Директор Центра внешней логистики

(должность)

(подпись)

Нуретдинов Э.Г.

(Ф.И.О.)

(дата)

01.06.2022

Главный инженер

(должность)

(подпись)

Страшников А.А.

(Ф.И.О.)

(дата)

01.06.2022

Председатель профсоюзного комитета

(должность)

(подпись)

Вахитова С.Г.

(Ф.И.О.)

(дата)

01.06.2022

Начальник бюро по охране труда и пожарной безопасности

(должность)

(подпись)

Мерзляков В.А.

(Ф.И.О.)

(дата)

01.06.2022

Начальник бюро трудовых отношений

(должность)

(подпись)

Нурисламова А.А.

(Ф.И.О.)

(дата)

01.06.2022